

Stran 1 od 12  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
Začne veljati od: 08.05.2019  
Datum tiska PDF: 15.02.2021  
Molygen New Generation 10W-40

## Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

#### Molygen New Generation 10W-40

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

##### Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi:

Sektor uporabe [SU]:

SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na industrijskih lokacijah

SU21 - Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki)

SU22 - Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)

Kategorija kemičnega izdelka [PC]:

PC17 - Hidravlične tekočine

PC24 - Maziva, maščobe, izdelki za deblokiranje

Kategorija procesa [PROC]:

PROC 1 - Kemična proizvodnja ali prečiščevanje v zaprtih procesih, pri katerih izpostavljenost ni verjetna, ali procesi z enakovrednimi pogoji zadrževanja

PROC 2 - Kemična proizvodnja ali prečiščevanje v zaprtem, neprekinjenem procesu z občasno nadzorovano izpostavljenostjo ali procesi z enakovrednimi pogoji zadrževanja

PROC 8a - Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na nenamenskih napravah

PROC 8b - Prenos snovi ali zmesi (polnjenje in praznjenje) na namenskih napravah

PROC 9 - Prenos snovi ali zmesi v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem)

PROC20 - Uporaba funkcionalnih tekočin v malih napravah

Kategorije izdelkov [AC]:

AC99 - Se ne zahteva.

Kategorija sproščanja v okolje [ERC]:

ERC 4 - Uporaba nereaktivnega procesnega pripomočka na industrijski lokaciji (brez vključitve v ali na izdelek)

ERC 7 - Uporaba funkcionalne tekočine na industrijski lokaciji

ERC 9a - Široko razširjena uporaba funkcionalne tekočine (notranja)

ERC 9b - Široko razširjena uporaba funkcionalne tekočine (zunanja)

(LCS):

LCS F - Formuliranje ali prepakiranje

LCS IS - Uporaba na industrijskih lokacijah

LCS PW - Široko razširjena uporaba, ki jo izvajajo poklicni delavci

LCS C - Potrošniška uporaba

(TF):

Mazalno sredstvo

##### Odsvetovane uporabe:

O tem trenutno ni nobenih informacij.

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Str. 4

89081 Ulm-Lehr

Tel.: (+49) 0731-1420-0

Fax: (+49) 0731-1420-88

Naslov e-pošte strokovne osebe: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NE uporabljajte za zahtevanje varnostnih listov.

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Službe za nujne primere / Uradni svetovalni organ:

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
Začne veljati od: 08.05.2019  
Datum tiska PDF: 15.02.2021  
Molygen New Generation 10W-40

## Telefonska številka družbe za klic v sili:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Zmes ni razvrščena kot nevarna v smislu (EU) uredbe št. 1272/2008 (CLP).

### 2.2 Elementi etikete

#### Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

EUH210-Varnosti list na voljo na zahtevo.

### 2.3 Druge nevarnosti

Mešanice ne vsebuje nobene snovi vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative / zelo obstojna, zelo strupena) oz. ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

Mešanice ne vsebuje nobene snovi PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic/persistent, bioaccumulative, toxic/obstojna, strupena in se lahko kopiči) oz. ne sodi pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

Izdelek lahko na vodni gladini ustvari film, ki lahko prepreči krogotok kisika.

Nevarnost za pitno vodo že pri sproščanju zelo male količino.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### 3.1 Snovi

neuporabno

### 3.2 Zmesi

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Destilati (nafta), obdelani z vodikom, težki parafinski</b> |                   |
| <b>Registracijska številka (REACH)</b>                         | ---               |
| <b>Index</b>                                                   | 649-467-00-8      |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                     | 265-157-1         |
| <b>CAS</b>                                                     | 64742-54-7        |
| <b>% področje</b>                                              | 20-30             |
| <b>Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)</b>  | Asp. Tox. 1, H304 |

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Destilati (nafta), obdelani z vodikom, lahki parafinski</b> |                   |
| <b>Registracijska številka (REACH)</b>                         | ---               |
| <b>Index</b>                                                   | 649-468-00-3      |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP</b>                                     | 265-158-7         |
| <b>CAS</b>                                                     | 64742-55-8        |
| <b>% področje</b>                                              | 1-<20             |
| <b>Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)</b>  | Asp. Tox. 1, H304 |

Za razvrstitev in označevanje izdelka so bile lahko upoštevane onesnaženost, testni podatki ali širše informacije.

Besedilo H-stavkov in kratic razvrstitve (GHS/CLP) je navedeno v oddelku 16.

Snovi, navedene v tem razdelku je treba navesti z njihovo dejansko zadevno razvrstitvijo!

To pomeni, da je treba pri snoveh, navedenih v prilogi VI, preglednica 3.1 uredbe (EU) št. 1272/2008 (Uredba CLP) upoštevati vse morebiti navedene opombe za razvrstitev, ki so navedena tu.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Reševalci morajo poskrbeti za lastno varnost!

Nezavestni osebi nikoli ničesar ne vlivati v usta!

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
 Začne veljati od: 08.05.2019  
 Datum tiska PDF: 15.02.2021  
 Molygen New Generation 10W-40

## Vdihavanje

Osebo odpeljite na varno.

Osebo odpeljite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.

## Stik s kožo

Umazane, prepojene kose oblačil nemudoma odstraniti, jih temeljito oprati z veliko vode in mila, v primeru draženja kože (rdečina itd.) poiskati zdravniško pomoč.

Neprimerno čistilno sredstvo:

Topilo

Redčenje

## Stik z očmi

Odstranite kontaktne leče.

Več minut temeljito spirati z obilo vode, po potrebi poiskati zdravnika.

## Zaužitje

Usta temeljito izplakniti z vodo.

Ne izzivati bruhanja, poiskati zdravnika.

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Če ustreza, najdete zakasnele simptome in učinke v razdelku 11, oz. pri sprejemnih poteh v razdelku 4.1.

V določenih primerih se lahko zgodi, da se simptomi zastrupitve pojavijo šele po daljšem času/več urah.

Simptomi:

Draži oči.

Pri dolgotrajnem stiku:

Izsuševanje kože.

Dermatitis (vnetje kože)

Akne zaradi vpliva olj

Pri izhlapevanju:

Draži dihalo.

Zaužitje:

Želodčne in črevesne motnje

Slabost

Bruhanje

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

ni preizkušeno

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

CO<sub>2</sub>

Pena

Suho gasilno sredstvo

#### Neustrezna sredstva za gašenje

Polni curek vode

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara lahko nastajajo:

Ogljikovi oksidi.

Vodikov sulfid

Dušikovi oksidi

Žvepleni oksidi

Fosforjevi oksidi

Strupeni plini.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

Dihalna naprava (respirator) z neodvisnim izvorom zraka.

Skladno z velikostjo požara

V danem primeru zaščitite.

Ogrožene posode hladiti z vodo.

Kontaminirano vodo za gašenje odstraniti v skladu s oddelek 13. Odstranjevanje.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
Začne veljati od: 08.05.2019  
Datum tiska PDF: 15.02.2021  
Molygen New Generation 10W-40

## 6.1 Osebnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotoviti zadostno zračenje.  
Preprečiti nastanek oljne meglice.  
Preprečiti stik z očmi in kožo.  
V danem primeru ne pozabite na nevarnost drsenja.

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

V primeru sproščanja večje količine omejiti širjenje s pregradami.  
Odpraviti nezatesnjenost, če je mogoče varno.  
Ne izprazniti v kanalizacijo.  
Preprečiti vdor v površinske vode, podtalnico in zemljo.  
Ob nezgodnem izpustu v kanalizacijo je potrebno obvestiti pristojne organe.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobirati z materialom, ki veže nase tekočine (npr. univerzalnim vezivom, peskom, kremenom, žagovino), in v skladu z oddelkom 13 odstraniti med odpadke.

Sorbent

Ne spirajte z vodo ali s čistili, ki vsebujejo vodo.

## 6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Osebna zaščitna oprema je naštetja v oddelku 8, navodila za odstranjevanje med odpadke so navedena v oddelku 13.

# ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Poleg podatkov, navedenih v tem oddelku, so ustrezni podatki na voljo tudi v oddelku 8 in 6.1.

## 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

### 7.1.1 Splošna priporočila

Preprečiti nastanek oljne meglice.  
Omogočiti zadostno prezračenje prostora.  
Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.  
Ne ogrevati na temperature blizu vnetišča.  
Preprečiti stik z očmi.  
Preprečiti dolgo trajajoč ali intenziven stik s kožo.  
Krp, napojenih s tem izdelkom, ne nosite v žepu.  
Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti živila.  
Upoštevati navodila navedena na etiketi in v navodilu za uporabo.

### 7.1.2 Navodila za splošne higienske ukrepe na delovnem mestu

Pri ravnanju z kemikalijami upoštevati splošne higienske predpise.  
Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke.  
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.  
Pred vstopom v območja, v katerih se uživa hrana, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Izdelka ne skladiščiti na hodnikih in stopniščih.  
Izdelek skladiščiti samo v zaprtih originalnih posodah.  
Zanesljivo preprečiti prodiranje v tla.  
Hraniti pri sobni temperaturi.

## 7.3 Posebne končne uporabe

O tem trenutno ni nobenih informacij.

# ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

## 8.1 Parametri nadzora

|     |  |                        |  |                                                         |  |                |  |
|-----|--|------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------|--|
| SLO |  | Kemična oznaka         |  | Destilati (nafta), obdelani z vodikom, težki parafinski |  | % pblast:20-30 |  |
|     |  | MV: 70 ppm (350 mg/m3) |  | KTV : 4                                                 |  | ---            |  |
|     |  | Postopki spremljanja:  |  | ---                                                     |  |                |  |
|     |  | BAT: ---               |  | Drugi podatki: ---                                      |  |                |  |

|     |  |                                                       |  |                                         |  |           |  |
|-----|--|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------|--|
| SLO |  | Kemična oznaka                                        |  | Mineralno olje, razen kovinskih tekočin |  | % pblast: |  |
|     |  | MV: 5 mg/m3 (čisto, visoko in zelo rafinirano, ACGIH) |  | KTV : ---                               |  | ---       |  |

SLO

Stran 5 od 12  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
Začne veljati od: 08.05.2019  
Datum tiska PDF: 15.02.2021  
Molygen New Generation 10W-40

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Postopki spremljanja: | - Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031) |
| BAT: ---              | Drugi podatki: ---                   |

| Destilati (nafta), obdelani z vodikom, težki parafinski |                                        |                             |            |          |            |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|------------|--------|
| Področje uporabe                                        | Pot izpostavljenosti /okoljski oddelek | Vpliv na zdravje            | Deskriptor | Vrednost | Enota      | Opomba |
|                                                         | Okolje - oralno (živalska krma)        |                             | PNEC       | 9,33     | mg/kg feed |        |
| Potrošnik                                               | Človek - vdihavanje                    | Dolgotrajno, lokalni učinki | DNEL       | 1,2      | mg/m3      |        |
| Delavec / delojemalec                                   | Človek - vdihavanje                    | Dolgotrajno, lokalni učinki | DNEL       | 5,6      | mg/m3      |        |

| Destilati (nafta), obdelani z vodikom, lahki parafinski |                                        |                               |            |          |            |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|------------|--------|
| Področje uporabe                                        | Pot izpostavljenosti /okoljski oddelek | Vpliv na zdravje              | Deskriptor | Vrednost | Enota      | Opomba |
|                                                         | Okolje - oralno (živalska krma)        |                               | PNEC       | 9,33     | mg/kg feed |        |
| Potrošnik                                               | Človek - oralno                        | Dolgotrajno, sistemski učinki | DNEL       | 0,74     | mg/kg bw/d |        |
| Potrošnik                                               | Človek - vdihavanje                    | Dolgotrajno, lokalni učinki   | DNEL       | 1,19     | mg/m3      |        |
| Delavec / delojemalec                                   | Človek - vdihavanje                    | Dolgotrajno, lokalni učinki   | DNEL       | 5,58     | mg/m3      |        |

**(SLO)** MV = Mejna vrednost (8-urno izpostavljenost). A = Alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole. I = Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne. I\* = Inhalabilna frakcija lesnega prahu - če so prahovi trdih lesov pomešani z drugimi lesnimi prahovi, se mejna vrednost uporablja za vse lesne prahove v mešanici.  
(8) = Inhalabilna frakcija (Direktiva 2017/164/EU, Direktiva 2004/37/ES). (9) = Respirabilna frakcija (Direktiva 2017/164/EU, Direktiva 2004/37/ES). (11) = Delci, ki se lahko vdihujejo (Direktiva 2004/37/ES). (12) = Delci, ki se lahko vdihujejo. Respirabilna frakcija v tistih državah članicah, ki na datum začetka veljavnosti te direktive izvajajo sistem biološkega spremljanja z biološko mejno vrednostjo največ 0,002 mg Cd/g kreatinina v urinu (Direktiva 2004/37/ES). | KTV = Kratkotrajna vrednost (faktor). A = Alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole. I = Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne.  
(8) = Inhalabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost glede na referenčno obdobje ene minute (2017/164/EU). | BAT = Biološke mejne vrednosti (BAT). | Drugi podatki: K = Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo. Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju MV in BAT. TDK = Tehnično dosegljiva koncentracija. EKA = zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi in/ali njenih metabolitov v organizmu - podana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi). R = rakotvorno - lahko povzroči raka, M = mutageno - lahko povzroči dedne genetske okvare, RF = Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje plodnosti, RD = Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku, 1A, 1B/2 = Številke 1A, 1B in 2 predstavljajo skupino rakotvornih, mutagenih in reproduktivnih strupenih snovi po klasifikaciji EU (CLP).  
(13) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože in dihalnega trakta (Direktiva 2004/37/ES), (14) = Snov lahko povzroči preobčutljivost kože (Direktiva 2004/37/ES).

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### 8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Zagotoviti dobro prezračevanje. To je mogoče doseči z odsesovanjem ali splošnim odvajanjem zraka.

Če to ne zadostuje za zmanjšanje koncentracije pod mejno vrednost MV, je potrebno uporabljati primerno dihalno napravo - respirator.

Velja samo, če so navedene mejne vrednosti prekoračene.

Primerne metode ocenjevanja za preverjanje sprejetih zaščitnih ukrepov zajemajo mersko tehnične in nemersko tehnične metode ugotavljanja. Takšne so opisane npr. v EN 14042.

EN 14042 "Ozračje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom."

### 8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Pri ravnanju z kemikalijami upoštevati splošne higienske predpise.

Pred odmorom in po končanem delu si umijte roke.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

Pred vstopom v območja, v katerih se uživa hrana, odložite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo.

### Zaščita za oči/obraz:

Stran 6 od 12  
 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
 Začne veljati od: 08.05.2019  
 Datum tiska PDF: 15.02.2021  
 Molygen New Generation 10W-40

Zaščitna očala (EN 166) zatesnjena s stranskimi ščitniki zaradi nevarnosti brizganja.

### Zaščita kože - zaščita rok:

Zaščitne rokavice odporne proti olju (EN 374)

Oziroma

Zaščitne rokavice iz nitrila (EN 374).

Zaščitne rokavice iz PVC-ja (EN 374)

Minimalna debelina plasti v mm:

0,5

Permeacijski čas (prepustni čas) v minutah:

240

Ugotovljeni časi preboja, ki so v skladu z EN 16523-1, niso preizkušeni v praksi.

Priporoča se maksimalni nosilni čas, ki ustreza 50% časa preboja.

Priporoča se zaščitna krema za roke.

### Zaščita kože - drugo:

Zaščitna delovna obleka (npr. zaščitna obutev EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi).

### Zaščita dihal:

V normalnih primerih ni potrebno.

Pri nastanku oljne meglice:

Filter A2 P2 (EN 14387), označevalna barva rjava, bela

Upoštevajte časovno omejitev za uporabo dihalne naprave.

Toplotno nevarnostjo:

Se ne uporablja

Dodatna informacija za zaščito rok - niso bila izvedena nobena testiranja.

Sestavine za mešanice smo izbirali po najboljšem vedenju in na podlagi informacij.

Izbir smo izvedli skladno z navodili proizvajalca rokavic.

Pri končni izbiri materiala rokavic je potrebno upoštevati permeacijski čas, razpad in raztrganje.

Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih varnostnih pokazateljev, ki se od proizvajalca do proizvajalca razlikuje.

Pri mešanicah ni mogoče izračunati vnaprej obstojnosti materiala za rokavice in ga je treba preveriti pred uporabo.

Točno določen čas trganja materiala rokavic je potrebno ugotoviti pri proizvajalcu zaščitnih rokavic in ga upoštevati.

## 8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

O tem trenutno ni nobenih informacij.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Agregatno stanje:                           | Tekoče          |
| Barva:                                      | Rjavi           |
| Vonj:                                       | Karakterističen |
| Mejne vrednosti vonja:                      | Nedoločeno      |
| pH-vrednost:                                | neuporabno      |
| Tališče/ledišče:                            | Nedoločeno      |
| Začetno vrelišče in območje vrelišča:       | Nedoločeno      |
| Plamenišče:                                 | 230 °C          |
| Hitrost izparevanja:                        | Nedoločeno      |
| Vnetljivost (trdno, plinasto):              | Nedoločeno      |
| Spodnja meja eksplozivnosti:                | Nedoločeno      |
| Zgornja meja eksplozivnosti:                | Nedoločeno      |
| Parni tlak:                                 | Nedoločeno      |
| Parna gostota (rak = 1):                    | Nedoločeno      |
| Gostota:                                    | 0,865 g/ml      |
| Nasipna teža:                               | neuporabno      |
| Topnost:                                    | Nedoločeno      |
| Topnost v vodi:                             | Ni topen        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): | Nedoločeno      |
| Temperatura samovžiga:                      | Nedoločeno      |
| Temperatura razpadanja:                     | Nedoločeno      |

Stran 7 od 12  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
Začne veljati od: 08.05.2019  
Datum tiska PDF: 15.02.2021  
Molygen New Generation 10W-40

Viskoznost: 93,7 mm<sup>2</sup>/s (40°C)  
Viskoznost: 14,01 mm<sup>2</sup>/s (100°C)  
Eksplozivne lastnosti: Izdelek ne predstavlja nevarnost eksplozije.  
Oksidativne lastnosti: Ne

## 9.2 Drugi podatki

Sposobnost mešanja: Nedoločeno  
Topnost v maščobi / topila: Nedoločeno  
Prevodnost: Nedoločeno  
Napetost na površini: Nedoločeno  
Vsebnost topila: Nedoločeno

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1 Reaktivnost

Izdelek ni bil preizkušen.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen ob primernem skladiščenju in ravnanju.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ogrevanje, odprti plamen, viri vžiga

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Preprečiti stik z močnimi oksidanti.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Se ne razgradi pri pravilni uporabi.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Morebitne dodatne informacije o učinkih na zdravje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

| Molygen New Generation 10W-40                                                |              |          |       |           |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|-------------------|------------|
| Toksičnost / Učinek                                                          | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba     |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                                             |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                                           |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju:                                           |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                                               |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Resne okvare oči/draženje:                                                   |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:                      |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Mutagenost za zarodne celice:                                                |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Rakotvornost:                                                                |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Strupenost za razmnoževanje:                                                 |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Specifična strupenost za organe - enkratna izpostavljenost (STOT-SE):        |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Nevarnost pri vdihavanju:                                                    |              |          |       |           |                   | ni podatka |
| Simptomi:                                                                    |              |          |       |           |                   | ni podatka |

| Destilati (nafta), obdelani z vodikom, težki parafinski |              |          |       |           |                                |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| Toksičnost / Učinek                                     | Končna točka | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda              | Opomba                 |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                        | LD50         | >5000    | mg/kg | Podgana   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) | Sklepanje po analogiji |

Stran 8 od 12  
 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
 Začne veljati od: 08.05.2019  
 Datum tiska PDF: 15.02.2021  
 Molygen New Generation 10W-40

|                                                                                              |       |       |         |                 |                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                                                           | LD50  | >2000 | mg/kg   | Kunec           | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                               | Sklepanje po analogiji                              |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju:                                                           | LC50  | >5,53 | mg/l/4h | Podgana         | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                           | Aerosol, Sklepanje po analogiji                     |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                                                               |       |       |         | Kunec           | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                   | Ne draži., Sklepanje po analogiji                   |
| Resne okvare oči/draženje:                                                                   |       |       |         | Kunec           | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                      | Ne draži., Sklepanje po analogiji                   |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:                                      |       |       |         | Morski prašiček | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Ne (Stik s kožo), Sklepanje po analogiji            |
| Mutagenost za zarodne celice:                                                                |       |       |         |                 | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negativno                                           |
| Rakotvornost:                                                                                |       |       |         | Miš             | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Negativno                                           |
| Strupenost za razmnoževanje:                                                                 |       |       |         | Podgana         | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Negativno                                           |
| Strupenost za razmnoževanje (Strupenost za razvoj):                                          |       |       |         | Podgana         | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)               | Negativno, Sklepanje po analogiji                   |
| Nevarnost pri vdihavanju:                                                                    |       |       |         |                 |                                                                | Da                                                  |
| Simptomi:                                                                                    |       |       |         |                 |                                                                | kašelj, dihalne motnje, slabost in bruhanje, driska |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE), pri zaužitju:   | LOAEL | 125   | mg/kg   | Podgana         | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) | Sklepanje po analogiji                              |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE), v stiku s kožo: | NOAEL | 30    | mg/kg   | Podgana         | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           | Sklepanje po analogiji                              |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE), pri vdihavanju: | NOAEL | 1000  | mg/kg   | Kunec           | OECD 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity - 90-Day)              | Sklepanje po analogiji                              |

| Destilati (nafta), obdelani z vodikom, lahki parafinski |              |          |         |                 |                                              |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|
| Toksičnost / Učinek                                     | Končna točka | Vrednost | Enota   | Organizem       | Preizkusna metoda                            | Opomba           |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                        | LD50         | >5000    | mg/kg   | Podgana         |                                              |                  |
| Akutna strupenost, pri zaužitju:                        | LD50         | >5000    | mg/kg   | Podgana         | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                  |
| Akutna strupenost, v stiku s kožo:                      | LD50         | >5000    | mg/kg   | Podgana         | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                  |
| Akutna strupenost, pri vdihavanju:                      | LC50         | >5       | mg/l/4h | Podgana         | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Aerosol          |
| Jedkost za kožo/draženje kože:                          |              |          |         | Kunec           | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Ne draži.        |
| Resne okvare oči/draženje:                              |              |          |         | Kunec           | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Ne draži.        |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: |              |          |         | Morski prašiček | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Ne (Stik s kožo) |

Stran 9 od 12  
 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
 Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
 Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
 Začne veljati od: 08.05.2019  
 Datum tiska PDF: 15.02.2021  
 Molygen New Generation 10W-40

|                                                                              |       |        |            |         |                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Strupenost za razmnoževanje:                                                 | NOAEL | >=1000 | mg/kg bw/d | Podgana | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  | Negativno |
| Specifična strupenost za organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE): | LOAEL | 125    | mg/kg/d    | Podgana | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |           |
| Nevarnost pri vdihavanju:                                                    |       |        |            |         |                                                                | Da        |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

Morebitne dodatne informacije o učinkih na okolje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

| Molygen New Generation 10W-40          |              |     |          |       |           |                   |            |
|----------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|-----------|-------------------|------------|
| Toksičnost / Učinek                    | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem | Preizkusna metoda | Opomba     |
| 12.1. Strupenost za ribe:              |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:     |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.1. Strupenost za alge:              |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.2. Obstočnost in razgradljivost:    |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih: |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.4. Mobilnost v tleh:                |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:     |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |
| 12.6. Drugi škodljivi učinki:          |              |     |          |       |           |                   | ni podatka |

| Destilati (nafta), obdelani z vodikom, težki parafinski |              |     |          |       |                                 |                                                                    |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Toksičnost / Učinek                                     | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem                       | Preizkusna metoda                                                  | Opomba                                                 |
| 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:                      |              |     |          |       |                                 |                                                                    | Ni snov PBT, Ni snov vPvB                              |
| 12.1. Strupenost za ribe:                               | NOEC/NOEL    | 14d | 1000     | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | QSAR                                                               |                                                        |
| 12.1. Strupenost za ribe:                               | NOEC/NOEL    | 96h | >100     | mg/l  | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                               |                                                        |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:                      | LL50         | 96h | >10000   | mg/l  |                                 | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   |                                                        |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:                      | NOEC/NOEL    | 21d | 10       | mg/l  | Daphnia magna                   |                                                                    | Sklepanje po analogiji                                 |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje:                      | EL50         | 48h | 10000    | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                   | Sklepanje po analogiji                                 |
| 12.1. Strupenost za alge:                               | NOEC/NOEL    | 72h | >=100    | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            |                                                        |
| 12.2. Obstočnost in razgradljivost:                     |              | 28d | 31       | %     |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Ni lahko biološko razgradljivo, Sklepanje po analogiji |
| Topnost v vodi:                                         |              |     |          |       |                                 |                                                                    | Ni topen                                               |

Destilati (nafta), obdelani z vodikom, lahki parafinski

Stran 10 od 12  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
Začne veljati od: 08.05.2019  
Datum tiska PDF: 15.02.2021  
Molygen New Generation 10W-40

| Toksičnost / Učinek                | Končna točka | Čas | Vrednost | Enota | Organizem                       | Preizkusna metoda                                | Opomba |
|------------------------------------|--------------|-----|----------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 12.1. Strupenost za ribe:          | LC50         | 96h | >100     | mg/l  | Pimephales promelas             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |        |
| 12.1. Strupenost za alge:          | EC50         | 72h | >100     | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)          |        |
| 12.1. Strupenost za nevretenčarje: | EC50         | 48h | >10000   | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |        |

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki Za snov/mešanico/ostanke količine

Prepojene zamazane krpe, papir ali drugi organski material predstavljajo nevarnost požara in se morajo nadzirano zbirati in biti pravilno odstranjeni.

Št. navodila ES za odstranjevanje odpadkov:

Navedena navodila ES za odstranjevanje odpadkov so priporočila, sestavljena na osnovi predpostavljene uporabe tega produkta.

Na podlagi posebne uporabe in pogojev odstranjevanje iz strani uporabnika so lahko pod določenimi pogoji

Uvrščena so tudi druga navodila za odstranjevanja odpadkov. (2014/955/EU)

13 02 05 Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja

Priporočila:

Odstranjevanje odpadkov ni zaželeno.

Upoštevati krajevne uradne predpise.

Odstraniti npr. na primerno odlagališče.

Odstraniti npr. v ustrezni sežigalnici.

### Za onesnaženo embalažo

Upoštevati krajevne predpise.

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke

15 01 02 Plastična embalaža

15 01 04 Kovinska embalaža

Posodo povsem izprazniti.

Nekontaminirana embalaža se lahko uporabi ponovno.

Embalažo, ki je ni možno očistiti, je potrebno odstraniti na enak način kot snov.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

### Splošne informacije

14.1. Številka ZN:

neuporabno

### Prevoz po cesti / po železnici (ADR/RID)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

neuporabno

14.4. Skupina embalaže:

neuporabno

Razvrstitveni kod:

neuporabno

LQ:

neuporabno

14.5. Nevarnosti za okolje:

Se ne uporablja

Tunnel restriction code:

### Prevoz po morju (Kodeks IMDG)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

neuporabno

14.4. Skupina embalaže:

neuporabno

Látka znečiščujoča morja (Marine Pollutant):

neuporabno

14.5. Nevarnosti za okolje:

Se ne uporablja

### Letalski promet (IATA)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

neuporabno

Stran 11 od 12  
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II  
Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008  
Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007  
Začne veljati od: 08.05.2019  
Datum tiska PDF: 15.02.2021  
Molygen New Generation 10W-40

14.4. Skupina embalaže: neuporabno  
14.5. Nevarnosti za okolje: Se ne uporablja

#### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Če ni drugače navedeno, morate upoštevati splošne ukrepe za varno izvedbo transporta.

#### 14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Ne gre za nevarno blago glede na zgoraj navedena podjetja javnega prevoza.

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Upoštevati omejitve:  
Pri ravnanju z kemikalijami upoštevati splošne higienske predpise.

Direktiva 2010/75/EU (HOS): 0,9992 %

Razred skladiščenja (PRAVILNIK o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij):

Zakonodaja:

Zakon o kemikalijah z dopolnitvami (ZKem).

Uredba o odpadkih.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu z dopolnitvami.

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb.

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk.

#### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostna ocena snovi za mešanice ni predvidena.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremenjeni (predelani) oddelki: 2, 3, 8, 9, 11, 12, 15

#### Razvrstitev in uporabljeni postopki za izpeljavo razvrstitve mešanice v skladu z (EU) uredbo 1272/2008 (CLP):

Opade

Stavki v nadaljevanju predstavljajo izpisane H-stavke, kode razreda in kategorije nevarnosti (GHL/CLP) izdelka in sestavine (imenovane v razdelkih 2 in 3).

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Asp. Tox. — Nevarnost pri vdihavanju

### Kratice in akronimi, ki so morebiti uporabljeni v tem dokumentu:

|      |                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                   |
| AOX  | Adsorbcijske organske spojine halogenov                                                                                     |
| ASTM | ASTM International (American Society for Testing and Materials)                                                             |
| ATE  | Acute Toxicity Estimate (= Ocena akutne strupenosti)                                                                        |
| BAM  | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Zvezni zavod za raziskave in testiranje materialov, Nemčija)              |
| BAuA | Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= državna ustanova za varstvo pri delu in medicino dela, Nemčija)       |
| BSEF | The International Bromine Council                                                                                           |
| bw   | body weight                                                                                                                 |
| ca.  | cirka / okoli                                                                                                               |
| CAS  | Chemical Abstracts Service                                                                                                  |
| CLP  | Classification, Labelling and Packaging (UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) |
| CMR  | carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakotvorno, mutageno, strupeno za reprodukcijo)                                |
| DMEL | Derived Minimum Effect Level                                                                                                |

Stran 12 od 12

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II

Spremenjeno dne / Različica: 08.05.2019 / 0008

Nadomeščena različica z dne / Različica: 17.01.2018 / 0007

Začne veljati od: 08.05.2019

Datum tiska PDF: 15.02.2021

Molygen New Generation 10W-40

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNEL              | Derived No Effect Level (= mejna vrednost, pod katero snov nima učinka)                                                                                                                                                                                     |
| dw                | dry weight                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ECHA              | European Chemicals Agency (= Evropska agencija za kemikalije)                                                                                                                                                                                               |
| EGS               | Evropska gospodarska skupnost                                                                                                                                                                                                                               |
| EINECS            | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances                                                                                                                                                                                               |
| ELINCS            | European List of Notified Chemical Substances                                                                                                                                                                                                               |
| EN                | Evropskih standardov                                                                                                                                                                                                                                        |
| EPA               | United States Environmental Protection Agency (United States of America)                                                                                                                                                                                    |
| ES                | Evropska skupnost                                                                                                                                                                                                                                           |
| EU                | Evropska unija                                                                                                                                                                                                                                              |
| EVAL              | Etilen-vinil kopolimer alkohol                                                                                                                                                                                                                              |
| Fax.              | Številka faksa                                                                                                                                                                                                                                              |
| GHS               | Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij)                                                                                                               |
| GWP               | "Global warming potential (= Potencial učinka ""tople grede"")"                                                                                                                                                                                             |
| IARC              | International Agency for Research on Cancer                                                                                                                                                                                                                 |
| IATA              | International Air Transport Association (= Mednarodno združenje za zračni transport)                                                                                                                                                                        |
| IBC (Code)        | International Bulk Chemical (Code)                                                                                                                                                                                                                          |
| itd.              | in tako dalje                                                                                                                                                                                                                                               |
| IUCLID            | International Uniform Chemical Information Database                                                                                                                                                                                                         |
| IUPAC             | International Union for Pure Applied Chemistry (= Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo)                                                                                                                                                             |
| Kodeks IMDG       | International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju)                                                                                                                                        |
| LC50              | Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije)                                                                                                                                                 |
| LD50              | Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek))                                                                                                              |
| LQ                | Limited Quantities                                                                                                                                                                                                                                          |
| n.n.r.            | ni na razpolago                                                                                                                                                                                                                                             |
| n.p.              | ni preizkušeno                                                                                                                                                                                                                                              |
| n.po.             | ni podatka                                                                                                                                                                                                                                                  |
| neupo.            | neuporabno                                                                                                                                                                                                                                                  |
| npr.              | na primer                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OECD              | Organisation for Economic Co-operation and Development                                                                                                                                                                                                      |
| org.              | organski                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oz.               | oziroma                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PBT               | persistent, bioaccumulative and toxic (= obstojne, bioakumulativne, strupene)                                                                                                                                                                               |
| PE                | Polietilen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PNEC              | Predicted No Effect Concentration (= predvidena koncentracija brez učinka)                                                                                                                                                                                  |
| PVC               | Polivinilklorid                                                                                                                                                                                                                                             |
| REACH             | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (UREDDBA (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)                                                                                          |
| REACH-IT List-No. | 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. |
| RID               | Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses                                                                                                                                                                     |
| SVHC              | Substances of Very High Concern (= snov, ki povzroča veliko zaskrbljenost)                                                                                                                                                                                  |
| UN RTDG           | United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (pomeni priporočila Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga)                                                                                                                         |
| vklij.            | vključno                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VOC               | Volatile organic compounds (= hlapljive organske spojine (HOS))                                                                                                                                                                                             |
| vPvB              | very persistent and very bioaccumulative (= zelo obstojna, zelo strupena))                                                                                                                                                                                  |
| wwt               | wet weight                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tukaj navedeni podatki opisujejo produkt glede na predpisane varnostne ukrepe in ne zagotavljajo lastnosti, ki so opisane na izdelku, zato, ker izhajajo iz današnjega znanja v stroki.

Garancija ni možna.

Izdala:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Telefon: +49 5233 94 17 0, Telefaks: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefährstoffberatung (Svetovanje na področju nevarnih snovi). Spremembe in kopiranje tega dokumenta je mogoče samo z izrecnim soglasjem firme Chemical Check GmbH Gefährstoffberatung (Svetovanje na področju nevarnih snovi).