

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022 |
| 1.6     | datums:       | 800010022291 | Izdrukas datums 17.06.2023          |
|         | 16.06.2023    |              |                                     |

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1 Produkta identifikators

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Tirdzniecības nosaukums | : Shell Rimula R6 M 10W-40 |
| Produkta kods           | : 001F4541                 |

#### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

|                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vielas/maisījuma lietošanas veids | : Motoreļļa.                                                                                                                  |
| Neieteicami lietošanas veidi      | : Šo produktu nedrīkst izmantot citiem nolūkiem, izņemot tos, kas minēti 1. nodaļā, ja vispirms nav lūgts piegādātāja padoms. |

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                                                   |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ražotājs/Piegādātājs                              | : Jungent Latvia AS<br>Antonijas iela 24-9<br>LV-1010 Rīga<br>Latvia |
| Tālrunis                                          | : (+371) 673 65295                                                   |
| Telefakss                                         | :                                                                    |
| Kas paredzēts materiālu drošības datu lapai (SDS) | : latvia@jungent.eu                                                  |

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās | : 112 |
|----------------------------------------------------|-------|

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

##### Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, šī viela/maisījums neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

#### 2.2 Marķējuma elementi

##### Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Bīstamības pictogrammas | : Nav nepieciešams bīstamības simbols |
| Signālvārds             | : Nav signālvārda                     |

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bīstamības apzīmējumi | : FIZISKIE DRAUDI:<br>Nav klasificējama kā fiziski bīstama saskaņā ar CLP |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

kritērijiem.

**DRAUDI VESELĪBAI:**

Nav klasificējama kā apdraudējums veselībai saskaņā ar CLP kritērijiem.

**VIDEI KAITĪGS:**

Nav klasificētas kā bīstamas videi saskaņā ar CLP kritēriju.

Drošības prasību  
apzīmējums

: **Novēršana:**

Nav brīdinājuma frāžu.

**Rīcība:**

Nav brīdinājuma frāžu.

**Glabāšana:**

Nav brīdinājuma frāžu.

**Utilizācija:**

Nav brīdinājuma frāžu.

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

### 2.3 Citi apdraudējumi

Šis maisījums nesatur vielas, kas saskaņā ar REACH direktīvu novērtētas kā PBT vai vPvB.

Ekoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Toksikoloģiskā informācija: Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

Ilgstoša vai atkārtota saskare ar ādu bez pienācīgas notīrīšanas var izraisīt ādas poru nosprostošanos, kas rada tādus traucējumus kā eļļaspinnis/folikulīts.

Izlietotas eļļas var saturēt kaitīgus piemaisījumus.

Nav klasificēts kā viegli uzliesmojošs, taču var degt.

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2 Maisījumi

Ķīmiskā daba

: Sintētiska pamatslāņa nafta un piedevas.

Ļoti attīrīta minerāleļļa.

Ļoti attīrītas minerāleļļas satur < 3% (svars/svaru) DMSO-ekstraktu saskaņā ar IP346.

Klasifikācija pamatojoties uz DMSO ekstrakta koncentrāciju < 3% (Regula (EC) 1272/2008, VI Pielikums, 3.Daļa, Piezīme L)

\* ietver vismaz vienu no šiem CAS numuriem (REACH reģistrācijas numurs): 64742-53-6 (01-2119480375-34),

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

Versija 1.6 Pārskatīšanas datums: 16.06.2023 DDL numurs: 800010022291 Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022 Izdrukas datums 17.06.2023

64742-54-7 (01-2119484627-25), 64742-55-8 (01-2119487077-29), 64742-56-9 (01-2119480132-48), 64742-65-0 (01-2119471299-27), 68037-01-4 (01-2119486452-34), 72623-86-0 (01-2119474878-16), 72623-87-1 (01-2119474889-13), 8042-47-5 (01-2119487078-27), 848301-69-9 (01-0000020163-82), 68649-12-7 (01-2119527646-33), 151006-60-9 (01-2119523580-47), 163149-28-8 (01-2119543695-30), 64741-88-4 (01-2119488706-23), 64741-89-5 (01-2119487067-30).

### Sastāvdaļas

| Ķīmiskais nosaukums                                           | CAS Nr.<br>EC Nr.<br>Indeksa Nr.<br>Reģistrācijas numurs | Klasifikācija                                                                                                                                                                                                                       | Koncentrācija<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aizstājamās zemas viskozitātes bāzes eļļa (<20,5 cSt @40°C) * | Nav noteikts                                             | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                                   | 0 - 90                   |
| Cinka dialkilditiofosfāts                                     | 93819-94-4<br>298-577-9<br>01-2119543726-33              | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>specifiskās koncentrācijas robeža<br>Eye Dam. 1; H318<br>12,5 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>6,25 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 %<br>Skin Irrit. 3<br>2 % | 1 - 1,9                  |

Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. nodaļā.

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Aizsardzība personām, kas sniedz pirmo palīdzību : Vadot pirmās palīdzības sniegšanu, noteikti lietojiet piemērotu individuālo aizsargaprīkojumu, kas atbilst negadījuma, traumu un vides apstākļiem.

Ja ieelpots : Normālos lietošanas apstākļos ārstēšana nav nepieciešama. Ja simptomi nezūd, konsultējieties ar medicīnas darbinieku.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

- Ja nokļūst uz ādas : Novelciet piesārņoto apģērbu. Noskalojiet iedarbībai pakļauto vietu ar ūdeni un, ja iespējams, turpiniet mazgāt ar ziepēm. Ja rodas pastāvīgs kairinājums, konsultējieties ar mediķiem.
- Ja nokļūst acīs : Skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja rodas pastāvīgs kairinājums, konsultējieties ar mediķiem.
- Ja norīts : Parasti ārstēšana nav nepieciešama, ja vien netiek norīts liels daudzums, jo tad nepieciešama medicīniska palīdzība.

### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

- Simptomi : Elļas piņņu/folikulīta pazīmes un simptomi var ietvert melnu pustulu unādas plankumu veidošanos uz iedarbībai pakļautās ādas apgabaliem  
Ieēdot rodas nelabums, vemšana un/vai caureja.

### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

- Ārstēšana : Norādījumi ārstam:  
Ārstēt simptomātiski.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

- Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Putas, ūdens smidzinātājs vai miglotājs. Sausu ķīmisku pulveri, ogleklādioksīdu, smiltis vai zemi var izmantot tikai nelielu ugunsgrēkugadījumā.
- Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Nelietojiet ūdeni sprauslā.

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

- Īpaša bīstamība ugunsdzēsības laikā : Bīstami sadegšanas produkti var būt:  
Gaisa cieta un šķidro daļiņu un gāzu (dūmu) komplekss maisījums.  
Tvana gāze veidojas pie nepilnīgas sadegšanas.  
Neatpazīti organiskie un neorganiskie savienojumi.

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Jālieto piemērots aizsardzības aprīkojums, tostarp pret ķīmiskām vielām izturīgi cimdi; ja paredzama plaša saskare ar izlijušu produktu, jālieto pret ķīmiskām vielām izturīgs kombinezons. Slēgtā telpā tuvojoties liesmai, jālieto autonomas elpošanas aparāts. Izvēlieties ugunsdzēsēju apģērbu, kas sertificēts kā atbilstošs piekritīgiem standartiem (piemēram, Eiropā: EN469).

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Īpašās dzēšanas metodes : Izmantot ugunsdzēšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošanai videi.

### 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

#### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi : 6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas rīkoties ārkārtas situācijās:  
Izvairieties no kontakta ar ādu un acīm.  
6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem:  
Izvairieties no kontakta ar ādu un acīm.

#### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Lietojiet atbilstošu daudzumu, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Jāuzmanās no noplūdēm un iekļūšanas grāvjos, dīķos un upēs, tādēļ lietojiet smiltis, zemi un citus atbilstošus ierobežojumus.

Jāpaziņo vietējām iestādēm, ja neizdodas apturēt ievērojamu izšļakstījumu izplatīšanos.

#### 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Ja izšļakstīts, ir slidens. Izvairieties no negadījumiem, nekavējoties satīriet.  
Novērsiet izplatīšanos, izveidojot barjeru ar smiltīm, zemi vai citu ietvēruma materiālu.  
Utilizējiet šķidrumu tieši vai absorbentā.  
Izmērcējiet nogulsnes ar tādu absorbentu kā māls, smiltis vai citu piemērotu materiālu, un pareizi atbrīvojieties.

#### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Par personīgā aizsardzības aprīkojuma izvēli skatiet šīs drošības datu lapas 8. nodaļu., Par izlijuša materiāla iznīcināšanu skatiet šīs drošības datu lapas 13. nodaļu.

### 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

#### 7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Tehniskie pasākumi : Ja pastāv risks ieelpot tvaikus, miglu vai aerosolus, izmantojiet lokālu izplūdes gāzu ventilāciju.  
Izmantojiet šo sarakstu riska izvērtēšanai vietējiem apstākļiem, laipalīdzētu noteikt pareizākos ierobežojumus attiecībā uz šī materiāla uzglabāšanu, utilizēšanu un apiešanos ar tiem.

Ieteikumi drošām darbībām : Izvairieties no ilgstoša vai atkārtota kontakta ar ādu.  
Izvairieties no tvaiku vai/un izgarojumu inhalācijas.  
Rīkojoties ar šo produktu tvertnēs, jālieto aizsargājoši apavi

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

un jāizmanto atbilstošs darba aprīkojums.  
Atbilstoši atbrīvojieties no visām lupatiņām vai tīrīšanas materiāliem, lai novērstu ugunsgrēkus.

Produkta pārvietošana : Visu lielapjoma pārvietošanas darbību laikā jāizmanto pareizas iezemēšanas un atsaišu veidošanas procedūras, lai novērstu statiskā lādiņa uzkrāšanos.

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Sīkāka informācija par stabilitāti uzglabājot : Glabājiēt konteineru cieši noslēgtu vēsā, labi vēdināmā vietā. Izmantojiet pienācīgi marķētas un noslēdzamas tvertnes.

Glabāt apkārtējās vides temperatūrā.

Iepakojuma materiāli : Skatiet 15. sadaļu, lai iegūtu papildu informāciju par īpašiem tiesību aktiem attiecībā uz šā produkta iepakojumu un uzglabāšanu.

: Piemērots materiāls: Tvertnēm un tvertņu oderējumam izmantojiet tēraudu ar zemu oglekļa saturu (mīkstu tēraudu) vai augsta blīvuma polietilēnu. Nepiemērots materiāls: PVC.

Padomi par tvertnēm : Polietilēna tvertnes nedrīkst pakļaut augstas temperatūras iedarbībai, jo tas var radīt to deformāciju.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Nav piemērojams

## 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

### 8.1 Kontroles parametri

#### Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā

| Sastāvdaļas           | CAS Nr.      | Vērtības veids (Ekspozīcijas veids) | Kontroles parametri | Bāze                              |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Elļas migla, minerāli | Nav noteikts | AER 8 st                            | 5 mg/m <sup>3</sup> | LV OEL                            |
| Elļas migla, minerāli |              | TWA (ieelpojamā frakcija)           | 5 mg/m <sup>3</sup> | ASV. ACGIH sliekšņa robežvērtības |
| Elļas migla, minerāli |              | TWA                                 | 5 mg/m <sup>3</sup> | LV OEL                            |

#### Bioloģiskās arodekspozīcijas robežvērtības

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022 |
| 1.6     | datums:       | 800010022291 | Izdrukas datums 17.06.2023          |
|         | 16.06.2023    |              |                                     |

### 8.2 Ekspozīcijas kontrole

#### Inženiertehniskie pasākumi

Nepieciešamais aizsardzības līmenis un kontroles pasākumu veidi ir atkarīgi no potenciālās iedarbības apstākļiem. Izvēlieties kontroles veidus, pamatojoties uz vietējo apstākļu riska novērtējumu. Piemēroti pasākumi ir arī šādi:  
Adekvāta ventilācija, lai kontrolētu aviācijas koncentrāciju.

Tur, kur materiālu karsē, izsmidzina vai veido aerosolu, ir lielāks potenciāls risks tā koncentrācijas palielināšanai gaisā.

Vispārējā informācij:

Nosakiet procedūras par drošu apiešanos ar vadīklām un to uzturēšanu.

Darbiniekus izglītojiet un apmāciet par apdraudējumiem un uzturēšanas līdzekļiem, kas attiecināmi uz ierastām darbībām ar šo produktu.

Gādāji par piemērotu izvēles, pārbaudes un uzturēšanas aprīkojumu, kas lietojams iedarbības izpaušmju kontrolei, piemēram, individuālo aizsargaprīkojumu, vietējo izplūdes gāzu ventilāciju. atpuriet sistēmu pirms iekārtu atvēršanas vai tehniskās apkopes.

Turiet notekcaurules aizplombētas līdz utilizēšanai vai vēlākai reģenerācijai.

Allaž ievērojiet labas personiskās higiēnas paradumus, piemēram, pēc rīkošanās ar materiālu un pirms ēšanas, dzeršanas un/vai smēķēšanas nomazgājiet rokas. Lai notīrītu sārņus, ierastajā kārtībā mazgājiet darba drēbes un aizsargaprīkojumu. Notraipītās drēžas un apavus, ko vairs nevar iztīrīt/notīrīt, izmetiet. Praktizējiet drošas sakopšanas metodes.

#### Personāla aizsardzības līdzekļi

Sniegtā informācija ir izstrādāta saskaņā ar direktīvu par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (Padomes Direktīva 89/686/EEC) un Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) noteiktajiem standartiem.

Personīgajam aizsargaprīkojumam (PEE) jāatbilst ieteicamajiem valsts standartiem. Pārbaudiet tos ar PEE piegādātājiem.

Acu aizsardzība : Ja rīkošanās ar materiālu notiek tādā veidā, ka tas var iešļakstīties acīs, ieteicams lietot acu aizsardzību. Apstiprināts ES standartam EN166.

Roku aizsardzība

Piezīmes : Pie iespējama produkta kontakta ar rokām, lietojiet attiecīgiem standartiem atbilstošus cimdus (t.i. Eiropā: EN374, US: F739) , veidotusno materiāliem, kas sniedz atbilstošu ķīmisku aizsardzību: PVC, neoprēna vai nitrila gumijas cimdi. Aizsargcimdus piemērotība un izturība ir atkarīga no lietošanas veida, piemēram, cik bieži aizsargcimdi tiek lietoti un cik ilgi tie atrodas saskarē ar produktu, no aizsargcimdus materiāla noturības pret ķīmiskām vielām, aizsargcimdus biežuma un roku veiktības. Vienmēr konsultējieties ar aizsargcimdus piegādātājiem. Nosmērēti cimdi ir jānomaina. Lai efektīvi aizsargātu rokas, pats svarīgākais ir personiskā higiēna. C imdi jāvelk tikai tīrās rokās. Pēc cimdus lietošanas rokas rūpīgi jānomazgā un jānožāvē. Ieteicams lietot

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

mitrinātāju bez smaržvielām.

Ilgstošā saskarē ieteicams lietot cimdus ar vairāk nekā 240 minūšu ilgu iekļūšanas laiku, priekšroku dodot cimdiem ar > 480 minūšu ilgu iekļūšanas laiku, ja to iespējams noteikt. Īslaicīgā saskarē/aizsardzībai pret šļakatām ir spēkā tie paši ieteikumi, bet ņemiet vērā, ka šādam aizsardzības līmenim piemēroti cimdi var nebūt pieejami, un tādā gadījumā pieļaujams lietot cimdus ar īsāku iekļūšanas laiku, ja vien tiek ievērota pareiza apkopes un nomaiņas kārtība. Cimdus biežums nav uzticams kritērijs cimdus izturībai pret ķīmiskām vielām, jo izturība ir atkarīga tieši no cimdus materiāla sastāva. Darbu veikšanai izmantojamie cimdi nedrīkst būt plānāki par 0,35 mm neatkarīgi no to izgatavotā materiāla.

- Ādas un ķermeņa aizsardzība : Ādas aizsardzība parasti nav nepieciešama izsniegtajām standarta darba drēbēm.  
Ieteicams valkāt ķīmiski izturīgus cimdus.
- Elpošanas aizsardzība : Normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešama elpošanas aizsardzība.  
Saskaņā ar higiēnas prasībām ražošanas procesā jāievēro piesardzība, lai izvairītos no vielas ieelpošanas.  
Ja tehnikas kontrole neuztur koncentrāciju gaisā tādā līmenī, kas būtu a dekvāts strādnieku veselības aizsardzībai, izvēlieties tādas elpošanas aizsardzības iekārtas, kas piemērotas specifiskiem lietošanas apstākļiem un atbilst attiecīgiem noteikumiem.  
Sazinieties ar elpošanas aizsargaprīkojuma piegādātājiem.  
Tur, kur gaisu filtrējošie respiratori ir izmantojami, izvēlieties attiecīgu maskas un filtra kombināciju.  
Izvēlieties filtru, kas piemērots kombinētām daļiņām/organiskajām gāzēm un tvaikiem [A tips/P tips ar vārīšanas temperatūru > 65°C (149°F)] un atbilst EN14387 un EN143 standartiem.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

- Fizikālais stāvoklis : Šķidrums istabas temperatūrā.
- Krāsa : Nav piemērojams
- Smarža : Dati nav pieejami  
Dati nav pieejami
- Smaržas sliekšnis : Dati nav pieejami
- Tecēšanas temperatūra : -39 °C  
Metode: ASTM D97



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Kušanas/salšanas punkts : Dati nav pieejami

Viršanas punkts un viršanas  
temperatūras diapazons : > 280 °CAptuvenā(-s) vērtība(-s)

### Uzliesmojamība

Uzliesmojamība (cietām  
vielām, gāzēm) : Nav piemērojams

Uzliesmojamība (šķidrums) : Nav klasificēts kā viegli uzliesmojošs, taču var degt.

### Zemākā eksplozijas robeža un augstākā eksplozijas robeža/uzliesmojamības robeža

Augšējā  
sprādzienbīstamības  
robeža / Augšējā  
uzliesmošanas robeža : Tipisks 10 %(V)

Apakšējā  
sprādzienbīstamības  
robeža / Apakšējā  
uzliesmošanas robeža : Tipisks 1 %(V)

Uzliesmošanas temperatūra : 232 °C  
Metode: ASTM D92 (COC)

Pašuzliesmošanas  
temperatūra : > 320 °C

Noārdīšanās temperatūra  
Noārdīšanās temperatūra : Dati nav pieejami

pH : Nav piemērojams

### Viskozitāte

Viskozitāte, dinamiskā : Dati nav pieejami

Viskozitāte, kinemātiskā : 83,2 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)  
Metode: ASTM D445  
13,5 mm<sup>2</sup>/s (100 °C)  
Metode: ASTM D445

### Šķīdība

Šķīdība ūdenī : niecīgs

Šķīdība citos šķīdinātājos : Dati nav pieejami

Sadalījuma koeficients: n- : log Pow: > 6

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| oktanols/ūdens            | (balstās uz informāciju par līdzīgiem izstrādājumiem)      |
| Tvaika spiediens          | : < 0,5 Pa (20 °C)<br>Aptuvenā(-s) vērtība(-s)             |
| Relatīvais blīvums        | : 0,848 (15 °C)                                            |
| Blīvums                   | : 0,848 kg/dm <sup>3</sup> (15,0 °C)<br>Metode: ASTM D4052 |
| Relatīvais tvaiku blīvums | : > 5                                                      |

### 9.2 Cita informācija

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sprādzienbīstami Materiāli | : Klasifikācijas kods: Nav klasificēts                          |
| Oksidēšanas īpašības       | : Dati nav pieejami                                             |
| Uzliesmojamība (šķidrums)  | : Nav klasificēts kā viegli uzliesmojošs, taču var degt.        |
| Iztvaikošanas ātrums       | : Dati nav pieejami                                             |
| Elektrovadītspēja          | : Netiek uzskatīts, ka šis materiāls uzkrāj statisko elektrību. |

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Produktam nav citu ķīmisku reakciju bīstamību, atskaitot nākamajā apakšpunktā minētās.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils.

Ja rīkojas un glabā atbilstīgi piesardzības nosacījumiem, nekāda bīstama reakcija nav paredzama.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Bīstamās reakcijas | : Reaģē ar stipriem oksidējošiem līdzekļiem. |
|--------------------|----------------------------------------------|

### 10.4 Nepieļaujami apstākļi

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Nepieļaujami apstākļi | : Galēja temperatūra un tieša saules gaisma. |
|-----------------------|----------------------------------------------|

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiāli, no kā jāizvairās | : Stipri oksidējoši līdzekļi. |
|-----------------------------|-------------------------------|

### 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

#### 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem : Galvenie ekspozīcijas ceļi ir saskarsme ar ādu un acīm, tomēr ekspozīcija var notikt arī pēc nejaušas norīšanas.

#### Akūts toksiskums

##### Produkts:

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (žurka): > 5.000 mg/kg  
Piezīmes: Zema toksicitāte  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūta ieelpas toksicitāte : Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (trusis): > 5.000 mg/kg  
Piezīmes: Zema toksicitāte  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Kodīgums/kairinājums ādai

##### Produkts:

Piezīmes : Mazliet kairinošs ādai.  
Ilgstoša vai atkārtota saskare ar ādu bez pienācīgas notīrīšanas var izraisīt ādas poru nosprostošanos, kas rada tādus traucējumus kā elļaspinnas/folikulītu.  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Nopietns acu bojājums/kairinājums

##### Produkts:

Piezīmes : Mazliet kairinošs acīm.  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Sastāvdaļas:

##### **Cinka dialkilditiofosfāts:**

Piezīmes : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Elpceļu vai ādas sensibilizācija

#### Produkts:

Piezīmes : Elpvadu vai ādas sensibilizācijas gadījumā:  
Nav sensibilizējošs.  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### Cilmes šūnu mutagenitāte

#### Produkts:

Ģenotoksicitāte in vivo : Piezīmes: Nav mutagēns  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Cilmes šūnu mutagenitāte -  
Novērtējums : Šis produkts neatbilst kritērijiem klasificēšanai 1.A/1.B kategorijā.

### Kancerogenitāte

#### Produkts:

Piezīmes : Nav kancerogēns.  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kancerogenitāte -  
Novērtējums : Šis produkts neatbilst kritērijiem klasificēšanai 1.A/1.B kategorijā.

| Materiāls                               | GHS/CLP Kancerogenitāte Klasifikācija |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Augstas kvalitātes rafinēta minerāleļļa | Nav kancerogenitātes klasifikācijas   |

### Toksisks reproduktīvai sistēmai

#### Produkts:

Ietekme uz auglību :  
Piezīmes: Nav attīstības toksikants., Nepasliktina auglību.,  
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksisks reproduktīvai  
sistēmai - Novērtējums : Šis produkts neatbilst kritērijiem klasificēšanai 1.A/1.B kategorijā.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (Stot)

#### Produkts:

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Piezīmes : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (Stot)

#### Produkts:

Piezīmes : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### Aspirācijas toksicitāte

#### Produkts:

Nav aspirācijas bīstamības., Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

## 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem

### Endokrīni disruptīvās īpašības

#### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvas īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

### Papildinformācija

#### Produkts:

Piezīmes : Izlietotās eļļas var saturēt kaitīgus piemaisījumus, kas lietošanas laikā uzkrājas. Šādu piemaisījumu koncentrācija ir atkarīga no lietošanas, un tie var apdraudēt veselību un vidi, kad tiek utilizēti.  
Ar VISĀM izlietotajām eļļām jāīstojas uzmanīgi un pēc iespējas jāizvairās no to kontakta ar ādu.

Piezīmes : Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēts, ka ilgstošs kontakts ar izlietotajām motoreļļām izraisa ādas vēzi.

Piezīmes : Nedaudz elpošanas sistēmu kairinošs.

Piezīmes : Citas iestādes var būt noteikušas atšķirīgu klasifikāciju saskaņā ar citu tiesisko regulējumu.

Piezīmes : Ja nav norādīts citādi, sniegtie dati raksturo produktu kopumā, nevis atsevišķas tā sastāvdaļas.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

#### 12.1 Toksicitāte

##### Produkts:

- |                                                                                                      |   |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiskums attiecībā uz<br>zivīm                                                                     | : | Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst<br>klasificēšanas kritērijiem.<br>Praktiski nav toksisks:<br>LL/EL/IL50 > 100 mg/l |
| Toksiskums attiecībā uz<br>dafnijām un citiem ūdens<br>bezmugurkaulniekiem                           | : | Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst<br>klasificēšanas kritērijiem.<br>Praktiski nav toksisks:<br>LL/EL/IL50 > 100 mg/l |
| Toksicitāte uz aļģes/ūdensaugi                                                                       | : | Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst<br>klasificēšanas kritērijiem.<br>Praktiski nav toksisks:<br>LL/EL/IL50 > 100 mg/l |
| Toksiskums attiecībā uz<br>zivīm (Hroniskā toksicitāte)                                              | : | Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst<br>klasificēšanas kritērijiem.                                                     |
| Toksiskums attiecībā uz<br>dafnijām un citiem ūdens<br>bezmugurkaulniekiem<br>(Hroniskā toksicitāte) | : | Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst<br>klasificēšanas kritērijiem.                                                     |
| Toksicitāte mikroorganismiem                                                                         | : | Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst<br>klasificēšanas kritērijiem.                                                     |

#### 12.2 Noturība un noārdāmība

##### Produkts:

- |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bionoārdīšanās | : | Piezīmes: Nav viegli bionoārdāms.<br>Lielākā daļa sastāvdaļu sākotnēji bioloģiski sadalās, taču viela satur<br>sastāvdaļas, kas var saglabāties apkārtējā vidē.<br>Atbilst IMO kritērijiem.<br>IOPC (Starptautiskā naftas piesārņojuma kompensācijas fonda)<br>definīcija: "Nenoturīga nafta ir nafta, kura piegādes brīdī sastāv no<br>ogļūdeņraža frakcijām, a) no kuru sastāva vismaz 50% destilējas pie<br>340 C (645 F) temperatūras, un b) no kuru sastāva vismaz 95%<br>destilējas 370 C (700 F) temperatūrā, ārbaudot pēc ASTM metodes<br>D-86/78 vai nākamajām tās versijām." |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 12.3 Bioakumulācijas potenciāls

##### Produkts:

- |                |   |                                                                  |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Bioakumulācija | : | Piezīmes: Satur sastāvdaļas ar potenciālu bioloģisko uzkrāšanos. |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------|

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

### Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

---

#### 12.4 Mobilitāte augsnē

**Produkts:**

Mobilitāte : Piezīmes: Šķidrums vairumā vides apstākļu., Ja tā tiek ievadīta augsnē, to absorbē un imobilizē augsnes daļiņas.

Piezīmes: Plosti uz ūdens.

#### 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

**Produkts:**

Novērtējums : Šis maisījums nesatur vielas, kas saskaņā ar REACH direktīvu novērtētas kā PBT vai vPvB..

#### 12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

**Produkts:**

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām ir endokrīni disruptīvās īpašības saskaņā ar REACH 57.(f) punktu, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1% vai lielākā apmērā.

#### 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

**Produkts:**

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav ozona slāņa noārdīšanas potenciāla, fotoķīmiska ozona radīšanas potenciāla vai globālās sasilšanas potenciāla. Produkts ir gaistošu sastāvdaļu maisījums, kas normālos lietošanas apstākļos netiek izlaists gaisā ievērojamā daudzumā.

Vāji šķīstošs maisījums.

Rada ūdens organismu fizisku piesārņošanu.

Ja nav norādīts citādi, sniegtie dati raksturo produktu kopumā, nevis atsevišķas tā sastāvdaļas.

---

### 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

#### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts : Reģenerēt vai pārstrādāt, ja iespējams. Atkritumu ģeneratora atbildībā ir noteikt radušos materiālu toksicitāti un fiziskās īpašības, lai noteiktu piemērotu atkritumu klasifikāciju un likvidēšanas metodes, kas saskan ar atbilstošiem noteikumiem. Nepieļaut, lai atkritumprodukts kontaminē augsni vai gruntsūdeni, nepieļaut tā novadīšanu vidē. Nenovadiet apkārtējā vidē, notekcaurulēs vai ūdenstilpnēs.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Neizlejiet tvertņu dibenā esošo ūdeni, lai tas neiesūktos zemē. Tas var novest pie augsnes un gruntsūdeņu piesārņošanas. Atkritumu izliešana ar šļakstīšanu vai tankeru tīrīšanas laikā jāveic saskaņā ar noteikumiem, vislabāk, ja to veic profesionāli savācēji vaidarbuzņēmēji. Vispirms ir jāpārlicinās par kolektora vai kontraktora atbildību.

MARPOL - sk. Starptautisko konvenciju par kuģu radītā piesārņojuma novēršanu (MARPOL 73/78), kas paredz tehniskus aspektus, kontrolējot kuģu radīto piesārņojumu.

Piesārņotais iepakojums : Atkritumu savākšana atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem, vēlams veikt autorizētam savācējam vai līgumslēdzējam. Savācēja vai līgumslēdzēja pieredzei jābūt noteiktai iepriekš. Atkritumu savākšanai jānotiek atbilstoši spēkā esošiem reģionāliem, valsts un vietējiem likumiem un noteikumiem.

Vietējie tiesību akti

Atkritumu katalogs : ES atkritumu iznīcināšanas kodekss (EWC):

Atkritumu kods : 13 02 06\*

Piezīmes : Atkritumu klasificēšana vienmēr ir gala patērētāja pienākums.

Atkritumu savākšanai jānotiek atbilstoši spēkā esošiem reģionāliem, valsts un vietējiem likumiem un noteikumiem.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### 14.1 ANO numurs vai ID numurs

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ADR  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ADR  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ADR  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.4 Iepakojuma grupa

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ADR  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IATA | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.5 Vides apdraudējumi

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ADR  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| RID  | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |
| IMDG | : Nav regulējuma kā bīstamai precei |

### 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Piezīmes : Īpaši brīdinājumi: Lasiet 7. nodaļu "Izmantošana un uzglabāšana", lai uzzinātu īpašos brīdinājumus, kas jāzina vai jāievēro lietotājam saistībā ar transportēšanu.

### 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

MARPOL noteikumus piemēro beramkravas jūras pārvadājumiem.

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

REACH - Ierobežojumi attiecībā uz dažu bīstamu vielu, maisījumu un izstrādājumu izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu (XVII Pielikums) : Nav piemērojams

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana (XIV Pielikums) : Produkts nav autorizējams saskaņā ar REACH.

Gaistoši organiskie savienojumi : Gaistošo organisko šķīdinātāju (VOC) saturs: 0 %

#### Citi noteikumi:

Noteiktā informācija nav vispusīga. Šim materiālam var atbilst citi noteikumi.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|         |               |              |                                     |
|---------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | DDL numurs:  | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022 |
| 1.6     | datums:       | 800010022291 | Izdrukas datums 17.06.2023          |
|         | 16.06.2023    |              |                                     |

### Šī produkta sastāvdaļas atrodamas sekojošās inventarizācijās:

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| REACH | : Nav noteikts.                  |
| TSCA  | : Visas sastāvdaļas uzskaitītas. |

### 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Piegādātājs nav veicis šīs vielas/maisījuma ķīmiskās drošības novērtējumu.

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

### H paziņojumu pilns teksts

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| H304 | : Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. |
| H315 | : Kairina ādu.                                      |
| H318 | : Izraisa nopietnus acu bojājumus.                  |
| H411 | : Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.    |

### Citu saīsinājumu pilns teksts

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic   | : Īlgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi                           |
| Asp. Tox.         | : Bīstamība ieelpojot                                                   |
| Eye Dam.          | : Nopietni acu bojājumi                                                 |
| Skin Irrit.       | : Ādas kairinājums                                                      |
| LV OEL            | : Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās |
| LV OEL / TWA      | : Vidējais svērtais periods                                             |
| LV OEL / AER 8 st | : Aroda Ekspozīcijas Robežvērtība 8 stundu                              |

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācija organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīgo) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīgo) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIoC - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar regulu EK Nr. 1907/2006, kurā grozījumi izdarīti šīs DDL datumā

## Shell Rimula R6 M 10W-40

|                |                                        |                             |                                                                   |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.6 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>16.06.2023 | DDL numurs:<br>800010022291 | Pēdējās izlaides datums: 07.12.2022<br>Izdrukas datums 17.06.2023 |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas Ķīmisko vielu saraksts; TECL - Taizemes esošo ķīmikāliju saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijās; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

### Papildinformācija

- Norādījumus par mācībām : Operatorus nodrošināt ar pietiekamu informāciju, instrukcijām un apmācību.
- Cita informācija : Šai drošības datu lapai nav pievienots pielikums ar attīrīšanas scenāriju. Šis ir neklasificēts maisījums, kura sastāvā ir bīstamas vielas; tās norādītas 3. sadaļā; attiecīga informācija no attīrīšanas scenārija par bīstamas vielas saturošiem maisījumiem ir iestrādāta šīs drošības datu lapas galvenajās sadaļās (1.–16.).
- Vertikāls stabiņš (I) kreisajā malā norāda labojumus, ar kuriem atšķiras no iepriekšējās versijas.
- Drošības datu lapas sastādīšanai izmantoto galveno datu uzzīņu avotus : Citētie dati ir no viena vai vairākiem šādiem informācijas avotiem (piemēram, toksikoloģijas dati no: „Shell Health Services”, materiālu piegādātāju dati, CONCAWE, ES IUCLID datubāze, EK Regula Nr. 1272 utt.), bet tie var būt arī no citiem avotiem.

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

LV / LV