



# HT Q9 High Grade Grease

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830  
Išleidimo data: 9-10-2018 Peržiūrėta: 19-3-2020 Pakeičia lapą: 6-2-2020 Versija: 2.0

### 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys  
Prekės pavadinimas : HT Q9 High Grade Grease  
Produkto kodas : 07.10.18  
Produktų grupė : Prekybos prekė

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

##### 1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai

Pagrindinė naudojimo kategorija : Naudojimas pramonėje, Profesionalus naudojimas, Plataus vartojimo būdas  
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Tepalas

##### 1.2.2. Nerekomenduojama naudoti

Nėra papildomos informacijos

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Kroon Oil BV  
Dollegoorweg 15  
7602 EC Almelo - Nyderlandai  
T 0031 (0)546 81 81 65  
[vib@kroon\\_oil.nl](mailto:vib@kroon_oil.nl)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

| Šalis   | Organizacija / Įmonė              | Adresas                       | Skubios pagalbos telefono numeris  | Komentaras |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| Lietuva | Apsinuodijimų informacijos biuras | Birutės g. 56<br>8110 Vilnius | +370 5 236 20 52<br>+370 687 53378 |            |

### 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Neklasifikuojama

**Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai**

Sukelia smarkų akių dirginimą.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH frazės : EUH210 - Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.  
EUH208 - Sudėtyje yra Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs, calcium salts . Gali sukelti alerginę reakciją.

#### 2.3. Kiti pavojai

Nėra papildomos informacijos

### 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

# HT Q9 High Grade Grease

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas                                                           | Produkto identifikatorius                                               | %       | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | (CAS Nr) 68411-46-1<br>(EB Nr) 270-128-1<br>(REACH Nr) 01-2119491299-23 | 1 – 10  | Aquatic Chronic 3, H412                                 |
| zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate)                  | (CAS Nr) 4259-15-8<br>(EB Nr) 224-235-5<br>(REACH Nr) 01-2119493635-27  | 1 – 2,5 | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411             |

Paaiškinimai : Aukšto rafinuotumo mineralinės alyvos sudėtyje turi <3% (w/w) DMSO-ekstrakto, pagal IP346.

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį

## 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Jei prastai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite etiketę).

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos : Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu.

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Neskatininkite vėmimo. Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai / poveikis : Nelaikomas pavojingu esant įprastoms naudojimo sąlygoms.

Simptomai / poveikis patekus į akis : Akių sudirginimas.

Simptomai / poveikis prarijus : Įkvėpus į plaučius, galima cheminė pneumonija.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudokite stiprios vandens srovės.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Degus skystis.

Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Nevysiškai sudegus, išsiskiria pavojingas anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos toksiškos dujos.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas.

# HT Q9 High Grade Grease

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

##### 6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Avarinių atvejų planai : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

##### 6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Nebandykite be pritaiktos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Absorbuokite išsiliejusį skystį absorbuojančia medžiaga.  
Kita informacija : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas leistinose vietose.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13.

### 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės : Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones.  
Higienos priemonės : Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.  
Laikymo temperatūra : < 40 °C

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

### 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

##### HT Q9 High Grade Grease

##### ES - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės

|                                                                                                                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tvarkant šį produktą galinčių susidaryti medžiagų poveikio ribinės vertės / standartai. Kai gali susidaryti miglos/aerozoliai, rekomenduojama | 5 mg/m <sup>3</sup> - ACGIH TLV (įkvepiamoji frakcija). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

#### 8.2. Poveikio kontrolė

##### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

##### Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

# HT Q9 High Grade Grease

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

| rūšis                            | Medžiaga                | Prasiskverbimas   | Storis (mm) | Prasiskverbimas | Standartas |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|
| Daugkartinio naudojimo pirštinės | Nitrilo kaučiukas (NBR) | 6 (> 480 minutės) | ≥ 0.35      |                 | EN ISO 374 |

### Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

| rūšis               | Naudojimas | Savybės  | Standartas |
|---------------------|------------|----------|------------|
| Apsauginiai akiniai | Lašeliai   | skaidrus | EN 166     |

### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

### Kvėpavimo takų apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą

### Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



### Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

## 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Forma                                                   | : Skystis                        |
| Išvaizda                                                | : Pasta.                         |
| Spalva                                                  | : Mėlyna (-as).                  |
| Kvapas                                                  | : savybė.                        |
| Aromato riba                                            | : Duomenų nėra                   |
| pH                                                      | : Duomenų nėra                   |
| Santykis garavimo greitis (butilacetatu)                | : Duomenų nėra                   |
| Lydymosi taškas / lydymosi intervalas                   | : 260 °C                         |
| Kietėjimo temperatūra                                   | : Duomenų nėra                   |
| Virimo taškas                                           | : 250 °C                         |
| Pliūpsnio taškas                                        | : 200 °C                         |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra                  | : Duomenų nėra                   |
| Skilimo temperatūra                                     | : Duomenų nėra                   |
| Degumas (kietos medžiagos, dujos)                       | : Netaikytina                    |
| Garų slėgis                                             | : Duomenų nėra                   |
| Santykinis garų tankis esant 20 °C                      | : Duomenų nėra                   |
| Santykinis tankis                                       | : Duomenų nėra                   |
| Tankis                                                  | : 0,93 kg/l (15 °C) - ASTM D4052 |
| Tirpumas                                                | : Vanduo: Netirpus / Vos maišus  |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | : Duomenų nėra                   |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Duomenų nėra                   |
| Klampumas, dinamiškas                                   | : Duomenų nėra                   |
| Sprogtamosios savybės                                   | : Duomenų nėra                   |
| Oksiduojančios savybės                                  | : Duomenų nėra                   |
| Sprogumo riba                                           | : Duomenų nėra                   |

# HT Q9 High Grade Grease

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 9.2. Kita informacija

Nėra papildomos informacijos

## 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Esant normalioms naudojimui, laikymo ir transportavimo sąlygoms, produktas nereaguoja.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Smarkiai reaguoja su (stipriais) oksidatoriais.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra jokių rekomenduojamų naudojimo ir laikymo sąlygų (žiūrėti 7 skirsnį).

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

## 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Ūmus toksiškumas (per burną) | : Neklasifikuojama |
| Ūmus toksiškumas (per odą)   | : Neklasifikuojama |
| Ūmus toksiškumas (įkvėpus)   | : Neklasifikuojama |

#### Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1)

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | > 2000 mg/kg [OECD 401] |
|------------------------|-------------------------|

#### zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) (4259-15-8)

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė | 3100 mg/kg (401 EBPO metodas)   |
| LD50 per odą, triušis  | > 5000 mg/kg (402 EBPO metodas) |

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas                   | : Neklasifikuojama |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas | : Neklasifikuojama |
| Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas                  | : Neklasifikuojama |
| Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms               | : Neklasifikuojama |
| Kancerogeniškumas                                     | : Neklasifikuojama |

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama

STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama

# HT Q9 High Grade Grease

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

|                                                  |   |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija – bendroji informacija                 | : | Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo poveikio aplinkai. |
| Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus)  | : | Neklasifikuojama                                                                                      |
| Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) | : | Neklasifikuojama                                                                                      |
| Gerai nesiskaido                                 |   |                                                                                                       |

#### HT Q9 High Grade Grease

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| EC50 dafnijos | > 100 mg/l (dafnijos, 48h ) |
|---------------|-----------------------------|

#### zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) (4259-15-8)

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| LC50 žuvis       | 4,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96h) [OECD 203] |
| EC50 dafnijos    | 75 mg/l (Daphnia magna, 48h) [OECD 202]        |
| ErC50 (dumbliai) | > 240 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72h)      |

#### 12.2. Patvarumas ir skaidomumas

#### zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) (4259-15-8)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Biologinis skaidymasis | 5 % (closed bottle 28d.) |
|------------------------|--------------------------|

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

#### zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate) (4259-15-8)

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) | 3,59                     |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | 3,6 (octanol/water 0.1d) |

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos

#### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos

### 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                                      |   |                                                                                         |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Atliekų tvarkymo metodai             | : | Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles. |
| Europos atliekų katalogo kodas (LoW) | : | 12 01 12* - naudotas vaškas ir riebalai                                                 |

### 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą

Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                     | IMDG              | IATA              | ADN               | RID               |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>14.1. JT numeris</b> |                   |                   |                   |                   |
| Neregamentuojamas       | Neregamentuojamas | Neregamentuojamas | Neregamentuojamas | Neregamentuojamas |

# HT Q9 High Grade Grease

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

### 14.4. Pakuotės grupė

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

### 14.5. Pavojus aplinkai

|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas | Nereglamentuojamas |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

Nėra papildomos informacijos

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

Nereglamentuojamas

#### Jūrų transportas

Nereglamentuojamas

#### Oro transportas

Nereglamentuojamas

#### Vidaus vandens transportas

Nereglamentuojamas

#### Geležinkelių transportas

Nereglamentuojamas

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikytina

## 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### 15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir europos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio mėn. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų

#### 15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Nėra papildomos informacijos

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

## 16 SKIRSNIS: Kita informacija

### Pakeitimų nurodymas:

| Skirsnis | Pakeistas elementas                                     | Modifikacija | Paaiškinimai |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.1      | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] | Pašalintas   |              |
| 2.2      | EUH frazės                                              | Pridėtas     |              |

# HT Q9 High Grade Grease

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

|      |                                                  |           |  |
|------|--------------------------------------------------|-----------|--|
| 3    | Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis | Pakeistas |  |
| 9.1  | Spalva                                           | Pridėtas  |  |
| 12.1 | EC50 dafnijos                                    | Pridėtas  |  |
| 16   | Santrumpos ir akronimai                          | Pakeistas |  |

| Santrumpos ir akronimai: |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                      | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais                      |
| ADR                      | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                                     |
| ATE                      | Ūmaus toksiškumo įverčiai                                                                               |
| BCF                      | Biokoncentracijos koeficientas                                                                          |
| CLP                      | Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008                       |
| DMEL                     | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                                                     |
| DNEL                     | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                                                            |
| EC50                     | Median effective concentration                                                                          |
| IARC                     | International Agency for Research on Cancer                                                             |
| IATA                     | Tarptautinė oro transporto asociacija                                                                   |
| IMDG                     | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                                                    |
| LC50                     | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                                                      |
| LD50                     | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)                                       |
| LOAEL                    | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                                                              |
| NOAEC                    | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                                                             |
| NOAEL                    | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                                                      |
| NOEC                     | Nepastebėto poveikio koncentracija                                                                      |
| EBPO                     | Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija                                                     |
| PBT                      | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                                                    |
| PNEC                     | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)                                   |
| REACH                    | Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 |
| RID                      | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės                                         |
| vPvB                     | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                                                               |
| BLV                      | Biologinė ribinė vertė                                                                                  |
| CAS Nr                   | Cheminės santraukos paslaugos numeris                                                                   |
| EB Nr                    | Europos bendrijos numeris                                                                               |
| EN (anglų kalba)         | Europos standartas                                                                                      |
| OEL                      | Poveikio darbo vietoje ribos                                                                            |
| SDL                      | Saugos duomenų lapas                                                                                    |
| WGK                      | Vandens pavojaus klasė                                                                                  |

| Visas H ir EUH sakinių tekstas: |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2               | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija |
| Aquatic Chronic 3               | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija |

# HT Q9 High Grade Grease

## Saugos duomenų lapas

pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830

|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1   | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija                                                           |
| Eye Irrit. 2 | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija                                                           |
| H318         | Smarkiai pažeidžia akis.                                                                                   |
| H319         | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                                             |
| H411         | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                               |
| H412         | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                                             |
| EUH208       | Sudėtyje yra Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs, calcium salts . Gali sukelti alerginę reakciją. |
| EUH210       | Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.                                                                |

SDL ES (Priedas II REACH)

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.