



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Productcode : 873434

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Olie voor machine, drijfwerk en smering.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global  
Operations  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederland

Telefoon : +31 (0)78 654 3500 (in Nederland) of contact opnemen met uw contactpersoon bij de lokale klantendienst

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : SDS@valvolineglobal.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

00-800-825-8654

, of het lokale alarmnummer +31 030 274 88 88 bellen

---

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren



## VEILIGHEIDSGEGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevarenpictogram, geen signaalwoord, geen gevarenaanduiding(en) en geen veiligheidsaanbevelingen vereist

#### Aanvullende etikettering

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH208 Bevat N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Bestanddelen

| Chemische naam                          | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer | Indeling          | Concentratie<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| LUBRICATING OILS,<br>PETROLEUM, C20-50, | 72623-87-1<br>276-738-4                            | Asp. Tox. 1; H304 | >= 40 - < 50            |

|                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| HYDROTREATED                                                         | 649-483-00-5<br>01-2119474889-13-XXXX                            |                                                                                                                                                         |                 |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC         | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-XXXX | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                       | >= 5 - < 10     |
| Zinc O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)<br>bis(phosphorodithioate | 2215-35-2<br>218-679-9<br>01-2119953275-34-XXXX                  | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %            | >= 1 - < 2,5    |
| N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amine              | 91273-04-0<br>401-280-0<br>613-072-00-9<br>01-2119930450-49-XXXX | Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411<br><br>M-factor (Chronische<br>aquatische toxiciteit):<br>1 | >= 0,1 - < 0,25 |
| Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :        |                                                                  |                                                                                                                                                         |                 |
| DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC         | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-XXXX |                                                                                                                                                         | >= 10 - < 15    |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
 Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.  
 Het slachtoffer niet alleen laten.



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

- |                           |   |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bij inademing             | : | Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.                                                                              |
| Bij aanraking met de huid | : | Als de huidirritatie voortduurt, een arts raadplegen.<br>Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.<br>Bij knoeien op kleding, kleding uittrekken.                                                  |
| Bij aanraking met de ogen | : | Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.<br>Contactlenzen uitnemen.<br>Onbeschadigd oog beschermen.<br>Tijdens spoelen ogen goed open houden.<br>Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen. |
| Bij inslikken             | : | Ademhalingswegen vrijhouden.<br>Geen melk of alcoholische dranken geven.<br>Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).<br>Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.                        |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- |                |   |                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------|
| Verschijnselen | : | Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht. |
|----------------|---|--------------------------------------------------------|

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- |             |   |                                                                                             |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandeling | : | Geen risico's die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.<br><br>Symptomatisch behandelen. |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- |                          |   |                                                                           |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : | Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : | Sterke waterstraal                                                        |

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- |                                   |   |                             |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Gevaarlijke verbrandingsproducten | : | kooldioxide en koolmonoxide |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|



### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.
- Nadere informatie : Standaardprocedure voor chemische branden.  
Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

---

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

- Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

---

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Advies voor veilige hantering : Dampen/stof niet inademen.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.



## VEILIGHEIDSGEGEVENS

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Hygiënische maatregelen : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handschoenen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen                                           | CAS-Nr.    | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters | Basis |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------|-------|
| LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED      | 72623-87-1 | TGG-8 uur (Nevels)                           | 5 mg/m3            | NL WG |
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC | 64742-54-7 | TGG-8 uur (Nevels)                           | 5 mg/m3            | NL WG |
| DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC | 64742-54-7 | TGG-8 uur (Nevels)                           | 5 mg/m3            | NL WG |

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam                                                          | Eindgebruik         | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Zinc O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)bis(phosphorodithioate) | Werknemers          | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 8,6 mg/m <sup>3</sup>  |
| Opmerkingen: Toxiciteit bij herhaalde toediening                  |                     |                     |                                      |                        |
|                                                                   | Werknemers          | Huid                | Lange termijn - systemische effecten | 12,2 mg/kg             |
| Opmerkingen: Toxiciteit bij herhaalde toediening                  |                     |                     |                                      |                        |
|                                                                   | Consumptief gebruik | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten | 2,13 mg/m <sup>3</sup> |
| Opmerkingen: Toxiciteit bij herhaalde toediening                  |                     |                     |                                      |                        |
|                                                                   | Consumptief gebruik | Huid                | Lange termijn - systemische effecten | 6,1 mg/kg              |
| Opmerkingen: Toxiciteit bij herhaalde toediening                  |                     |                     |                                      |                        |
|                                                                   | Consumptief gebruik | Oraal               | Lange termijn - systemische effecten | 0,24 mg/kg             |
| Opmerkingen: Toxiciteit bij herhaalde toediening                  |                     |                     |                                      |                        |

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam                                                          | Milieucompartiment                | Waarde      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Zinc O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl)bis(phosphorodithioate) | Rioolwaterbehandelingsinstallatie | 100 mg/l    |
|                                                                   | Zeeafzetting                      | 0,006 mg/kg |
|                                                                   | Zoetwater afzetting               | 0,06 mg/kg  |
|                                                                   | Bodem                             | 0,01 mg/kg  |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Bescherming van de ogen / het gezicht : Oogspoelfles met zuiver water  
 Nauw aansluitende veiligheidsstofbril  
 Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Nitrilrubber butylrubber  
 De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

|                                        |   |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huid- en lichaams-<br>bescherming      | : | Ondoordringbare kleding<br>Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid<br>en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek. |
| Bescherming van de<br>ademhalingswegen | : | Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal<br>gebruik.                                                                             |

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                                         |   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| Fysieke staat                                                           | : | vloeibaar                              |
| Kleur                                                                   | : | amber                                  |
| Geur                                                                    | : | olieachtig                             |
| Geurdrempelwaarde                                                       | : | Geen gegevens beschikbaar              |
| Vloeipunt                                                               | : | < -39,00 °C                            |
| Kookpunt/kooktraject                                                    | : | > 225,00 °C                            |
| Ontvlambaarheid                                                         | : | Geen gegevens beschikbaar              |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : | Geen gegevens beschikbaar              |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : | Geen gegevens beschikbaar              |
| Vlampunt                                                                | : | 226 °C<br>Methode: Cleveland open cup  |
| Ontledingstemperatuur                                                   | : | Geen gegevens beschikbaar              |
| pH                                                                      | : | Niet van toepassing                    |
| Viscositeit                                                             |   |                                        |
| Viscositeit, kinematisch                                                | : | circa 122,3 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) |
| Oplosbaarheid                                                           |   |                                        |
| Oplosbaarheid in water                                                  | : | onoplosbaar                            |
| Oplosbaarheid in andere<br>oplosmiddelen                                | : | Geen gegevens beschikbaar              |



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

|                         |   |                                         |
|-------------------------|---|-----------------------------------------|
| Dampspanning            | : | 25 hPa<br>Berekende dampdruk            |
| Relatieve dichtheid     | : | 0,855                                   |
| Dichtheid               | : | circa 0,849 g cm <sup>3</sup> (15,6 °C) |
| Bulk soortelijk gewicht | : | Niet van toepassing                     |
| Relatieve dampdichtheid | : | Geen gegevens beschikbaar               |

### 9.2 Overige informatie

|                          |   |                           |
|--------------------------|---|---------------------------|
| Oxiderende eigenschappen | : | Geen gegevens beschikbaar |
| Zelfontsteking           | : | Geen gegevens beschikbaar |
|                          |   | Geen gegevens beschikbaar |

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

|                      |   |                                                              |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Gevaarlijke reacties | : | Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven. |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------|

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

|                             |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| Te vermijden omstandigheden | : | overmatige hitte |
|-----------------------------|---|------------------|

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

|                         |   |                                                 |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------|
| Te vermijden materialen | : | Zuurchloriden<br>Zuren<br>alkaliën<br>Oxidanten |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------|

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

#### Bestanddelen:

##### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg                                                                                                                                                                                                       |
| Acute toxiciteit bij inademing | : LC50 (Rat): > 5,58 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: stof/nevel<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing<br>Opmerkingen: Tot deze dosis is geen mortaliteit vastgesteld. |
| Acute dermale toxiciteit       | : LD50 (Konijn): > 5.000 mg/kg<br>Opmerkingen: Tot deze dosis is geen mortaliteit vastgesteld.                                                                                                                                    |

##### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | : LD50 (Rat): > 15 g/kg   |
| Acute dermale toxiciteit | : LD50 (Konijn): > 5 g/kg |

##### Zinc O,O',O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate):

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | : LD50 (Rat): 2.230 mg/kg<br>GLP: nee                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acute toxiciteit bij inademing | : LC50 (Rat): > 2,3 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: stof/nevel<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing<br>Opmerkingen: De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling. |
| Acute dermale toxiciteit       | : LD50 (Konijn): > 3.160 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 402<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid                                                                                                                                         |

**voor de huid**

**N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amine:**

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | : LD50 (Rat): 2.356 mg/kg                                                   |
| Acute dermale toxiciteit | : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg                                                 |
|                          | Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid |
|                          | Opmerkingen: Tot deze dosis is geen mortaliteit vastgesteld.                |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Acute orale toxiciteit   | : LD50 (Rat): > 15 g/kg   |
| Acute dermale toxiciteit | : LD50 (Konijn): > 5 g/kg |

**Huidcorrosie/irritatie**

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

**Product:**

Opmerkingen : Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.

**Bestanddelen:**

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Soort     | : Konijn             |
| Resultaat | : Geen huidirritatie |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Beoordeling | : Lichte, tijdelijke irritatie |
| Resultaat   | : Lichte, tijdelijke irritatie |

**Zinc O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate):**

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Soort     | : Konijn                   |
| Methode   | : Richtlijn test OECD 404  |
| Resultaat | : Irriterend voor de huid. |
| GLP       | : ja                       |

**N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amine:**

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Soort     | : Konijn                                             |
| Resultaat | : Werkt bijtend na 3 minuten tot 1 uur blootstelling |



## VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Beoordeling : Lichte, tijdelijke irritatie  
Resultaat : Lichte, tijdelijke irritatie

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### Product:

Resultaat : Lichte, tijdelijke irritatie  
Opmerkingen : Verwacht op basis van componenten.  
  
Opmerkingen : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.

### Bestanddelen:

#### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

Soort : Konijn  
Resultaat : Geen oogirritatie

#### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Beoordeling : Geen oogirritatie  
Resultaat : Geen oogirritatie

#### Zinc O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate):

Resultaat : Bijtend

#### N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amine:

Resultaat : Bijtend

#### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

Beoordeling : Geen oogirritatie  
Resultaat : Geen oogirritatie

### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

#### Huidsensibilisering

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Ademhalingssensibilisatie

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.



## VEILIGHEIDSGEGEGENEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

### Bestanddelen:

#### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

|             |   |                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------|
| Testtype    | : | Buehlertest                                    |
| Soort       | : | Cavia                                          |
| Beoordeling | : | Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |

#### Zinc O,O',O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate:

|             |   |                                                           |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Soort       | : | Cavia                                                     |
| Beoordeling | : | Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren. |
| Methode     | : | Richtlijn test OECD 406                                   |
| Resultaat   | : | Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren. |
| GLP         | : | ja                                                        |

#### N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amine:

|             |   |                                                          |
|-------------|---|----------------------------------------------------------|
| Testtype    | : | Maximalisatietest                                        |
| Soort       | : | Cavia                                                    |
| Beoordeling | : | Het product maakt de huid overgevoelig, subcategorie 1A. |
| Methode     | : | Richtlijn test OECD 406                                  |

#### Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

### Bestanddelen:

#### Zinc O,O',O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate:

|                         |   |                                                                |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Ames-test                                            |
|                         | : | Testsysteem: Salmonella typhimurium                            |
|                         | : | metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie |
|                         | : | Resultaat: negatief                                            |

#### N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amine:

|                         |   |                                                                |
|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : | Testtype: Ames-test                                            |
|                         | : | Testsysteem: Salmonella typhimurium                            |
|                         | : | metabolische activering: met en zonder stofwisselingsactivatie |
|                         | : | Resultaat: negatief                                            |

#### Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.



**Bestanddelen:**

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

Kankerverwekkendheid - : Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%  
Beoordeling (regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L)

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Kankerverwekkendheid - : Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%  
Beoordeling (regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L)

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Kankerverwekkendheid - : Geclassificeerd gebaseerd op DMSO extract-inhoud < 3%  
Beoordeling (regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot L)

**Giftigheid voor de voortplanting**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Aspiratiesgiftigheid**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:**

**LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:**

|| Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|| Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

**11.2 Informatie over andere gevaren**

**Hormoonontregelende eigenschappen**

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan

wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

#### Nadere informatie

##### Product:

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

##### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LL50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: statische test<br>Proefstof: WAF<br>Methode: Richtlijn test OECD 203<br>Opmerkingen: Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EL50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 10.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: statische test<br>Proefstof: WAF<br>Methode: OECD testrichtlijn 202                                                                     |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): >= 100 mg/l<br>Eindpunt: Groeiremmer<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: statische test<br>Proefstof: WAF<br>Methode: OECD testrichtlijn 201                              |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)              | : NOELR: >= 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 14 d<br>Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)                                                                                                                                       |

|                                                                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEL: 10 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia (Watervlieg)<br>Proefstof: WAF<br>Methode: OECD testrichtlijn 211 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ecotoxicologie Beoordeling**

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |
| Chronische aquatische toxiciteit | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

|                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : LL50 (Vis): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                         |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EL50 (Aquatische ongewervelden): > 10.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                                                  | : EL50 (Algen): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                       |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)                                      | : NOEC: 10 mg/l<br>Soort: Vis                                                |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: 10 mg/l<br>Soort: Aquatische ongewervelden                           |

**Ecotoxicologie Beoordeling**

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |
| Chronische aquatische toxiciteit | : Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie. |

**Zinc O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate):**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen      | : LL50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 4,5 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: semi-statische test<br>Methode: Richtlijn test OECD 203<br>Opmerkingen: De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling. |
| Toxiciteit voor dafnia's en | : EL50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 23 mg/l                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| andere ongewervelde waterdieren                                                     |   | Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202<br>GLP: ja                                                                                                                                                                                                                                   |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                                                  | : | NOEL (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 10 mg/l<br>Eindpunt: Groeiremmer<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: statische test<br>Proefstof: WAF<br>Methode: OECD testrichtlijn 201<br>Opmerkingen: De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling. |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : | NOEC: 0,4 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)<br>Proefstof: WAF<br>Methode: OECD testrichtlijn 211<br>Opmerkingen: De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling.                                                     |

#### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |   |                                                                       |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : | Toxisch voor aquatisch leven.                                         |
| Chronische aquatische toxiciteit | : | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amine:

|                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : | LC50 (Danio rerio (zebravis)): 1,1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Testtype: statische test                                                                                                                                                       |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : | EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 9,3 mg/l<br>Blootstellingstijd: 24 h<br>Testtype: statische test                                                                                                                                               |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : | NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 0,32 mg/l<br>Eindpunt: Groeiremmer<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: statische test<br>Opmerkingen: De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling. |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde             | : | NOEC: 0,039 mg/l<br>Eindpunt: Groei                                                                                                                                                                                                                   |

|                                             |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| waterdieren (Chronische toxiciteit)         | Blootstellingstijd: <b>21 d</b><br>Soort: <b>Daphnia magna (grote watervlo)</b><br>Testtype: <b>semi-statische test</b> |
| M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) | : <b>1</b>                                                                                                              |

#### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : <b>Acute aquatische toxiciteit Categorie 2; Toxisch voor aquatisch leven.</b>                                                   |
| Chronische aquatische toxiciteit | : <b>Chronische aquatische toxiciteit Categorie 1; Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</b> |

#### DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:

|                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : LL50 (Vis): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                         |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EL50 (Aquatische ongewervelden): > 10.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                                                  | : EL50 (Algen): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                       |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)                                      | : NOEC: 10 mg/l<br>Soort: Vis                                                |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: 10 mg/l<br>Soort: Aquatische ongewervelden                           |

#### Ecotoxicologie Beoordeling

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. |
| Chronische aquatische toxiciteit | : Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie. |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Bestanddelen:

#### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Resultaat: <b>Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.</b><br>Biodegradatie: <b>2 - 4 %</b><br>Blootstellingstijd: <b>28 d</b><br>Methode: <b>OECD-testrichtlijn 301 B</b> |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Zinc O,O',O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate):**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: **Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**  
Biodegradatie: **1,5 %**  
Blootstellingstijd: **28 d**  
Methode: **OECD-testrichtlijn 301 B**  
Opmerkingen: **De toxicologische gegevens zijn overgenomen van producten van gelijkwaardige samenstelling.**

**N,N-Bis(2-ethylhexyl)-[(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]amine:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: **Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**  
Biodegradatie: **9 %**  
Blootstellingstijd: **28 d**  
Methode: **OECD-testrichtlijn 301 B**

**12.3 Bioaccumulatie**

**Bestanddelen:**

**DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: Verwacht > 7

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

**Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

### 12.7 Andere schadelijke effecten

#### Product:

Aanvullende ecologische informatie : Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met  
chemische stof of gebruikte verpakking.  
Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Verwijderen als ongebruikt product.  
Lege containers niet hergebruiken.

---

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADN : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

ADR : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

RID : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

IMDG : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

IATA\_P : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADN : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

ADR : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

RID : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

IMDG : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

IATA\_P : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADN : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

|               |   |                                       |
|---------------|---|---------------------------------------|
| <b>ADR</b>    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>RID</b>    | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>IMDG</b>   | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>IATA_P</b> | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

|                           |   |                                       |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>ADN</b>                | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>ADR</b>                | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>RID</b>                | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>IMDG</b>               | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>IATA (Vracht)</b>      | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>IATA_P (Passagier)</b> | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

#### 14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

#### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

Het is mogelijk dat beschrijvingen van gevaarlijke goederen (indien boven vermeld) geen afmetingen van de verpakking, hoeveelheid, eindgebruik of toepasselijke regio-specifieke uitzonderingen bevatten. Zie de vervoerdocumenten voor beschrijvingen die specifiek zijn voor de zending.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

|                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) | : | Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:<br>Nummer op de lijst 75<br>Als u van plan bent om dit product als tatoeage-inkt te gebruiken, neem dan contact op met uw leverancier. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59). | : | Niet van toepassing |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|



## VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

|                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen                                                                                                        | : | Niet van toepassing                                                                                                                      |
| Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)                                                                            | : | Niet van toepassing                                                                                                                      |
| Nederland. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst)                                                                                                                                 | : | DISTILLATES (PETROLEUM),<br>HYDROTREATED HEAVY<br>PARAFFINIC                                                                             |
| REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV)                                                                                                                     | : | Niet van toepassing                                                                                                                      |
| Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. | : | Niet van toepassing                                                                                                                      |
| Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                          |
| Waterbezwaarlijkheid                                                                                                                                                             | : | A4    Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| Saneringsinspanning                                                                                                                                                              | : | A                                                                                                                                        |

### De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

|       |   |                                                                              |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : | Op of overeenkomstig de lijst                                                |
| TSCA  | : | Het product bevat een stof/stoffen die niet in de TSCA lijst zijn opgenomen. |
| AIIC  | : | Niet overeenkomstig de lijst                                                 |
| DSL   | : | Alle bestanddelen van dit product komen voor op de Canadese DSL-lijst        |
| ENCS  | : | Niet overeenkomstig de lijst                                                 |
| KECI  | : | Op of overeenkomstig de lijst                                                |
| PICCS | : | Op of overeenkomstig de lijst                                                |
| NZIoC | : | Niet overeenkomstig de lijst                                                 |
| IECSC | : | Op of overeenkomstig de lijst                                                |



## VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar

#### Inventarisaties

AIIC (Australië), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (Europese Unie), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nieuw Zeeland), PICCS (Filippijnen), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (VS)

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |   |                                                                           |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| H304 | : | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H314 | : | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                            |
| H315 | : | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H317 | : | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H318 | : | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                            |
| H411 | : | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |

### Volledige tekst van andere afkortingen

|                   |   |                                                 |
|-------------------|---|-------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic   | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn   |
| Asp. Tox.         | : | Aspiratiegevaar                                 |
| Eye Dam.          | : | Ernstig oogletsel                               |
| Skin Corr.        | : | Huidcorrosie/-irritatie                         |
| Skin Irrit.       | : | Huidcorrosie/-irritatie                         |
| Skin Sens.        | : | Huidsensibilisering                             |
| NL WG             | : | Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden |
| NL WG / TGG-8 uur | : | Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur                  |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Valvoline™ VR1 RACING SAE 5W-50

Versie: 13.0

Herzieningsdatum: 30.08.2023

Printdatum: 12/06/2025

bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

De waarde is berekend. : R0517100

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL