FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Degreaser Spray

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. identificador del producto

Nombre del producto Degreaser Spray

Número del producto HMTN0701A, TEC4, HMTN0003A

UFI UFI: GNW2-C0H8-500G-XWM3

Notas de registro REACH Esto es PREPARADO; no hay información sobre el registro en este documento. Holts está clasificado como usuario intermedio.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Producto para el mantenimiento del vehículo. Agente de limpieza. Limpiadora de motor.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor
Holt Lloyd Services
52 Rue des 40 Mines, 60000 – Allonne, France
Phone: +33 (0)3 64 99 00 32
info@holtsauto.com

Persona de contacto Contact Email address: info@holtsauto.com

Fabricante
A Holts Car Care Product
Holt Lloyd International Ltd
Barton Dock Road
Stretford
Manchester
M32 0YQ - England, UK
+44 (0) 161 866 4800
FAX +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias UK - 00 44 (0) 161 866 4800 Office hrs = 0900 - 1700 hrs

Degreaser Spray

Número de teléfono de emergencia nacional

+43 1 31304 5620; chemikalien@umweltbundesamt.at (Austria)
+32022649636; info@poisoncentre.be (Belgium)
+359 2 9154 409; poison_centre@mail.orbitel.bg (Bulgaria)
+38514686910; toksikologija@hzjz.hr (Croatia)
+35722405611; cy-chemregistry@dli.mlsi.gov.cy (Cyprus)
+420267082257; biocidy@mzcr.cz (Czech Republic)
+45 72 54 40 00; mst@mst.dk (Denmark)
+372 794 3500; clp@terviseamet.ee, info@terviseamet.ee (Estonia)
+358 5052 000; kirjaamo@tukes.fi (Finland)
+ 33 3 83 85 21 92; bnpc@chru-nancy.fr (France)
+49-30-18412-0; bfr@bfr.bund.de (Germany)
+302106479250; +302106479450; devxp.gcsl@aade.gr, environment.gcsl@aade.gr (Greece)
+36 (1) 476 1135; clp.ca@nnk.gov.hu (Hungary)
+354 543 22 22; eitur@landspitali.is (Iceland)
+353 (1) 809 2166 / +353 (1) 809 2566; chemicalsinfo@beaumont.ie (Ireland)
+390649906140; inscweb@iss.it (Italy)
+371 67032600; lvgmc@lvgmc.lv (Latvia)
+370 70662008; aaa@aaa.am.lt (Lithuania)
+320 22649636; +352 24785551; info@poisoncentre.be; direction-sante@ms.etat.lu (Luxembourg)
+356 2395 2000; info@mccaa.org.mt (Malta)
+31 88 75 585 61; productnotificatie@umcutrecht.nl (The Netherlands)
+4573580500; produktregisteret@miljodir.no / +47 21 07 70 00; folkehelseinstituttet@fhi.no (Norway)
+48 42 2538 400; biuro@chemikalia.gov.pl (Poland)
+351213303271; ciav.tox@inem.pt (Portugal)
+40213183606; infotox@insp.gov.ro (Romania)
+7 495 621 6885; +7 495 628 1687; rtiac@mail.ru; rtiac2003@yahoo.com (Russia)
+421 2 5465 2307; ntic@ntic.sk (Slovakia)
+ 386 1 522 1293; gp.ukc@kclj.si (Slovenia)
+34 917689800; intcf.doc@justicia.es (Spain)
+46104566750; giftinformation@gic.se (Sweden)
+44 121 507 4123; allistervale@npis.org, sallybradberry@npis.org (UK)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CE 1272/2008)

Peligros físicos Aerosol 1 - H222, H229

Riesgos para la salud Eye Dam. 1 - H318

Peligros ambientales No Clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

Degreaser Spray

Consejos preventivos

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P261 Evitar respirar el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F.
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.

UFI

UFI: GNW2-C0H8-500G-XWM3

Contiene

Isoalkyl C13, Polyglycolether, AMIDES, COCO, N-N-bis (HYDROXYETHYL)

Etiquetado detergente

≥ 30% Hidrocarburos alifáticos, < 5% tensioactivos no iónicos

Medidas de precaución suplementarias

P264 Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver consejos médicos en esta etíqueta).
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P391 Recoger el vertido.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P405 Guarde bajo llave.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO; QUEROSENO, SIN E **30-60%**

Número CAS: — Número CE: 926-141-6 Número de Registro REACH: 01-2119456620-43-XXXX

Clasificación
Asp. Tox. 1 - H304

Degreaser Spray

BUTANO **10-30%**

Número CAS: 106-97-8 Número CE: 203-448-7 Número de Registro REACH: 01-2119474691-32-XXXX

Clasificación
Flam. Gas 1A - H220
Press. Gas

PROPANO **10-30%**

Número CAS: 74-98-6 Número CE: 200-827-9 Número de Registro REACH: 01-2119486944-21-XXXX

Clasificación
No Clasificado

ISOBUTANO **5-10%**

Número CAS: 75-28-5 Número CE: 200-857-2 Número de Registro REACH: 01-2119485395-27-XXXX

Clasificación
Flam. Gas 1A - H220
Press. Gas

Isoalkyl C13, Polyglycolether **1-5%**

Número CAS: 9043-30-5 Número CE: 500-027-2

Clasificación
Acute Tox. 4 - H302
Eye Dam. 1 - H318

AMIDES, COCO, N-N-bis (HYDROXYETHYL) **1-5%**

Número CAS: 68603-42-9 Número CE: 271-657-0

Clasificación
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Chronic 2 - H411

N-alkyl "oleyl" propylene diamine, di-oleate **<1%**

Número CAS: 40027-38-1 Número CE: 254-754-2 Número de Registro REACH: 01-2120801615-62-XXXX

Factor M (agudo) = 1

Clasificación
Acute Tox. 3 - H301
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400

Degreaser Spray

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Obtenga atención médica inmediatamente.

Ingestión Enjuagar la boca con agua. Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. No induce vómitos. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. No induce vómitos.

Contacto con la piel Quitar a la persona afectada de la fuente de contaminación. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

Contacto con los ojos Quitar a la persona afectada de la fuente de contaminación. Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados. Enjuague inmediatamente con abundante agua. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos y conseguir atención médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación Los vapores pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Puede causar irritación del sistema respiratorio.

Ingestión Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Contacto con la piel Puede ser ligeramente irritante para la piel. La exposición prolongada o repetida puede causar irritación.

Contacto con los ojos Provoca lesiones oculares graves. El contacto prolongado causa daño ocular grave y tisular.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados Seleccione el medio de extinción adecuado para el incendio circundante.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos específicos Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presión.

Productos de combustión peligrosos Óxidos de carbono.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante la lucha contra el fuego Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin riesgos.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales Eviar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Degreaser Spray

Métodos de limpieza Llevar equipo de protección adecuado, incluyendo guantes, gafas/mascara, respirador, botas, bata o delantal, según sea apropiado. Eliminar todas las fuentes de ignición. No fumar, chispas, llamas u otras fuentes de ignición cerca del derrame. Suministrar una ventilación adecuada.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Para la protección personal, ver Sección 8. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Evitar derrames. Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos. Suministrar una ventilación adecuada. Utilizar respirador aprobado si la contaminación del aire es superior al nivel aceptable.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Clase de almacenamiento Almacenamiento de gas comprimido inflamable.

7.3. Usos específicos finales

Uso específico final(es) Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

N-alkyl "oleyl" propylene diamine, di-oleate (CAS: 40027-38-1)

DNEL
Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistemicos: 0.074 mg/m³
Trabajadores - dérmico; Larga duración Efectos sistemicos: 0.01 mg/kg/dia

PNEC
agua dulce; Larga duración 0.276 µg/l
Agua marina; Larga duración 0.028 µg/l
STP; Larga duración 0.251 mg/l
Sedimento (de agua dulce); Larga duración 8.6 mg/kg
Sedimento (de agua marina); Larga duración 0.86 mg/kg
Suelo; Larga duración 10 mg/kg

8.2 Controles de la exposición

Equipo especial de protección

Protección de los ojos/la cara Se debe usar la siguiente protección: Gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

Protección de las manos Guantes impermeables resistentes a los químicos que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados si una evaluación del riesgo indica que es posible contacto con la piel. Se recomienda que los guantes estén hechos de los siguientes materiales: Goma (natural, látex). Para proteger las manos de los productos químicos, los guantes deben cumplir con estándar europeo EN374.

Otra protección de piel y cuerpo Usar ropa apropiada para prevenir cualquier posibilidad de contacto líquido y repetido o contacto de vapor prolongado.

Degreaser Spray

Medidas de higiene	Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar y usar el baño. Quitarse inmediatamente cualquier ropa que ha sido contaminada. No comer, beber y fumar durante su utilización. Use crema para las manos para evitar la resequedad de la piel. No fumar en el área de trabajo.
Protección respiratoria	Recomendaciones no específicas. Protección respiratoria puede ser necesaria si se produce contaminación excesiva en el aire.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Aerosol.
Color	Incoloro a amarillo pálido.
Olor	hidrocarburos aromáticos
Punto de inflamación	-26°C Tazo cerrada.
Densidad relativa	0.81 @ 20°C
Solubilidad(es)	Insoluble en agua.
Temperatura de autoignición	200°C
Viscosidad	0.44mm² @ 40°C

9.2. Otros datos

Volatilidad	95.89%

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad	No hay conocimiento de peligros de reactividad asociados con este producto.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad	Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas	Ácidos fuertes. Alcalinos fuertes. Agentes oxidantes fuertes.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse	Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Evitar el contacto con ácidos y alcalinos.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse	No se preveen requisitos específicos bajo condiciones normales de uso.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos	La descomposición térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Humos o vapores amargos. Óxidos de carbono.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda - oral

Notas (oral DL_{50})	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
ETA oral (mg/kg)	11.037,53

Degreaser Spray

Toxicidad aguda - dérmica

Notas (dérmico DL_{50}) A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda - inhalación

Notas (inhalación CL_{50}) A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica Puede ser ligeramente irritante para la piel. La exposición prolongada o repetida puede causar irritación.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria Información no disponible.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Genotoxicidad - in vivo A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción - Desarrollo No contiene ningún sustancia conocida por ser tóxica para la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración No relevante.

Inhalación Los vapores pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Puede causar irritación del sistema respiratorio.

Ingestión Puede ser nocivo en caso de ingestión.

Contacto con la piel Puede ser ligeramente irritante para la piel. La exposición prolongada o repetida puede causar irritación.

Contacto con los ojos Provoca lesiones oculares graves. El contacto prolongado causa daño ocular grave y tisular.

Ruta de exposición Inhalación Piel y/o contacto con los ojos

Información toxicológica sobre los componentes

DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO; QUEROSENO, SIN E

Toxicidad aguda - oral

Degreaser Spray

Notas (oral DL_{50})	DL_{50} > 5000 mg/kg, Oral, Rata

Toxicidad aguda - dérmica

Notas (dérmico DL_{50})	DL_{50} > 5000 mg/kg, dérmico, Conejo

Toxicidad aguda - inhalación

Notas (inhalación CL_{50})	LC50 > 5000 mg/m³, Inhalación, Rata

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica	No irritante.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria	Información no disponible.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel	No sensibilizante.

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro	Negativo
Genotoxicidad - in vivo	Negativo

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad para la reproducción - Desarrollo	No hay evidencia de toxicidad reproductiva en estudios con animales

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

Peligro de aspiración	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la via respiratorias.

Inhalación	Somnolencia, mareos, desorientación, vértigo.
Ingestión	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en la via respiratorias.
Contacto con la piel	Puede causar irritación/eczema. Sequedad y/o agrietamiento.
Contacto con los ojos	Puede causar irritación en los ojos. El contacto prolongado puede causar enrojecimiento y/o lagrimeo.

Degreaser Spray

BUTANO

Toxicidad aguda - oral

Toxicidad oral aguda (DL_{50} mg/kg)	5.000,0
Especies	Rata

PROPANO

Toxicidad aguda - oral

Toxicidad oral aguda (DL_{50} mg/kg)	5.000,0
Especies	Rata
ETA oral (mg/kg)	5.000,0

ISOBUTANO

Toxicidad aguda - oral

Toxicidad oral aguda (DL_{50} mg/kg)	5.000,0
Especies	Rata
ETA oral (mg/kg)	5.000,0

Isoalkyl C13, Polyglycolether

Toxicidad aguda - oral

ETA oral (mg/kg)	500,0

N-alkyl "oleyl" propylene diamine, di-oleate

Toxicidad aguda - oral

ETA oral (mg/kg)	100,0

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad El producto contiene una sustancia que es tóxica para los organismos acuáticos y que puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. El producto contiene una sustancia que es muy tóxica para los organismos acuáticos.

12.1. Toxicidad

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces	Información no disponible.
Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos	No disponible.
Toxicidad aguda - plantas acuáticas	No disponible.
Toxicidad aguda - microorganismos	No disponible.
Toxicidad aguda - terrestre	No disponible.

Toxicidad acuática crónica

Degreaser Spray

Toxicidad crónica - Peces etapa de la vida temprana	No disponible.
Toxicidad a corto plazo - etapas de embrión y alevines	No disponible.
Toxicidad crónica - invertebrados acuáticos	No disponible.

Información ecológica sobre los componentes

DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO; QUEROSENO, SIN E

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad aguda - Peces	LL_{50}, 96 horas: > 1000 mg/l, Oncorhynchus mykiss LL0, 96 horas: 1000 mg/l, Oncorhynchus mykiss
Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos	LL_{50}, 48 horas: > 1000 mg/l, Daphnia magna LL0, 48 horas: 1000 mg/l, Daphnia magna
Toxicidad aguda - plantas acuáticas	EL50, 72 horas: > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata NOELR, 72 horas: 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
Toxicidad aguda - microorganismos	EL50, 48 horas: > 1000 mg/l, Tetrahymena pyriformis

Toxicidad acuática crónica

Toxicidad crónica - Peces etapa de la vida temprana	NOELR, 28 días: 0.173 mg/l, QSAR
Toxicidad crónica - invertebrados acuáticos	NOELR, 21 días: 1.22 mg/l, QSAR

N-alkyl "oleyl" propylene diamine, di-oleate

Toxicidad acuática aguda

$C(E)L_{50}$	0.1 < L(E)C50 ≤ 1
Factor M (agudo)	1

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad Se espera que sea fácilmente biodegradable.

Información ecológica sobre los componentes

DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO; QUEROSENO, SIN E

Persistencia y degradabilidad	Rápidamente degradables

12.3.Potencial de bioacumulación

Información ecológica sobre los componentes

DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO; QUEROSENO, SIN E

Potencial de bioacumulación	La bioacumulación es improbable.
Coeficiente de reparto	Científicamente injustificable.

12.4. Movilidad en el suelo

Degreaser Spray

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

Información ecológica sobre los componentes

DESTILADOS (PETRÓLEO), FRACCIÓN LIGERA TRATADA CON HIDRÓGENO; QUEROSENO, SIN E

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos No conocido.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos de eliminación Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de eliminación de residuos locales. Los envases vacíos no deben perforarse ni incinerarse por el riesgo de explosión. Evitar el derrame o el vértido en desagües, alcantarillas o cursos de agua.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General Consulte la lista de mercancías peligrosas para obtener información sobre cualquier medida especial de 190, 327, 344, 625.

14.1. Número ONU

N º ONU (ADR/RID) 1950

N º ONU (IMDG) 1950

N º ONU (ICAO) 1950

N º ONU (ADN) 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre apropiado para el transporte (ADR/RID) AEROSOLS

Nombre apropiado para el transporte (IMDG) AEROSOLS

Nombre apropiado para el transporte (ICAO) AEROSOLS

Nombre apropiado para el transporte (ADN) AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID 2.1

Código de clasificación ADR/RID 5F

Etiqueta ADR/RID 2.1

Clase IMDG 2.1

Clase/división ICAO 2.1

Degreaser Spray

Clase ADN 2.1

Etiquetas de Transporte

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia contamiante peligrosa/contaminante marino
No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

SmE F-D, S-U

Categoría de transporte ADR 2

Código de restricción del túnel (D)

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación de la UE Directiva del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los generadores de aerosoles (75/324/CEE) (modificada).
Reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes (modificada).
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada).
Reglamento (CE) n º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).
Reglamento (UE) n º 2015/830 de 28 de Mayo de 2015.

15.2. Evaluación de la seguridad química

SECCIÓN 16: Otra información

Degreaser Spray

Abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad	ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores. ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. ETA: Estimación de Toxicidad Aguda. DBO: Demanda bioquímica de oxígeno. CAS: Chemical Abstracts Service. DNEL: Nivel sin efecto derivado. EC_{50}: La concentración efectiva de un producto químico cuyo efecto corresponda al 50% de la respuesta máxima. GHS: Sistema Globalmente Armonizado. IARC: Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. ICAO: Instrucciones técnicas para la seguridad del transporte aéreo de mercancías peligrosas. IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas. LC50: Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas. LD50: Dosis letal para el 50% de la población de pruebas (Dosis Letal Mediana). LOAEC: Concentración más baja con efecto adverso observado. LOAEL: Nivel más bajo con efecto adverso observado. LOEC: Concentración con efecto mínimo observado. NOAEC: Concentración sin efecto adverso observado. NOAEL: Nivel sin efecto adverso observado. NOEC: Concentración sin efecto observado. PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica. PNEC: Concentración prevista sin efecto. REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006. RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. SEP: Sustancias Extremadamente Preocupantes. UVCB – Sustancias de composición desconocida o variable, productos de reacción complejos o materiales biológicos. mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable.
Fecha de revisión	30/05/2021
Revisión	7
Fecha de remplazo	16/11/2017
Número SDS	14593
Indicaciones de peligro en su totalidad	H220 Gas extremandamente inflamable. H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H301 Tóxico en caso de ingestión. H302 Nocivo en caso de ingestión. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Esta información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho material, usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta información es, para su conocimiento y entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantía o representación se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.