

ODDIEL 1. Identifikácia látky alebo zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov: Ajustick | Obchodný kód: Ajustick | UFI: G630-P096-6003-4FRP

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a neodporúčané použitia

Tmel

Oblasti použitia: Priemyselné použitia [SU3], Spotrebiteľské použitia [SU21], Profesionálne použitia [SU22]

Kategórie produktov: lepidlá, tmely

Neodporúčané použitia: nepoužívať na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Auto Juntas S.A.U

Parque Empresarial Ajusa, CM 332, Km: 2,2

02006 Albacete | Španielsko | +34 967 216 612

ajusa@ajusa.es | www.ajusa.online

1.4 Tiesňové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum (Národný inštitút toxikológie a forenzných vied)

Telefón: +34 915620420

Dostupnosť: 24 h / 365 dní

ODDIEL 2. Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

2.1.1 Klasifikácia podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008:

Výstražné piktogramy:

GHS07

Trieda a kategória nebezpečnosti:

Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2

Kódy výstražných upozornení:

H315 – Dráždi pokožku.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Výrobok, pri kontakte s očami, spôsobuje významné podráždenie, ktoré môže trvať viac ako 24 hodín; pri kontakte s pokožkou spôsobuje výrazný zápal s erytémom, šupinatím alebo edémom.

Výrobok môže pri kontakte s pokožkou spôsobiť kožnú senzibilizáciu.



2.2 Prvky označovania

Označovanie v súlade s Nariadením (ES) č. 1272/2008:

Výstražný piktogram: GHS07

Výstražné slovo:

Pozor

Výstražné upozornenia:

H315 – Dráždi pokožku.

H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné odporúčania:

Všeobecné

P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

P102 – Uchovávať mimo dosahu detí.

Prevenčia

P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranný prostriedok na tvár.

Odozva

P302+P352 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P305+P351+P338 – PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P333+P313 – Ak sa objaví podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhl'adajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337+P313 – Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhl'adajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P363 – Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Zneškodnenie

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi.

Obsahuje:

2-hydroxyetylmetakrylát 98 %

2.3 Iné nebezpečenstvá

Látka/zmes NEOBSAHUJE látky PBT/vPvB podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č. 1907/2006.

ODDIEL 3. Zloženie / informácie o zložkách

3.1 Látky

Nevýznamné

3.2 Zmesi

Úplné znenie výstražných upozornení je uvedené v sekcii 16.

Látka	Koncentrácia	Klasifikácia	Index	CAS	EINECS	REACH	SCL a faktor M
2-hydroxyetyl metakrylát 98 %	> 20 % ≤ 30 %	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye Irrit. 2, H319	-	868-77-9	212-782-2	01-2119490169-29-0000	-
kumén hydroperoxid	> 0,1 % ≤ 1 %	Flam. Liq. 3, H226; Org. Perox. E, H242; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 3, H331; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 2, H411	617-002-00-8	80-15-9	201-254-7	-	-

ODDIEL 4. Prvá pomoc

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri vdýchnutí

Vyvetrajte priestor. Okamžite odstráňte postihnutú osobu z kontaminovaného prostredia a premiestnite ju na dobre vetrané miesto. V prípade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou

Okamžite odstráňte kontaminované oblečenie.

Okamžite a dôkladne umyte postihnuté miesta tečúcou vodou a mydlom, aj v prípade len podozrenia na kontakt s výrobkom.

Pri kontakte s pokožkou okamžite a dôkladne opláchnite vodou.

Pri zasiahnutí očí (čistým produktom)

Okamžite a dôkladne vyplachujte otvorené oči tečúcou vodou najmenej 10 minút. Potom zakryte oči suchou sterilnou gázou. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Nepoužívajte očné kvapky ani masti bez konzultácie s očným lekárom.

Pri požití

Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Okamžite kontaktujte lekára.

4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky

Nie sú dostupné žiadne údaje.

4.3 Pokyny týkajúce sa okamžitej lekárskej pomoci a osobitného zaobchádzania

V prípade podráždenia pokožky: vyhľadajte lekára.

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekára.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo etiketu výrobku.

ODDIEL 5. Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiva

Vhodné hasiva: vodná hmla, oxid uhličitý (CO₂), pena, chemické prášky podľa typu materiálu zasiahnutého požiarom.

Hasivá, ktorým sa treba vyhnúť: prúdy vody. Prúdy vody používajte iba na chladenie povrchov nádob vystavených ohňu.

5.2 Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi

Nie sú dostupné žiadne údaje.

5.3 Pokyny pre hasičov

Používajte ochranu dýchacích ciest.

Používajte ochrannú prilbu a kompletne ochranné oblečenie.

Vodná hmla sa môže použiť na ochranu osôb zasahujúcich pri požiari.

Odporúča sa používať izolačné dýchacie prístroje, najmä v uzavretých alebo zle vetraných priestoroch, a vždy pri použití halogénových hasiaceho prostriedkov (fluobré, solkane 123, nař atď.).

Chladte nádoby prúdmi vody.

ODDIEL 6. Opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1 Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy

6.1.1 Pre osoby, ktoré nie sú súčasťou záchranného tímu:

Opustite oblasť okolo úniku alebo rozliatia. Nefajčite.

Nasajte si masku, ochranné rukavice a ochranný odev.

6.1.2 Pre záchranný personál:

Použite masku, rukavice a ochranný odev.

Odstráňte všetky zdroje voľného plameňa a potenciálne zdroje vznietenia. Nefajčite.

Zabezpečte dostatočné vetranie.

Evakuujte nebezpečnú zónu a prípadne sa poradte s odborníkom.

6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia

Obmedzte únik pomocou zeminy alebo piesku. Ak sa výrobok dostane do vodného toku, kanalizácie alebo kontaminuje pôdu či vegetáciu, informujte príslušné orgány. Zvyšky zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a na čistenie

6.3.1 Na zabránenie šíreniu:

Rýchlo zhromaždite produkt, použite masku a ochranný odev. Produkt zhromaždite na opätovné použitie (ak je to možné) alebo na likvidáciu. Môžete ho absorbovať pomocou inertného materiálu. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie.

6.3.2 Na čistenie:

Po odstránení produktu umyte postihnuté miesto a materiály vodou.

6.3.3 Dodatočné informácie:

Nie sú špecifické.

6.4 Odkaz na iné sekcie

Pozri sekcie 8 a 13 pre ďalšie informácie.

ODDIEL 7. Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s výrobkom a vdýchnutiu výparov.

Používajte ochranné rukavice/odev/okuliare/masku.

Počas práce nejedzte a nepite.

Kontaminovaný pracovný odev sa nesmie vynášať z pracoviska.

Pozri aj nasledujúcu sekciu 8.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v pôvodnom, dobre uzavretom obale. Neskladujte v otvorených alebo neoznačených nádobách.

Nádoby skladujte vo zvislej a stabilnej polohe, aby sa zabránilo ich pádu alebo otrasom.

Skladujte na chladnom mieste, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.

7.3 Špecifické konečné použitia

Spotrebiteľské použitie: manipulujte opatrne. Skladujte na vetranom mieste, mimo zdrojov tepla.

Priemyselné použitie: manipulujte opatrne. Skladujte vo vetranom a chránenom priestore.

Profesionálne použitie: manipulujte opatrne. Skladujte na vetranom mieste, mimo zdrojov tepla. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

ODDIEL 8. Kontroly expozície / osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Látka: 2-hydroxyetylmetakrylát 98 %

DNEL

Systémové účinky – dlhodobé vystavenie pracovníkov:

Inhalácia = 4,9 mg/m³

Dermálna expozícia = 1,3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň

PNEC

Sladká voda = 0,482 mg/l

Sedimenty sladkej vody = 3,79 mg/kg sedimentu

ČOV = 10 mg/l

Pôda = 0,476 mg/kg pôdy

Látka: kuménhydroperoxid

DNEL

Systémové účinky – dlhodobé vystavenie pracovníkov:

Inhalácia = 6 mg/m³

PNEC

Sladká voda = 0,0031 mg/l

Sedimenty sladkej vody = 0,023 mg/kg sedimentu

Morská voda = 0,00031 mg/l



Sedimenty morskej vody = 0,0023 mg/kg sedimentu

Prerušované emisie = 0,031 mg/l

ČOV = 0,35 mg/l

Pôda = 0,0029 mg/kg pôdy

8.2 Kontroly expozície

Vhodné technické opatrenia:

Domácnosti: nie sú špecifické požiadavky na monitorovanie.

Výrobné priemysly: nie sú špecifické požiadavky na monitorovanie.

Verejný sektor: nie sú špecifické požiadavky na monitorovanie.

Osobné ochranné opatrenia:

a) Ochrana očí / tváre: pri manipulácii s čistým produktom používajte ochranné okuliare (EN 166).

b) Ochrana pokožky:

i) Ruky: butylkaučukové rukavice (0,3 mm), doba prieniku cca 480 minút (EN 374).

ii) Iné: pri manipulácii s čistým produktom používajte celotelový ochranný odev.

c) Ochrana dýchacích ciest: pri bežnom použití nie je potrebná.

d) Tepelné riziká: žiadne známe.

Kontrola environmentálnej expozície:

Používajte v súlade so správnou pracovnou praxou, aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia.

ODDIEL 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálna alebo chemická vlastnosť	Hodnota	Metóda stanovenia
Fyzikálny stav	kvapalina	
Farba	charakteristická	
Zápach	neurčený	
Teplota topenia/mrazu	irelevantná	
Teplota varu alebo počiatočná a rozmedzie varu	neurčená	
Horľavosť (tuhá látka, plyn)	nehorľavý	
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti	nehorľavý	ASTM D92
Bod vzplanutia	> 100 °C	
Teplota samovznietenia	irelevantná	
Teplota rozkladu	irelevantná	
pH	15 000 – 25 000 mPa·s	
Viskozita	organické rozpúšťadlá	

Rozpustnosť	nerozpustný	
Rozpustnosť vo vode	irelevantná	
Koeficient rozdeľovania n-oktanol/voda	nie je k dispozícii	
Tlak pri 20 °C	1,06 g/ml	
Relatívna hustota	> 1 (pri 20 °C)	
Hustota pary	neurčená	
Tlak pár	neurčený	
Charakteristika častíc	neexplozívne	
Výbušné vlastnosti	nie je k dispozícii	
Oxidačné vlastnosti	nehorľavé	
Propiedades oxidantes	no inflamables	

9.2 Ďalšie informácie

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

ODDIEL 10. Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Žiadne riziká reaktivity.

10.2 Chemická stabilita

Pri skladovaní a manipulácii podľa predpisov nedochádza k nebezpečným reakciám.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nedochádza k nebezpečným reakciám.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Neuvádzajú sa žiadne.

10.5 Nezlučiteľné materiály

Môže vytvárať horľavé plyny pri kontakte s elementárnymi kovmi, nitridmi. Môže sa vznietiť pri kontakte s oxidačnými minerálnymi kyselinami, silnými oxidačnými činidlami, silnými redukčnými činidlami.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nerokladá sa pri použití na určené účely.

ODDIEL 11. Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:

ATE(mix) perorálne = 50 263,2 mg/kg

ATE(mix) dermálne = 144 736,8 mg/kg

ATE(mix) inhalačne = 264,5 mg/l/4 h

(a) Akútna toxicita:

Kumenhydroperoxid: Látka je korozívna pre oči, pokožku a dýchacie cesty. Korozívna po požití. Inhalácia tejto látky môže spôsobiť pľúcny edém (pozri poznámky). Účinky sa môžu oneskoriť. Odporúča sa lekárske sledovanie.

AKÚTNE RIZIKÁ / PRÍZNAKY

INHALÁCIA: Bolest' hrdla. Pálivý pocit. Kašeľ. Ťažkosti s dýchaním. Pískanie. Príznaky sa môžu oneskoriť (pozri poznámky).

POKOŽKA: Začervenanie. Bolest'. Popáleniny kože.

OČI: Začervenanie. Bolest'. Hlboké vážne popáleniny.

POŽITIE: Pálivý pocit. Bolest' brucha. Šok alebo kolaps.

(b) Korózia/ podráždenie pokožky:

Výrobok pri kontakte s pokožkou spôsobuje výrazný zápal s erytémom alebo edémom.

(c) Vážne poškodenie očí / podráždenie očí:

Výrobok pri kontakte s očami spôsobuje významné podráždenie, ktoré môže trvať viac ako 24 hodín.

2-Hydroxyetylmetakrylát 98 %:

Závažné poškodenie očí / podráždenie očí – králik, Draize test, (vlastná analýza), dráždivý.

Kategória 2B (UN-GHS)

(d) Senzibilizácia dýchacích ciest alebo pokožky:

Výrobok môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky pri kontakte s ňou.

2-Hydroxyetylmetakrylát 98 %:

Test na morčatách (GPMT) – senzibilizátor.

Senzibilizácia pokožky, kategória 1B (UN-GHS)

(e) Mutagenita zárodočných buniek:

Na základe dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie.

(f) Karcinogenita:

Na základe dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie.

(g) Reprodukčná toxicita:

Na základe dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie.

(h) Špecifická toxicita pre cieľový orgán – jednorazová expozícia (STOT SE):

Na základe dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie.

(i) Špecifická toxicita pre cieľový orgán – opakovaná expozícia (STOT RE):

2-Hydroxyetylmetakrylát 98 %:

Toxicita pri opakovanej dávke, potkan, orálne, 7 dní, OECD 422 – NOAEL = 100 mg/kg

Kumenhydroperoxid:

Druh: potkan

NOAEL: 0,031 mg/l

Spôsob podania: inhalácia (prach/hmla/dym)

Čas expozície: 90 dní

(j) Nebezpečenstvo pri vdýchnutí:

Na základe dostupných údajov nespĺňa kritériá klasifikácie.

SKUPINA AJUSTICK:

LD50 orálne (potkan) (mg/kg telesnej hmotnosti) = 65 789

LD50 dermálne (potkan alebo králik) (mg/kg telesnej hmotnosti) = 144 736

CL50 inhalácia (potkan) – pary/prach/aerosól/dym (mg/l/4 h) alebo plyn (ppmv/4 h) = 394,7

Informácie o obsiahnutých látkach:

2-Hydroxyetylmetakrylát 98 %:

Toxikokinetika, metabolizmus a distribúcia: látka sa rýchlo metabolizuje.

Všeobecné informácie:

Treba sa vyhýbať kontaktu výrobku s očami, pokožkou a vdychovaniu jeho pár.

LD50 orálne (potkan) = 5 000 mg/kg

LD50 dermálne (potkan alebo králik) = 5 000 mg/kg

Kumenhydroperoxid:

Cesty expozície: Látka sa môže absorbovať inhaláciou, cez pokožku aj požitím.

NEBEZPEČENSTVÁ PRI INHALÁCII: Nie je možné určiť rýchlosť dosiahnutia škodlivých koncentrácií látky vo vzduchu odparovaním pri 20 °C.

POZNÁMKA: Príznaky pľúcneho edému sa často prejavajú až po niekoľkých hodinách a zhoršujú sa fyzickou námahou. Preto je nevyhnutný odpočinok a lekárske pozorovanie. Odporúča sa okamžitá inhalácia vhodnej terapie lekárom alebo ním poverenou osobou.

LD50 orálne (potkan) = 382 mg/kg

LD50 dermálne (potkan alebo králik) = 1 100 mg/kg

LC50 inhalácia (potkan) = 2,01 mg/l/4 h

11.2 Informácie o ďalších nebezpečenstvách

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Ďalšie údaje: Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

ODDIEL 12. Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Používajte podľa zásad správnej pracovnej praxe, zabráňte úniku produktu do životného prostredia.

12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.3 Potenciál bioakumulácie

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.4 Mobilita v pôde

Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XIII.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Nezaznamenali sa žiadne nepriaznivé účinky.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Nezistili sa žiadne nepriaznivé účinky.

ODDIEL 13. Informácie týkajúce sa zneškodňovania

13.1 Metódy nakladania s odpadom

Nepoužívajte prázdne obaly opakovane. Vyprázdnite ich v súlade s platnými predpismi. Zvyšky produktu musia byť odovzdané autorizovaným spoločnostiam podľa platných predpisov. Recyklujte, ak je to možné. Odovzdajte do autorizovaného systému na zneškodnenie alebo spaľovanie za kontrolovaných podmienok. Riadte sa miestnymi a národnými predpismi.

ODDIEL 14. Informácie týkajúce sa prepravy

14.1 Číslo OSN

Nevztahuje sa na predpisy o preprave nebezpečných látok: cestná (ADR), železničná (RID), letecká (ICAO/IATA), námorná (IMDG).

14.2 Oficiálny prepravný názov OSN

Žiadny

14.3 Trieda nebezpečnosti pre dopravu

Žiadna

14.4 Obalová skupina

Žiadna

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadna

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov

Nie sú dostupné žiadne údaje.

14.7 Hromadná preprava podľa prílohy II MARPOL 73/78 a kódexu IBC

Hromadná preprava sa neočakáva.

ODDIEL 15. Regulačné informácie

15.1 Predpisy a právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia špecifické pre látku alebo zmes

D.Lgs. 3/2/1997 č. 52 (klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných látok).

D.Lgs. 14/3/2003 č. 65 (klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov).

D.Lgs. 2/2/2002 č. 25 (riziká chemických látok na pracovisku).

D.M. práce 26/02/2004 (limity expozície pri práci);

D.M. 03/04/2007 (smernica 2006/8/ES).

Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), č. 1272/2008 (CLP), č. 790/2009.

D.Lgs. 21. septembra 2005 č. 238 (Seveso smernica).

NARIADENIE (EÚ) č. 1357/2014 - odpady:

HP4 - Dráždivý - podráždenie pokožky a poškodenie očí

HP13 - Senzibilizujúci

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Dodávateľ vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16. Ďalšie informácie

16.1 Ďalšie informácie

Popis výstražných upozornení uvedených v bode 3:

H315 = Dráždi pokožku.

H317 = Môže vyvolať alergickú reakciu pokožky.

H319 = Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H226 = Horľavé kvapaliny a pary.

H242 = Nebezpečenstvo požiaru pri zahriatí.

H302 = Zdraví škodlivý po požití.

H312 = Zdraví škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H314 = Spôsobuje vážne poleptanie pokožky a poškodenie očí.

H331 = Toxický pri vdýchnutí.

H335 = Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H373 = Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii.

H411 = Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia založená na údajoch o všetkých zložkách zmesi

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIA

Nariadenie (ES) 1907/2006 (REACH)

Nariadenie (ES) 1272/2008 (CLP) a jeho aktualizácie

Nariadenia (ES) 758/2013, 453/2010, 790/2009, 286/2011, 618/2012, 487/2013, 517/2013, 944/2013, 605/2014, 2015/491, 1297/2014

Nariadenie (ES) č. 528/2012 a jeho aktualizácie

Nariadenie (ES) 648/2004 a aktualizácie

Merckov index

Chemická bezpečnosť

NIOSH - Register toxických účinkov chemických látok

INRS - dokumentácia

Patty - Priemyselná hygiena a toxikológia

N.I. Sax - Nebezpečné vlastnosti priemyselných materiálov, 7. vyd., 1989

Poznámka pre používateľa:

Informácie uvedené v tomto bezpečnostnom liste vychádzajú z nám dostupných poznatkov k dátumu poslednej verzie.

Používateľ musí overiť vhodnosť a úplnosť informácií vo vzťahu ku konkrétnemu použitiu produktu.

Tieto informácie sa nemajú chápať ako záruka konkrétnych vlastností produktu.

Keďže použitie produktu nie je pod našou priamou kontrolou, zodpovednosť za dodržiavanie platných zákonov a nariadení nesie používateľ.

Nenesieme zodpovednosť za nesprávne použitie.

Tento bezpečnostný list nahrádza všetky predchádzajúce verzie.