



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

Conforme alla regolamento (CE) n. 1907/2006 e successivi emendamenti. - SDSGHS\_IT

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : SynPower™ 4T 10W30

Codice prodotto : 861870

### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzi raccomandati : Olio per motore, ingranaggi e lubrificante.

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Paesi Bassi  
+31 (0)78 654 3500 (nei Paesi Bassi), o  
rivolgersi alla persona di riferimento CSR locale

SDS@valvoline.com

### 1.4 Numero telefonico di emergenza

00-800-825-8654 / 001-859-202-3865, o rivolgersi  
al numero telefonico locale per le emergenze 02-  
66101029

### Informazioni sul prodotto

+31 (0)78 654 3500 (nei Paesi Bassi), o rivolgersi  
alla persona di riferimento CSR locale

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Sostanza o miscela non pericolosa.

### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Sostanza o miscela non pericolosa.

**Etichettatura aggiuntiva:**

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

## 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

### Ulteriori suggerimenti

Nessuna informazione disponibile.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

#### Componenti pericolosi

| Nome Chimico                                                                   | N. CAS<br>N. CE<br>Numero di registrazione       | Classificazione<br>(REGOLAMENTO<br>(CE) N. 1272/2008) | Concentrazione (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| distillati (petrolio),<br>paraffinici pesanti<br>"hydrotreating"               | 64742-54-7<br>265-157-1<br>01-2119484627-25-xxxx | Asp. Tox.1; H304                                      | >= 2,50 - < 5,00   |
| bis(nonylphenyl)amine                                                          | 36878-20-3<br>253-249-4<br>01-2119488911-28-xxxx | Aquatic Chronic4;<br>H413                             | >= 1,00 - < 2,50   |
| Sostanze con un limite di esposizione professionale :                          |                                                  |                                                       |                    |
| oli lubrificanti (petrolio),<br>C20-50, a base di olio<br>neutro, idrotrattati | 72623-87-1<br>276-738-4<br>01-2119474889-13-xxxx |                                                       | >= 80,00 - < 90,00 |
| Distillati (Petrolio),<br>Paraffinici Pesanti<br>+Hydrotreating                | 64742-54-7<br>01-2119484627-25-xxxx              |                                                       | >= 5,00 - < 10,00  |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso.

Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.          |
| In caso di contatto con la pelle  | : Pronto soccorso non è normalmente richiesto. Tuttavia, si raccomanda di aree esposte essere pulite mediante lavaggio con acqua e sapone.                   |
| In caso di contatto con gli occhi | : Rimuovere le lenti a contatto.<br>Proteggere l'occhio illeso.                                                                                              |
| Se ingerito                       | : Non somministrare latte o bevande alcoliche.<br>Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico. |

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Sintomi | : Nessun sintomo conosciuto o previsto. |
|---------|-----------------------------------------|

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento | : Non sussistono pericoli tali da richiedere speciali misure di pronto soccorso. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 5: misure antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

|                            |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei | : Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.<br>Acqua nebulizzata<br>Schiuma<br>Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )<br>Polvere chimica |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericoli specifici contro l'incendio | : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua. |
| Prodotti di combustione pericolosi   | : Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )<br>diossido di carbonio e monossido di carbonio          |



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.
- Metodi di estinzione specifici : Il prodotto è compatibile con agenti antincendio standard.
- Ulteriori informazioni : Procedura normale per incendi di origine chimica.

---

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Precauzioni individuali : È opportuno negare la facoltà di accesso all'area della fuoriuscita accidentale alle persone che non indossano apparecchiature protettive fino a pulizia ultimata. Attenersi a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti.

### 6.2 Precauzioni ambientali

- Precauzioni ambientali : Evitare sversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

- Metodi di bonifica : Asciugare con materiali inerti (ad.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura). Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

- Per ulteriori informazioni consultare il Paragrafo 8 e 13 della scheda dei dati di sicurezza.

---

## SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

- Avvertenze per un impiego sicuro : Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.
- Misure di igiene : Prassi generale di igiene industriale.



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Non vi sono materiali che debbano essere specificatamente menzionati.

Altri informazioni : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Nessun dato disponibile

---

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

La ventilazione generale di stanza dovrebbe essere sufficiente per le normali condizioni di utilizzo. Tuttavia, se esistono le condizioni operative insolite, fornire sufficiente meccanica (generale e / o localizzata) ventilazione per mantenere l'esposizione al di sotto norme per l'esposizione (se applicabile) o inferiori ai livelli che causa nota, sospetta o effetti collaterali apparenti.

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi : Non necessaria nelle normali condizioni di utilizzo. Indossare occhiali di sicurezza a prova di spruzzi, se il materiale possa essere nebulizzato o spruzzato negli occhi.

Protezione delle mani

Osservazioni : Gomma nitrilica gomma butilica

Protezione della pelle e del corpo : Indossare appropriatamente:  
Scarpe di sicurezza

Protezione respiratoria : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

---

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                      |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aspetto                                                              | : liquido                                   |
| Colore                                                               | : ambra                                     |
| Odore                                                                | : oleoso                                    |
| Soglia olfattiva                                                     | : Nessun dato disponibile                   |
| pH                                                                   | : Non applicabile                           |
| Punto di scorrimento                                                 | : < -36 °C                                  |
| Punto/intervallo di ebollizione                                      | : non determinato                           |
| Punto di infiammabilità                                              | : 248 °C<br>Metodo: Cleveland a vaso aperto |
| Velocità di evaporazione                                             | : Nessun dato disponibile                   |
| Infiammabilità (solidi, gas)                                         | : Nessun dato disponibile                   |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : Nessun dato disponibile                   |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità | : Nessun dato disponibile                   |
| Tensione di vapore                                                   | : Nessun dato disponibile                   |
| Densità di vapore relativa                                           | : Nessun dato disponibile                   |
| Densità relativa                                                     | : Nessun dato disponibile                   |
| Densità                                                              | : ca. 0,852 g/cm <sup>3</sup> (15,6 °C)     |
| La solubilità/ le solubilità.<br>Idrosolubilità                      | : insolubile                                |
| Solubilità in altri solventi                                         | : Nessun dato disponibile                   |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua                       | : Nessun dato disponibile                   |
| Temperatura di                                                       | : Nessun dato disponibile                   |



## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

decomposizione

Viscosità

Viscosità, dinamica : < 6.800 mPa.s (-25 °C)

Viscosità, cinematica : 64 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Proprietà ossidanti : Nessun dato disponibile

### 9.2 Altre informazioni

Autoignizione : Nessun dato disponibile

---

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Non avviene nessuna polimerizzazione pericolosa.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Non conosciuti.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Agenti ossidanti forti

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi : Non si conoscono composti di decomposizione pericolosi.

---

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : Inalazione  
Contatto con la pelle  
Contatto con gli occhi  
Ingestione



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

### Tossicità acuta

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

#### Componenti:

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 15 g/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 g/kg

#### Componenti:

##### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg  
Osservazioni: Nessun decesso osservato per questo dosaggio.

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg  
Valutazione: Non classificato come acutamente tossico per assorbimento dermico ai sensi delle norme GHS.  
Osservazioni: L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.

#### Componenti:

##### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): > 5,58 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: polvere/nebbia  
Valutazione: Non classificato come acutamente tossico per inalazione ai sensi delle norme GHS.  
Osservazioni: Nessun decesso osservato per questo dosaggio.

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5.000 mg/kg  
Osservazioni: Nessun decesso osservato per questo dosaggio.

#### Componenti:

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 15 g/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 g/kg



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

### Corrosione/irritazione cutanea

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

#### Componenti:

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Risultato: Leggera, irritazione transitoria

##### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Specie: Su coniglio

Risultato: Leggera irritazione della pelle

Osservazioni: L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.

##### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

Specie: Su coniglio

Risultato: Nessuna irritazione della pelle

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Risultato: Leggera, irritazione transitoria

### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

#### Prodotto:

Risultato: Leggera, irritazione transitoria

Osservazioni: Previsto sulla base dei componenti.

Osservazioni: È improbabile che causino irritazione o lesioni oculari.

#### Componenti:

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Risultato: Nessuna irritazione agli occhi

##### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Specie: Su coniglio

Risultato: Leggera, irritazione transitoria

Osservazioni: L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.

##### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

Specie: Su coniglio

Risultato: Nessuna irritazione agli occhi

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Risultato: Nessuna irritazione agli occhi



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea: Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

### Componenti:

#### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Specie: Porcellino d'India

Valutazione: Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Metodo: Linee Guida 406 per il Test dell'OECD

Osservazioni: L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.

#### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

Tipo di test: Buehler Test

Specie: Porcellino d'India

Valutazione: Non provoca sensibilizzazione della pelle.

### Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

### Componenti:

#### REACTION PROD. OF BENZENEAMINE, N-PHENYL- W/ NONENE (BRANCHED):

Genotossicità in vitro : Tipo di test: Test di ames

Saggio sulla specie: Salmonella typhimurium

Attivazione metabolica: con o senza attivazione metabolica

Risultato: negativo

### Cancerogenicità

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

### Componenti:

#### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

Cancerogenicità - Valutazione : Classificazione in base al contenuto in estratto di DMSO < 3%  
(Direttiva (CE) 1272/2008, Allegato VI, Parte 3, Nota L)

#### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Cancerogenicità - Valutazione : Classificazione in base al contenuto in estratto di DMSO < 3%  
(Direttiva (CE) 1272/2008, Allegato VI, Parte 3, Nota L)

### Tossicità riproduttiva

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

### Tossicità per aspirazione

Non classificabile in base alle informazioni disponibili.

#### Prodotto:

Non esiste nessuna classificazione per tossicità tramite aspirazione

#### Componenti:

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

##### LUBRICATING OILS, PETROLEUM, C20-50, HYDROTREATED:

Non esiste nessuna classificazione per tossicità tramite aspirazione

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Non esiste nessuna classificazione per tossicità tramite aspirazione

### Ulteriori informazioni

#### Prodotto:

Osservazioni: Nessun dato disponibile

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

#### Componenti:

distillati (petrolio), paraffinici pesanti "hydrotreating"

Tossicità per i pesci : LL50 (Pesce): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : EL50 (Invertebrati acquatici): > 10.000 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe : EL50 (Alghe): > 100 mg/l  
Tempo di esposizione: 72 h

Tossicità per i pesci (Tossicità cronica) : NOEC: 10 mg/l  
Specie: Pesce

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: 10 mg/l  
Specie: Invertebrati acquatici



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

bis(nonylphenyl)amine

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità per i pesci                                       | : <b>CL50 (Danio rerio (pesce zebra))</b> : > 100 mg/l<br>Tempo di esposizione: 96 h<br>Tipo di test: <b>Prova statica</b><br>Osservazioni: <b>L'informazione data è fondata su dati ottenuti da sostanze simili.</b> |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici | : <b>CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande))</b> : > 100 mg/l<br>Tempo di esposizione: 48 h<br>Tipo di test: <b>Prova statica</b><br>Sostanza da sottoporre al test: <b>WAF</b>                                   |
| Tossicità per le alghe                                      | : <b>CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata)</b> : 600 mg/l<br>End point: <b>Inibitore di crescita</b><br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: <b>Prova statica</b>                                             |

oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità per i pesci                                                           | : <b>LL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano))</b> : > 100 mg/l<br>Tempo di esposizione: 96 h<br>Tipo di test: <b>Prova statica</b><br>Sostanza da sottoporre al test: <b>WAF</b><br>Metodo: <b>Linee Guida 203 per il Test dell'OECD</b><br>Osservazioni: <b>Nessuna tossicità nel limite di solubilità</b> |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici                     | : <b>EL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande))</b> : > 10.000 mg/l<br>Tempo di esposizione: 48 h<br>Tipo di test: <b>Prova statica</b><br>Sostanza da sottoporre al test: <b>WAF</b><br>Metodo: <b>Linee Guida 202 per il Test dell'OECD</b>                                                                     |
| Tossicità per le alghe                                                          | : <b>NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (alghe cloroficee))</b> : >= 100 mg/l<br>End point: <b>Inibitore di crescita</b><br>Tempo di esposizione: 72 h<br>Tipo di test: <b>Prova statica</b><br>Sostanza da sottoporre al test: <b>WAF</b><br>Metodo: <b>Linee Guida 201 per il Test dell'OECD</b>              |
| Tossicità per i pesci (Tossicità cronica)                                       | : <b>NOELR</b> : Calcolato >= 1.000 mg/l<br>Tempo di esposizione: 14 d<br>Specie: <b>Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)</b>                                                                                                                                                                                        |
| Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) | : <b>NOEL</b> : 10 mg/l<br>Tempo di esposizione: 21 d<br>Specie: <b>Daphnia (pulce d'acqua)</b><br>Sostanza da sottoporre al test: <b>WAF</b>                                                                                                                                                                      |



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

Metodo: **Linee Guida 211 per il Test dell'OECD**

Distillati (Petrolio), Paraffinici Pesanti +Hydrotreating

Tossicità per i pesci : **LL50 (Pesce): > 100 mg/l**  
Tempo di esposizione: **96 h**

Tossicità per la daphnia e  
per altri invertebrati acquatici : **EL50 (Invertebrati acquatici): > 10.000 mg/l**  
Tempo di esposizione: **48 h**

Tossicità per le alghe : **EL50 (Alghe): > 100 mg/l**  
Tempo di esposizione: **72 h**

Tossicità per i pesci : **NOEC: 10 mg/l**  
(Tossicità cronica) Specie: **Pesce**

Tossicità per la daphnia e  
per altri invertebrati acquatici : **NOEC: 10 mg/l**  
(Tossicità cronica) Specie: **Invertebrati acquatici**

Valutazione Ecotossicologica

Pericolo a breve termine  
(acuto) per l'ambiente  
acquatico : **Non classificabile in base alle informazioni disponibili.**

Pericolo a lungo termine  
(cronico) per l'ambiente  
acquatico : **Non classificabile in base alle informazioni disponibili.**

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Componenti:

bis(nonylphenyl)amine

Biodegradabilità : Risultato: **Non immediatamente biodegradabile.**  
Biodegradazione: **0 %**  
Tempo di esposizione: **28 d**  
Metodo: **Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD**

oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati

Biodegradabilità : Risultato: **Non immediatamente biodegradabile.**  
Biodegradazione: **2 - 4 %**  
Tempo di esposizione: **28 d**  
Metodo: **Linee Guida 301 B per il Test dell'OECD**

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Componenti:

bis(nonylphenyl)amine



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: > 7,5  
ottanolo/acqua

Distillati (Petrolio), Paraffinici Pesanti +Hydrotreating

Coefficiente di ripartizione: n- : log Pow: Previsto > 7  
ottanolo/acqua

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori..

### 12.6 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Nessun dato disponibile

---

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.

---

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.4 Gruppo di imballaggio

Non regolamentato come merce pericolosa



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

Le descrizioni di merci pericolose (se sopra menzionate) potrebbero non contemplare la quantità, la finalità d'impiego ed eventuali eccezioni legate alla regione specifica applicabili. Consultare i documenti di consegna per ottenere informazioni specifiche sull'oggetto della fornitura.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono : Non applicabile

Regolamento (CE) N. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti : Non applicabile

REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non applicabile

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:  
DISTILLATES (PETROLEUM),  
HYDROTREATED HEAVY  
PARAFFINIC (Numero nell'elenco  
28)

La direttiva 96/82/CE non si applica

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

Non applicabile

### Altre legislazioni:

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

### I componenti di questo prodotto sono riportati nei seguenti elenchi:

DSL : Tutti i componenti di questo prodotto sono presenti nella lista DSL

AICS : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

ENCS : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

KECI : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

PICCS : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

IECSC : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

TCSI : Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.

TSCA : Sull'inventario TSCA

### Inventari

AICS (Australia), AIIIC (Australia), DSL (Canada), IECSC (Cina), REACH (Unione Europea), ENCS (Giappone), ISHL (Giappone), KECI (Corea), NZIoC (Nuova Zelanda), PICCS (Filippine), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessun dato disponibile

---

## SEZIONE 16: altre informazioni



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

### Ulteriori informazioni

Informazioni interne : 000000257836

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

H304                      Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H413                      Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

altre informazioni                      : Le informazioni fornite nel presente documento sono ritenute attendibili ma non sono garantite come tali, anche nel caso che la fonte sia la società produttrice. Si consiglia ai destinatari di confermare in anticipo l'esigenza di avere informazioni aggiornate, pertinenti e adatte alle loro condizioni operative. La presente Scheda Dati di sicurezza è stata redatta dal Reparto Salute, Sicurezza e Ambiente della Valvoline (+31 (0)78 654 3500).

Fonti dei dati principali utilizzati per compilare la scheda

.

Elenco delle abbreviazioni e acronimi che potrebbe essere, ma non necessariamente sono, usati in questa scheda dati di sicurezza :

ACGIH: Associazione americana degli igienisti industriali

BEI : Indicatore biologico di esposizione

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society).

CMR: Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione

Ecxx: Concentrazione effettiva di xx

FG: Alimentari

GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

H-statement: Indicazione di pericolo

IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo.

IATA-DGR: Normativa per il trasporto di merci pericolose dell' "Associazione internazionale per il trasporto aereo" (IATA).

ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile

ICAO-TI (ICAO): Istruzioni tecniche dell' "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile"

ICxx: Concentrazione inibitoria per xx di una sostanza

IMDG: Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose

ISO: Organizzazione internazionale per la normalizzazione

LCxx: Concentrazione letale, per xx percento della popolazione esaminata

LDxx: Dose letale, per xx percento della popolazione esaminata.



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

SynPower™ 4T 10W30

Versione: 6.0

Data di revisione: 15.04.2021

Data di stampa: 23/09/2022

logPow: coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua  
N.O.S. : Non altrimenti specificato  
OECD: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico  
OEL: Limite di esposizione professionale  
PBT: Persistente, bioaccumulativa e tossica  
PEC: Concentrazione ambientale prevista  
PEL: Limiti di esposizione ammessi  
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto  
DPI: Dispositivi di protezione individuale  
P-Statement: Consigli di prudenza  
STEL: Limite di esposizione a breve termine  
STOT: Tossicità specifica per organi bersaglio  
TLV: Valore limite di soglia  
TWA: Media ponderata nel tempo  
vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulativa  
WEL: Limite di esposizione in ambienti di lavoro

ABM: Classe di pericolosità per le acque per i Paesi Bassi  
ADNR: Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno  
ADR: Accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada.  
CLP: Classificazione, etichettatura e imballaggio  
CSA: Valutazione della sicurezza chimica  
CSR: Relazione sulla sicurezza chimica  
DNEL: Livello derivato di non effetto.  
EINECS: Registro europeo delle sostanze chimiche in commercio.  
ELINCS: Elenco Europeo delle sostanze chimiche dichiarate  
REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche  
RID: Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su rotaia  
Frase-R: Frase di rischio  
Frase-S: Frase di sicurezza  
WGK: Classe di pericolosità delle acque per la Germania