



# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 05-03-2020 Revideret den: 11-05-2022 Erstatte: 28-08-2020 version: 5.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Produktets form | : Blanding                            |
| Produktnavn     | : Motor Oil SAE 40 Super Single Grade |
| Produktkode     | : 41000D                              |
| Produkttype     | : Andre motor-, gear- og smøreolier.  |
| Product Group   | : Blande                              |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Anvendelse

|                                                           |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vigtigste kategorier af anvendelser                       | : Erhvervsmæssig anvendelse, Forbrugeranvendelse, Industriel anvendelse |
| Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse | : Anvendelse med lav udbredelse<br>Anvendes i lukkede systemer          |
| Funktion- eller anvendelseskategori                       | : Smøremidler og additiver                                              |

##### 1.2.2. Frarådede anvendelser

Ingen andre informationer er til rådighed.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Fabrikant

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[pvhoorn@mpmoil.com](mailto:pvhoorn@mpmoil.com) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Land    | Firmanavn                                        | Adresse                                             | Nødtelefonnummer                   | Bemærkning |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Danmark | Poison Information Centre<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23, 60, 1<br>DK-2400 Copenhagen NV | +45 82 12 12 12<br>+45 35 31 55 55 |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen andre informationer er til rådighed.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|               |                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH sætninger | : EUH208 - Indeholder: Langkædede calciumalkarylsulfonat, Langkædede calciumalkarylsulfonat . Kan udløse allergisk reaktion.<br>EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

#### 3.2. Blandinger

Kommentar : Højraffineret mineralolie indeholder <3% (w / w) DMSO-ekstrakt i henhold til IP346

| Navn                                                                                     | Produktidentifikator                                                     | %              | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Langkædede calciumalkarylsulfonat                                                        | CAS nr: 722503-69-7                                                      | ≥ 0,1 – ≤ 0,99 | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413             |
| Phosphorodithioinsyre, blandede O, O-bis (sec-Bu og 1,3-dimethylbutyl) estere, zinksalte | CAS nr: 68784-31-6<br>EC-nummer: 272-238-5<br>REACH-nr: 01-2119657973-23 | ≥ 0,1 – ≤ 0,7  | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411               |
| Langkædede calciumalkarylsulfonat                                                        | CAS nr: 722503-68-6                                                      | ≥ 0,1 – ≤ 0,5  | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413             |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Efter indånding : Ingen førstehjælpsforanstaltninger er påkrævet.  
Efter hudkontakt : Vask huden med sæbevand.  
Efter øjenkontakt : Ved kontakt med øjnene, skyl straks med rent vand i 10-15 minutter.  
Efter fortæring : Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden med vand. Søg omgående lægehjælp.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Efter indånding : Forventes ikke at udgøre nogen fare for indånding under normale anvendelsesforhold.  
Efter hudkontakt : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare ved kontakt med huden under normale anvendelsesforhold.  
Efter øjenkontakt : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare for øjnene under normale anvendelsesforhold.  
Efter fortæring : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare for indtagelse under normale anvendelsesforhold.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen andre informationer er til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Forstøvet vand, pulver, skum og kuldioxid.  
Uegnede slukningsmidler : Benyt ikke en samlet vandstråle.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen andre informationer er til rådighed.

# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandforebyggende foranstaltninger | : Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand.                              |
| Brandslukningsinstruktioner        | : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge.                             |
| Beskyttelsesudstyr til brandmænd   | : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusivt åndedrætsværn. |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Almene forholdsregler | : Spildt produkt kan gøre gulvet glat. |
|-----------------------|----------------------------------------|

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Handsker. Beskyttelsesbriller. |
| Nødprocedurer      | : Undgå indånding af dampe.      |

#### 6.1.2. For indsatspersonel

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Sikkerhedsbriller. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbageholdelse      | : Spild inddæmmes med diger eller absorptionsmidler for at forhindre udledning til kloak eller vandløb.                 |
| Rengøringsprocedurer | : Vaske- og rengøringsmiddel. Eventuelt spild skal fjernes hurtigst muligt ved at opsamle det med et absorptionsmiddel. |
| Andre informationer  | : Områder, hvor der er spildt, kan være glatte. Brug egnede bortskaffelsesbeholdere.                                    |

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen andre informationer er til rådighed.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

|                                      |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yderligere farer under behandlingen  | : Undgå unødvendig eksponering. Der kræves normalt både generel rumventilation og lokaludsugning.                                   |
| Forholdsregler for sikker håndtering | : Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.                            |
| Håndteringstemperatur                | : < 40 °C                                                                                                                           |
| Hygiejniske foranstaltninger         | : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. |

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Tekniske foranstaltninger | : Opbevares i en lukket beholder.                 |
| Lagerbetingelser          | : Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. |
| Lagertemperatur           | : ≤ 40 °C                                         |
| Opbevaringssted           | : Opbevares på et tørt og godt ventileret sted.   |

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen andre informationer er til rådighed.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1. Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

Ingen andre informationer er til rådighed.

# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen andre informationer er til rådighed.

### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen andre informationer er til rådighed.

### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Andre farer : Baseret på Arbejdstilsynet, en koncentration på 5 mg/m<sup>3</sup> oliespray (TWA, 8 timers arbejdsdag) anbefales

### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen andre informationer er til rådighed.

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger:

Ingen andre informationer er til rådighed.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

#### Personlige værnemidler:

Handsker. Sikkerhedsbriller.

#### Personlige værnemidler symbol(er):



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller

#### 8.2.2.2. Hudværn

##### Beskyttelse af krop og hud:

Under normale anvendelsesforhold anbefales ingen særlig beklædning eller hudbeskyttelse

##### Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker

| Beskyttelse af hænder |                   |                    |               |                 |            |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------|
| type                  | Material          | Gennemtrængning    | Tykkelse (mm) | Gennemtrængning | Standard   |
| Handsker              | Nitrilgummi (NBR) | 6 (> 480 minutter) | > 0,4         |                 | EN ISO 374 |

#### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

##### Åndedrætsbeskyttelse:

Åndedrætsværn ikke påkrævet under anbefalede anvendelsesforhold med tilstrækkelig ventilation

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen andre informationer er til rådighed.

### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

Ingen andre informationer er til rådighed.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form : Flydende  
Farve : Ravfarvet.  
Udseende : Fedtet væske.

# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lugt                             | : Karakteristisk.                                         |
| Lugtgrænse                       | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Smeltepunkt                      | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Frysepunkt                       | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Kogepunkt                        | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Antændelighed                    | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Eksplodingsgrænser               | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Nedre eksplosionsgrænse          | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Øvre eksplosionsgrænse           | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Flammepunkt                      | : > 220 °C @ ASTM D92                                     |
| Selvantændelsestemperatur        | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Nedbrydningstemperatur           | : Ikke tilgængeligt                                       |
| pH                               | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Viskositet, kinematisk           | : 148 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                           |
| Opløselighed                     | : Produktet er meget uopløseligt og flyder på overfladen. |
| Log Kow                          | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Damptryk                         | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Damptryk ved 50°C                | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Densitet                         | : 892 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C                            |
| Relativ massefylde               | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Relativ damptæthed ved 20°C      | : Ikke tilgængeligt                                       |
| Partikelstørrelse:               | : Ikke anvendelig                                         |
| Partikelstørrelsesfordeling      | : Ikke anvendelig                                         |
| Partikelform                     | : Ikke anvendelig                                         |
| Partikelformet forhold           | : Ikke anvendelig                                         |
| Partikel aggregeringstand        | : Ikke anvendelig                                         |
| Partikel agglomerationstilstand  | : Ikke anvendelig                                         |
| Partikelspecifikt overfladeareal | : Ikke anvendelig                                         |
| Partikelstøvafrigivelse          | : Ikke anvendelig                                         |

## 9.2. Andre oplysninger

### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen andre informationer er til rådighed.

### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen andre informationer er til rådighed.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen under normale forhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale anvendelsesforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner er kendt under normal brug.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen åben ild eller gnister, og rygning ikke tilladt.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxidationsmiddel. Syrer og baser.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale forhold.

# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                                        |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)                                 | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Akut toksicitet (hud)                                  | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Akut toksicitet (indånding)                            | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.) |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Carcinogenicitet                                       | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | : Ikke klassificeret                                                                                                          |
| Aspirationsfare                                        | : Ikke klassificeret                                                                                                          |

#### Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 148 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |
|------------------------|-------------------------------|

#### 11.2. Oplysninger om andre farer

##### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber | : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 % |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 11.2.2. Andre oplysninger

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

|                                                |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alment                                         | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)       | : Ikke klassificeret                                                                                     |
| Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) | : Ikke klassificeret                                                                                     |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Uopløselig i vand, derfor kun ringe bionedbrydelighed. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen andre informationer er til rådighed.

#### 12.4. Mobilitet i jord

#### Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Jord/mark | Forhindre jord- og vandforurening. |
|-----------|------------------------------------|

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen andre informationer er til rådighed.

# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen andre informationer er til rådighed.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Andre farer : Produktets og dets beholder skal bortskaffes på sikker vis og i henhold til den lokale lovgivning.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG

### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN-nr. : Ikke reguleret  
UN-nr. (IMDG) : Ikke reguleret

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel godsbetegnelse (ADR) : Ikke reguleret  
Officiel godsbetegnelse (IMDG) : Ikke reguleret

### 14.3. Transportfareklasse(r)

**ADR**  
Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke reguleret

**IMDG**  
Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke reguleret

### 14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : Ikke reguleret  
Emballagegruppe (IMDG) : Ikke reguleret

### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig : Nej  
Marin forureningsfaktor : Nej  
Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

**Vejtransport**  
Ikke reguleret

**Søfart**  
Ikke reguleret

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### 15.1.1. EU-regler

Indeholder stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser)

Indeholder ikke ingredienser fra REACHs liste over kandidatstoffer

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

##### 15.1.2. Nationale regler

Ingen andre informationer er til rådighed.

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen andre informationer er til rådighed.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |                                                                             |             |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Punkt                  | Ændret emne                                                                 | Ændring     | Kommentar |
|                        | Erstatter                                                                   | Modificeret |           |
|                        | Dato                                                                        | Modificeret |           |
|                        | Kommentarer (oven på kompositionen)                                         | Tilføjet    |           |
|                        | Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber | Tilføjet    |           |
|                        | Produkttype                                                                 | Tilføjet    |           |
| 1.1                    | Product Group                                                               | Tilføjet    |           |
| 1.2                    | Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse                   | Tilføjet    |           |
| 1.2                    | Vigtigste kategorier af anvendelser                                         | Modificeret |           |
| 2.2                    | EUH sætninger                                                               | Modificeret |           |
| 3                      | Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer                               | Modificeret |           |
| 4.1                    | Efter hudkontakt                                                            | Modificeret |           |
| 4.1                    | Efter indånding                                                             | Modificeret |           |
| 4.1                    | Efter fortæring                                                             | Modificeret |           |
| 4.2                    | Efter hudkontakt                                                            | Tilføjet    |           |
| 4.2                    | Efter indånding                                                             | Tilføjet    |           |
| 4.2                    | Efter fortæring                                                             | Tilføjet    |           |
| 4.2                    | Efter øjenkontakt                                                           | Tilføjet    |           |
| 5.3                    | Brandforebyggende foranstaltninger                                          | Tilføjet    |           |
| 5.3                    | Brandslukningsinstruktioner                                                 | Tilføjet    |           |
| 6.1                    | Nødprocedurer                                                               | Tilføjet    |           |
| 6.1                    | Almene forholdsregler                                                       | Tilføjet    |           |
| 6.1                    | Beskyttelsesudstyr                                                          | Modificeret |           |
| 6.1                    | Beskyttelsesudstyr                                                          | Modificeret |           |

# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Angivelse af ændringer |                                      |             |           |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| Punkt                  | Ændret emne                          | Ændring     | Kommentar |
| 6.2                    | Miljøbeskyttelsesforanstaltninger    | Modificeret |           |
| 6.3                    | Rengøringsprocedurer                 | Modificeret |           |
| 6.3                    | Andre informationer                  | Modificeret |           |
| 7.1                    | Yderligere farer under behandlingen  | Tilføjet    |           |
| 7.1                    | Forholdsregler for sikker håndtering | Modificeret |           |
| 7.1                    | Hygiejniske foranstaltninger         | Modificeret |           |
| 7.2                    | Tekniske foranstaltninger            | Tilføjet    |           |
| 7.2                    | Lagerbetingelser                     | Tilføjet    |           |
| 7.2                    | Lagertemperatur                      | Modificeret |           |
| 7.2                    | Opbevaringssted                      | Modificeret |           |
| 8.2                    | Åndedrætsbeskyttelse                 | Tilføjet    |           |
| 8.2                    | Tekniske foranstaltninger            | Tilføjet    |           |
| 8.2                    | Beskyttelse af hænder                | Modificeret |           |
| 9.1                    | Udseende                             | Modificeret |           |
| 9.1                    | Viskositet, kinematisk               | Modificeret |           |
| 9.1                    | Densitet                             | Modificeret |           |
| 9.1                    | Flammepunkt                          | Modificeret |           |
| 10.2                   | Kemisk stabilitet                    | Tilføjet    |           |
| 10.3                   | Risiko for farlige reaktioner        | Tilføjet    |           |
| 10.4                   | Forhold, der skal undgås             | Tilføjet    |           |
| 10.5                   | Uforenelige materialer               | Modificeret |           |
| 10.6                   | Farlige nedbrydningsprodukter        | Tilføjet    |           |
| 11.1                   | Årsag til manglende klassificering   | Tilføjet    |           |
| 12.1                   | Alment                               | Modificeret |           |
| 12.4                   | Jord/mark                            | Tilføjet    |           |
| 13.1                   | Andre farer                          | Tilføjet    |           |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                   | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2                                                                 |
| Aquatic Chronic 4                   | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 4                                                                 |
| EUH208                              | Indeholder: Langkædede calciumalkarylsulfonat, Langkædede calciumalkarylsulfonat . Kan udløse allergisk reaktion. |
| EUH210                              | Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.                                                                   |
| Eye Dam. 1                          | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1                                                                     |
| H317                                | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                                              |
| H318                                | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                                                    |
| H411                                | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                     |
| H413                                | Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.                                         |
| Skin Sens. 1                        | Hudsensibilisering, kategori 1                                                                                    |

# Motor Oil SAE 40 Super Single Grade

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

---

SDS MPM REACH

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.