

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Sausdinimo data: 27.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 21.06.2024

### 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- **1.1 Produkto identifikatorius**
- **Prekybos ženklas:** **PEMCO 715 Diesel G-15 SHPD 20W-50**
- **Gaminio numeris:** PM0715
- **UFI:** 1DY1-C02N-4009-FW3A
- **1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **Medžiagos / mišinio panaudojimas** Tepimo priemonės
- **1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys**
- **Gamintojas / tiekėjas**  
UAB "SCT Lubricants"  
Silutes Pl. 119  
LIT-95112 KLAIPEDA  
LITHUANIA  
renata@sct.lt
- **Informacijos šaltinis:** Produktų saugos skyrius.
- **1.4 Pagalbos telefono numeris:**  
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltnamių g. 29, LT – 2043, Vilnius, tel. (8~5) 236 2052 arba +370 687 53378. Interneto svetainė <http://www.apsinuodijau.lt>  
Bendras pagalbos tel. 112

### 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- **2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**
- **Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008**  
Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.
- **2.2 Ženklavimo elementai**
- **Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta**
- **Pavojaus piktogramos** atkrenta
- **Signalinis žodis** atkrenta
- **Pavojingumo frazės** atkrenta
- **Atsargumo frazės**  
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.  
P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- **2.3 Kiti pavojai**
- **PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina.
- **vPvB:** Nevartotina.

### 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- **3.2 Mišiniai**
- **Aprašymas:** Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

(Tęsinys 2 psl.)

# Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 27.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 21.06.2024

**Prekybos ženklas: PEMCO 715 Diesel G-15 SHPD 20W-50**

(Puslapio 1 tęsinys)

## Pavojingos sudedamosios medžiagos :

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Reg.nr.: 01-2119524004-56 | Fenolis, paraalkilinimo produktai su C10-15 šakotaisiais olefinais (turtingi C12), gauti propeno oligomerizacijos metu, karbonatai, kalcio druskos, per daug riebalų turinčios, sulfuruotos, įskaitant distiliatus (naftos), valytus hidrinimu, rafinuotus tirpikliais, deparafinuotus tirpikliais arba kataliziniu būdu deparafinuotus, lengvuosius arba sunkiuosius parafininius C15-C50<br>Aquatic Chronic 4, H413 | 0,6–1,25% |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## Nepavojingos medžiagos

|                                                                   |                                                                                                                                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 64742-54-7<br>EINECS: 265-157-1<br>Reg.nr.: 01-2119484627-25 | distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis                                                                                                | ≥70,0%   |
| CAS: 64742-65-0<br>EINECS: 265-169-7<br>Reg.nr.: 01-2119471299-27 | distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti sunkieji parafininiai                                                                                       | 10–15%   |
| CAS: 64741-88-4<br>EINECS: 265-090-8<br>Reg.nr.: 01-2119488706-23 | distiliatas (nafta), gautas ekstrakcija tirpikliais turintis parafinų sunkusis                                                                           | 5–10%    |
| CAS: 84605-29-8<br>EINECS: 283-392-8<br>Reg.nr.: 01-2119493626-26 | Mišrūs O,O-bis(1,3-dimetilbutilo ir izo-Pr) fosfoditiorūgšties esteriai, cinko druskos<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315 | ≤0,9%    |
| CAS: 64742-55-8<br>EINECS: 265-158-7<br>Reg.nr.: 01-2119487077-29 | distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai                                                                                                     | 0,1–0,3% |
| CAS: 64742-56-9<br>EINECS: 265-159-2<br>Reg.nr.: 01-2119480132-48 | distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti lengvieji parafininiai                                                                                      | 0,1–0,3% |
| CAS: 74499-35-7<br>Reg.nr.: 01-2119513207-49                      | fenolis, 2-dodecil-, šakotasis<br>Repr. 1B, H360F; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)   | ≤0,02%   |

Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

## 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija: Specialiosios priemonės nėra būtinos.

Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.

Po kontakto su oda: Iš esmės produktas odos nedirgina.

Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.

Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

## 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO2. Nenaudoti vandens.

(Tęsinys 3 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 27.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 21.06.2024

**Prekybos ženklas: PEMCO 715 Diesel G-15 SHPD 20W-50**

(Puslapio 2 tęsinys)

Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.

Putos

Gesinimo milteliai

Smėlis

- **Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:** Vanduo
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**
- **Ypatingos saugos priemonės:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Kitos nuorodos**  
Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas.

### 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**  
Garantuoti pakankamą vėdinimą.  
Dėl išpildo/išbarstyto produkto kyla ypatingas pavojus paslysti.  
Dėvėti asmeninę apsauginę aprangą.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**  
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**  
Surinkti su skysčius išsanciomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**  
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.  
Informacija apie asmens saugos priemonės pateikiama 8 skyriuje.  
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

### 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**  
Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:** Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:** Nėra jokių specialių reikalavimų.
- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama.
- **Kitos sandėliavimo nuorodos:** Jokių.
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

- **8.1 Kontrolės parametrai**
- **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**  
Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.
- **Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.
- **8.2 Poveikio kontrolės priemonės**
- **Atitinkamos techninio valdymo priemonės** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
- **Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**
- **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**  
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
- **Kvėpavimo apsauga** Nereikalaujama.

(Tęsinys 4 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 27.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 21.06.2024

**Prekybos ženklas: PEMCO 715 Diesel G-15 SHPD 20W-50**

(Puslapio 3 tęsinys)

**Rankų apsauga**

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio nepateikiama.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

**Pirštinių medžiaga**

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

**Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis**

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

**Akių ir (arba) veido apsauga** Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.

## 9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

**9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes****Bendra informacija**

|                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Spalva:                                                                              | Geltonai ruda(s)                        |
| Kvapas:                                                                              | Būdingas(a) tai rūšiai                  |
| Kvapo atsiradimo slenkstis:                                                          | Nenustatyta.                            |
| Lydimosi ir stingimo temperatūra                                                     | -33 °C (-27,4 °F)                       |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas | >350 °C (>662 °F)                       |
| Degumas                                                                              | Nevartotina.                            |
| Viršutinė ir apatinė sprogo ribos                                                    |                                         |
| Žemutinė:                                                                            | Nenustatyta.                            |
| Viršutinė                                                                            | Nenustatyta.                            |
| Pliūpsnio temperatūra:                                                               | >220 °C (>428 °F)                       |
| Skilimo temperatūra:                                                                 | Nenustatyta.                            |
| pH                                                                                   | Nenustatyta.                            |
| Klampa:                                                                              |                                         |
| Kinematinė klampa esant 40 °C (104 °F)                                               | >120 mm <sup>2</sup> /s                 |
| Dinaminis:                                                                           | Nenustatyta.                            |
| Tirpumas                                                                             |                                         |
| vandeniui:                                                                           | Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s). |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/ vanduo (logaritminė vertė)                   | Nenustatyta.                            |
| Garų slėgis:                                                                         | Nenustatyta.                            |
| Tankis ir (arba) santykinis tankis                                                   |                                         |
| Tankis esant 20 °C (68 °F):                                                          | 0,88 g/cm <sup>3</sup> (7,3436 lbs/gal) |
| Santykinis tankis:                                                                   | Nenustatyta.                            |
| Garų tankis                                                                          | Nenustatyta.                            |

**9.2 Kita informacija**

|                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Išvaizda:                                                     |                                    |
| Forma:                                                        | Skystis                            |
| Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui |                                    |
| Uždegimo temperatūra:                                         | Produktas savaime neužsidega.      |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:                         | Produktas nekelia sprogo pavojaus. |
| Tirpiklių sudėtis:                                            |                                    |
| VOC (EC)                                                      | 0,00 %                             |

(Tęsinys 5 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 27.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 21.06.2024

Prekybos ženklas: PEMCO 715 Diesel G-15 SHPD 20W-50

(Puslapio 4 tęsinys)

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| · Sudėties pakeitimas                                                           |              |
| · Garavimo greitis                                                              | Nenustatyta. |
| · Informacija apie fizinių pavojų klases                                        |              |
| · Sprogstamosios medžiagos                                                      | atkrenta     |
| · Degiosios dujos                                                               | atkrenta     |
| · Aerosoliai                                                                    | atkrenta     |
| · Oksiduojančiosios dujos                                                       | atkrenta     |
| · Suslėgtosios dujos                                                            | atkrenta     |
| · Degieji skysčiai                                                              | atkrenta     |
| · Degios kietos medžiagos                                                       | atkrenta     |
| · Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai                                | atkrenta     |
| · Piroforiniai skysčiai                                                         | atkrenta     |
| · Piroforinės kietosios medžiagos                                               | atkrenta     |
| · Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai                                     | atkrenta     |
| · Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu | atkrenta     |
| · Oksiduojantieji skysčiai                                                      | atkrenta     |
| · Oksiduojančiosios kietosios medžiagos                                         | atkrenta     |
| · Organiniai peroksidadai                                                       | atkrenta     |
| · Metalų koroziją sukeliančios medžiagos                                        | atkrenta     |
| · Desensibilizuoti sprogmensys                                                  | atkrenta     |

### 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- **10.1 Reaktyvumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- **Terminis irimas / vengtinės sąlygos:** Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- **10.4 Vengtinės sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.6 Pavojingi skilimo produktai:**
  - Anglies monoksidas
  - Aldehidai
  - Nuodingos dujos/garai
  - Anglies dioksidas

### 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**
- **Ūmus toksiškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Pirminis perštelėjimo efektas:**
- **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (vienkartinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 6 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 27.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 21.06.2024

**Prekybos ženklas: PEMCO 715 Diesel G-15 SHPD 20W-50**

(Puslapio 5 tęsinys)

- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **11.2 Informacija apie kitus pavojus**

**Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

74499-35-7 fenolis, 2-dodecil-, šakotasis

Sąrašas I

### 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

- **12.1 Toksiškumas**
- **Vandeninis toksiškumas:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.2 Patvarumas ir skaidumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.3 Bioakumuliacijos potencialas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.4 Judumas dirvožemyje** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**
- **PBT:** Nevartotina.
- **vPvB:** Nevartotina.
- **12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**  
Duomenys apie endokrininę sistemą ardančias savybes pateikti 11 skirsnyje.
- **12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis**
- **Kitos ekologinės nuorodos:**
- **Bendrosios nuorodos:**  
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį  
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.  
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

### 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

- **13.1 Atliekų apdorojimo metodai**
- **Rekomendacija:** Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

**Europos atliekų katalogas**

HP 14 Ekotoksiškos

- **Nevalytos pakuotės:**
- **Rekomendacija:** Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

### 14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

- **14.1 JT numeris ar ID numeris**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** atkreipta
- **14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** atkreipta
- **14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **klasė** atkreipta
- **14.4 Pakuotės grupė**
- **ADR, IMDG, IATA** atkreipta
- **14.5 Pavojus aplinkai:** Nevartotina.

(Tęsinys 7 psl.)

LT





## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Sausdinimo data: 27.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 21.06.2024

Prekybos ženklas: PEMCO 715 Diesel G-15 SHPD 20W-50

(Puslapio 6 tęsinys)

- |                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| · 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams                       | Nevartotina. |
| · 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones | Nevartotina. |
| · UN "Model Regulation":                                                | atkrenta     |

### 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- Direktyva 2012/18/ES

- Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS

- | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas

- | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

- I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

- | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

- | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

- | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės

- | sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

- 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

### 16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

Sis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis, kuris iš dalies pakeistas reglamentu (ES) 2020/878 reikalavimus.

- Svarbios frazės

- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

- H315 Dirgina odą.

- H318 Smarkiai pažeidžia akis.

- H360F Gali pakenkti vaisingumui.

- H400 Labai toksiška vandens organizmams.

- H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

- H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

- H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

- Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Product safety department.

- Asmuo kontaktams : Mrs. Zubaite

- Ankstesnės versijos data: 27.01.2021

- Santrumpos ir akronimai:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(Tęsinys 8 psl.)



## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 27.03.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 21.06.2024

**Prekybos ženklas: PEMCO 715 Diesel G-15 SHPD 20W-50**

(Puslapio 7 tęsinys)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aquatic Chronic 4: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 4 kategorija

**\* Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**

—LT—