



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome comercial do produto/Denominação:

RAVENOL EHS SAE 0W-20

Nº de artigo:

1111113

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância/mistura:

Lubrificante

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor (produtor/importador/representante exclusivo/utilizador posterior/distribuidor):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Produktsicherheit

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Telefone: +49 5203 9719 0

Telefax: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Página web: www.ravenol.de

E-mail (pessoa competente): sdb@ravenol.de

1.4. Número de telefone de emergência

24h número de telefone de emergência, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

* 2.2. Elementos do rótulo

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CRE]

O produto não está sujeito a rotulagem obrigatória, de acordo com as directivas comunitárias ou as respectivas leis nacionais.

Advertências de perigo: nenhuma

Informação de risco suplementar

EUH208	Contém Ácido benzenossulfônico, derivados de alquil metil-, mono-C20-24-ramificados, sais de cálcio, metacrilato de metila, Ácido benzóico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alkil, sais de cálcio. Pode provocar uma reacção alérgica.
EUH210	Ficha de segurança fornecida a pedido.

Recomendações de prudência: nenhuma

* 2.3. Outros perigos

Outros efeitos adversos:

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

* 3.2. Misturas

Componentes perigosos / Contaminações perigosas / Estabilizantes:

Identificadores do produto	Nome da substância Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]	Concentração
nº CAS: 68037-01-4 N.º CE: 500-183-1 REACH N.º: 01-2119486452-34	1-deceno, homopolímero, hidrogenado Asp. Tox. 1 (H304) Perigo	15 - < 30 peso %
nº CAS: 64742-30-9 N.º CE: 265-130-4	Destilados (petróleo), intermediários quimicamente neutralizados Asp. Tox. 1 (H304) Perigo	10 - < 20 peso %
nº CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4 REACH N.º: 01-2119488911-28	bis(nonilfenil)amina Aquatic Chronic 4 (H413)	0 - < 2 peso %
nº CAS: 114959-46-5 N.º CE: 931-276-9	Ácido benzóico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alkil, sais de cálcio Aquatic Chronic 4 (H413), Skin Sens. 1 (H317) Atenção	0 - < 1 peso %
nº CAS: 722503-68-6 N.º CE: 682-816-2	Ácido benzenossulfônico, derivados de alquil metil-, mono-C20-24-ramificados, sais de cálcio Aquatic Chronic 4 (H413), Skin Sens. 1B (H317) Atenção	0 - < 1 peso %
nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1 Número de identificação - UE: 607-035-00-6	metacrilato de metila Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H335), Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1 (H317) Perigo	0 - < 0,2 peso %

Texto integral das frases H- e EUH: ver secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). Retirar a vítima da zona de perigo. Despir o vestuário contaminado, saturado. Em caso de perda de consciência e constatação de respiração, colocar numa posição estável e pedir assistência médica. Não deixar as pessoas atingidas sem vigilância.

Em caso de inalação:

Inalar ar fresco. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de contacto com a pele:

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Consulte um médico imediatamente.

Após o contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.

Em caso de ingestão:

Lavar a boca com muita água. NÃO provocar o vômito. Consulte um médico imediatamente.

Auto-protecção do socorrista:

Usar equipamento de protecção pessoal. Não utilizar respiração directa boca a boca directo pelo socorrista.

* 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Contém Ácido benzenossulfônico, derivados de alquil metil-, mono-C20-24-ramificados, sais de cálcio, metacrilato de metila, Ácido benzóico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alkil, sais de cálcio. Pode provocar uma reacção alérgica.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático. Em caso de vômito, estar atento ao risco de aspiração.



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados:

Adequar as medidas de extinção ao local.

Dióxido de carbono (CO₂)

Pó extintor

espuma resistente ao álcool

Utilizar água pulverizada para protecção das pessoas e refrescamento dos recipientes.

Meios de extinção inadequados:

Jacto de água

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Durante o aquecimento ou em caso de incêndio, gases tóxicos são possíveis.

A formação de vapores combustíveis é possível em temperaturas a partir de: Ponto de inflamabilidade

Produtos de combustão perigosos:

Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO₂), Óxidos nítricos (NO_x),

Durante o aquecimento ou em caso de incêndio, gases tóxicos são possíveis.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo. Vestuário de protecção.

5.4. Informações suplementares

Não inalar os gases de explosão ou combustão. Remover os contentores não danificados da zona de perigo, se tal puder ser feito em segurança. A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Medidas pessoais de precaução:

Usar equipamento de protecção pessoal. Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado.

Equipamento de protecção:

Protecção individual: ver secção 8

Planos de emergência:

Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Remover as pessoas para um local com segurança. Prover de uma ventilação suficiente.

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Protecção individual:

Usar equipamento de protecção pessoal.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir a entrada no solo/subsolo. Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

Evitar o alastramento pela superfície (por exemplo através de dique ou barreira flutuante). Em caso de libertação de gás ou de infiltração nas águas, solo ou canalizações, informar de imediato as autoridades competentes.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para contenção:

Material adequado para absorção: Areia, Terra de infusórios, Liente universal, Ligantes químicos, contendo ácidos

Evitar o alastramento pela superfície (por exemplo através de dique ou barreira flutuante).

Para limpeza:

Eliminar da superfície da água (por exemplo através de bombeamento, aspiração). Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Outras informações:

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

6.4. Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver secção 7

Eliminação: ver secção 13



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

Protecção individual: ver secção 8

6.5. Informações suplementares

Limpar de imediato as quantidades derramadas. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

* 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Medidas de protecção

Informações para manipulação segura:

Usar equipamento de protecção pessoal (ver secção 8).

Não comer, não beber, não fumar ou tomar rapé no local de trabalho. Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho. Não trazer nos bolsos panos embebidos no produto. Limpar de imediato as quantidades derramadas. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Medidas de prevenção de incêndio:

Não são necessárias medidas especiais.

Precauções a nível ambiental:

Devem proteger-se os esgotos e canais da entrada do produto.

Indicações sobre higiene industrial geral.

As normas mínimas para medidas de prevenção no manuseamento de materiais de trabalho estão especificadas em TRGS 500.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Medidas técnicas e condições de armazenamento:

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e bem ventilado.

Requisitos para salas de armazenamento e contentores:

Material adequado para contentores/instalações: Os pavimentos devem ser impermeáveis, resistentes a líquidos e fáceis de limpar. Devem proteger-se os esgotos e canais da entrada do produto.

Conservar unicamente no recipiente de origem.

Instruções para o armazenamento conjunto:

não requerido

Classe de armazenamento (TRGS 510, Alemanha): 10 – Líquidos inflamáveis, que não estão atribuídos a nenhuma das classes de armazenamento supracitadas

Outras indicações sobre condições de armazenamento:

Conservar em local fresco e seco. Manter afastado do calor.

7.3. Utilizações finais específicas

Recomendação:

Respeitar o folheto técnico.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

8.1.1. Valor limite de exposição profissional

Tipo de valor-limite (país de origem)	Nome da substância	① valor limite de exposição ocupacional de longo prazo ② Valor limite de exposição ocupacional de curto prazo ③ Valor instantâneo ④ processo de vigilância e observação ⑤ Observações
CH a partir de 01/01/2022	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (210 mg/m³) ② 100 ppm (420 mg/m³) ⑤ S SSC; Tox: Lunge OAW Auge; Messmeth: INRS NIOSH
NL a partir de 01/01/2023	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (205 mg/m³) ② 100 ppm (410 mg/m³)
BE a partir de 01/12/2011	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (208 mg/m³) ② 100 ppm (416 mg/m³)



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

Tipo de valor-limite (país de origem)	Nome da substância	① valor limite de exposição ocupacional de longo prazo ② Valor limite de exposição ocupacional de curto prazo ③ Valor instantâneo ④ processo de vigilância e observação ⑤ Observações
CZ a partir de 01/03/2020	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 12 ppm (50 mg/m³) ② 36 ppm (150 mg/m³) ⑤ I, S
PL a partir de 24/06/2014	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 100 mg/m³ ② 300 mg/m³
NO	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 25 ppm (100 mg/m³) ② 100 ppm (400 mg/m³) ⑤ AES
IE	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm ⑤ IOELV, Sens
HTP (FI)	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 10 ppm (42 mg/m³) ② 50 ppm (210 mg/m³)
LT a partir de 21/08/2018	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (208 mg/m³) ② 100 ppm (416 mg/m³) ⑤ J
SE a partir de 01/06/2016	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (200 mg/m³) ② 100 ppm (400 mg/m³)
NPEL (SK) a partir de 23/11/2011	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm ⑤ S
IOELV (EU)	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm
DK a partir de 28/06/2022	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 25 ppm (102 mg/m³) ② 100 ppm ⑤ (kan optages gennem huden) EH
MAK (AT)	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	② 100 ppm (420 mg/m³) ⑤ (max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert) Sh
BG	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm
HR a partir de 12/10/2018	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm ⑤ (mora se uzeti u obzir prodiranje kroz kožu) koža, alergen koža
ES a partir de 01/05/2021	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (100 mg/m³) ⑤ Sen,VLI
RO a partir de 04/01/2012	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (205 mg/m³) ② 100 ppm (410 mg/m³)
EE a partir de 18/12/2011	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm ⑤ S
Alberta (CA)	metacrilato de metila nº CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (205 mg/m³) ② 100 ppm (410 mg/m³)



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

Tipo de valor-limite (país de origem)	Nome da substância	① valor limite de exposição ocupacional de longo prazo ② Valor limite de exposição ocupacional de curto prazo ③ Valor instantâneo ④ processo de vigilância e observação ⑤ Observações
MAK (AT)	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (210 mg/m³) ⑤ Sh
MY a partir de 01/01/2000	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 100 ppm (410 mg/m³)
LV	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 10 mg/m³
BC (CA)	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (100 mg/m³) ⑤ S(D)
VRC (FR) a partir de 09/05/2012	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (205 mg/m³) ② 100 ppm (410 mg/m³)
JP	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 8,3 mg/m³
WEL (GB)	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (208 mg/m³) ② 100 ppm (416 mg/m³)
SI	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (210 mg/m³) ② 100 ppm (420 mg/m³) ⑤ Y, EU3
TW	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 100 ppm (410 mg/m³)
KR	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (205 mg/m³) ② 100 ppm (410 mg/m³)
IS a partir de 21/12/2012	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm
CN a partir de 01/01/2007	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 100 mg/m³
HU a partir de 06/01/2012	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 208 mg/m³ ② 415 mg/m³ ⑤ (felvehető a bőrön keresztül) b, i, sz, N
RU	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 10 mg/m³ ③ 20 mg/m³
GR a partir de 01/10/2016	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm
TR	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm
IDLH (US) a partir de 01/01/1994	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 1 000 ppm
OSHA (US)	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 100 ppm (410 mg/m³)



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

Tipo de valor-limite (país de origem)	Nome da substância	① valor limite de exposição ocupacional de longo prazo ② Valor limite de exposição ocupacional de curto prazo ③ Valor instantâneo ④ processo de vigilância e observação ⑤ Observações
NIOSH (US)	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 100 ppm (410 mg/m³)
ACGIH (US)	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (205 mg/m³) ② 100 ppm (410 mg/m³)
TRGS 900 (DE)	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm (210 mg/m³) ② 100 ppm (420 mg/m³) ⑤ DFG, EU, Y
Québec (CA) a partir de 01/04/2022	metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1	① 50 ppm ② 100 ppm

8.1.2. Valores-limite biológicos

Não há dados disponíveis

8.1.3. Valores DNEL/PNEC

Nome da substância	DNEL valor	① DNEL tipo ② Via de exposição
bis(nonilfenil)amina n.º CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4	5 mg/kg p.c./dia	① DNEL trabalhador ② Longa duração - via cutânea, efeitos sistémicos
Ácido benzóico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alkil, sais de cálcio n.º CAS: 114959-46-5 N.º CE: 931-276-9	100 mg/kg	① DNEL trabalhador ② Longa duração - via cutânea, efeitos sistémicos

Nome da substância	PNEC valor	① PNEC tipo
bis(nonilfenil)amina n.º CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4	412 µg/L	① PNEC Águas, Água doce
bis(nonilfenil)amina n.º CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4	41,2 µg/L	① PNEC Águas, Água marinha
bis(nonilfenil)amina n.º CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4	1 mg/L	① PNEC águas, libertação periódica
Ácido benzóico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alkil, sais de cálcio n.º CAS: 114959-46-5 N.º CE: 931-276-9	10 mg/L	① PNEC Águas, Água doce
Ácido benzóico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alkil, sais de cálcio n.º CAS: 114959-46-5 N.º CE: 931-276-9	4,02 mg/kg	① PNEC sedimento, água doce

* 8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Ver secção 7. Não são necessárias outras medidas adicionais.

8.2.2. Protecção individual





Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

Protecção dos olhos/do rosto:

Durante a transferência: Óculos de armação com protecção lateral
Usar um equipamento protector para os olhos/face. EN 166

Protecção da pele:

Protecção das mãos

Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo), PVC (Polivinilclorido (PVC)), CR (policloroprenos, borracha de cloropreno)

Espessura do material das luvas: $\geq 0,4$ mm

Tempo de penetração 480 min

O tempo de penetração e as propriedades originais do material devem ser considerados.

As luvas de protecção à prova de químicos devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade de substâncias perigosas.

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

Devem usar-se luvas de protecção testadas: EN ISO 374

Usar vestuário protector adequado: Roupa de protecção

Protecção respiratória:

Normalmente não é necessário um equipamento de protecção respiratória pessoal.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Ver secção 7. Não são necessárias outras medidas adicionais.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aparência

Estado físico: Líquido

Cor: Pardo

Cheiro: característica

Dados básicos relevantes de segurança

Parâmetro	Valor	a °C	① Método ② Observações
pH	não aplicável		
Ponto de fusão	não determinado		
Ponto de congelamento	não determinado		
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	não determinado		
Temperatura de decomposição	não determinado		
Ponto de inflamabilidade	236 °C		
Taxa de evaporação	não determinado		
Temperatura de autoignição	não determinado		
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	não determinado		
Pressão de vapor	não determinado		
Densidade de vapor	não determinado		
Densidade	847 kg/m ³	15 °C	
Densidade relativa	não determinado		
Densidade aparente	não determinado		
Solubilidade na água	praticamente insolúvel		
Coefficiente de partição n-octanol/água	não determinado		
Viscosidade dinâmica	não determinado		
Viscosidade cinemática	44 mm ² /s	40 °C	

9.2. Outras informações

Não aplicável

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Não se conhecem reações perigosas. Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

10.2. Estabilidade química

A mistura está quimicamente estável sob as condições de armazenamento, de utilização e de temperatura recomendadas.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reacções perigosas.

10.4. Condições a evitar

Para evitar a decomposição térmica, não superaqueça.

10.5. Materiais incompatíveis

Matérias a evitar: Ácido, Agente oxidante, Agentes redutores

* 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos de combustão perigosos: Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO₂), Óxidos nítricos (NO_x),

Durante o aquecimento ou em caso de incêndio, gases tóxicos são possíveis.

Informações adicionais

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

* 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

1-deceno, homopolímero, hidrogenado n.º CAS: 68037-01-4 N.º CE: 500-183-1
LD₅₀ oral: >5 000 mg/kg (Ratazana)
LD₅₀ dérmico: >2 000 mg/kg (Coelho)
CL₅₀ Toxicidade aguda de inalação (pó/névoa): >5 mg/L 4 h (Ratazana)
bis(nonilfenil)amina n.º CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4
LD₅₀ oral: >5 000 mg/kg (Rat)
LD₅₀ dérmico: >2 000 mg/kg (Rabbit)
CL₅₀ Toxicidade aguda de inalação (pó/névoa): >5 mg/L
Ácido benzóico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alkil, sais de cálcio n.º CAS: 114959-46-5 N.º CE: 931-276-9
LD₅₀ oral: >5 000 mg/kg (rat) OECD 402
LD₅₀ dérmico: >2 000 mg/kg (rat) OECD 402

Toxicidade oral aguda:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade dérmica aguda:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade aguda de inalação:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Corrosão/irritação cutânea:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização respiratória ou cutânea:

Contém Ácido benzenossulfônico, derivados de alquil metil-, mono-C20-24-ramificados, sais de cálcio, metacrilato de metila, Ácido benzóico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alkil, sais de cálcio. Pode provocar uma reacção alérgica.

Mutagenicidade em células germinativas:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Cancerogenicidade:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

Perigo de aspiração:

Em caso de vômito, estar atento ao risco de aspiração.

Dados de viscosidade: ver secção 9.

Informação adicional:

O contacto frequente e prolongado com a pele pode causar irritação.

* 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

Outras informações:

Não há dados disponíveis.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

* 12.1. Toxicidade

1-deceno, homopolímero, hidrogenado n.º CAS: 68037-01-4 N.º CE: 500-183-1

CL50: >750 mg/L 4 d (peixe)

EC50: 190 mg/L 2 d (crustáceos, daphnia pulex (pulga de água))

EC50: >1 000 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas)

bis(nonilfenil)amina n.º CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4

CL50: >100 mg/L 4 d (peixe)

EC50: >100 mg/L 2 d (crustáceos)

EC50: 600 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas)

Ácido benzóico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alquil, sais de cálcio n.º CAS: 114959-46-5
N.º CE: 931-276-9

CL50: >1 000 mg/L 4 d (peixe)

Avaliação/classificação:

A substância/mistura não cumpre os critérios de risco de toxicidade aguda em ambientes aquáticos segundo o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE], anexo I.

Informações ecotoxicológicas suplementares:

Não deixar o produto atingir sem controlo o ambiente.

12.2. Persistência e degradabilidade

bis(nonilfenil)amina n.º CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4

Biodegradação: —

metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1

Biodegradação: Sim, rapidamente

Biodegradação:

Não é facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE)

* 12.3. Potencial de bioacumulação

bis(nonilfenil)amina n.º CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4

Log K_{OW}: 7,6

Factor de concentração biológica (FCB): 1 584,89

metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1

Log K_{OW}: 138

Acumulação / Avaliação:

O produto não foi testado.

12.4. Mobilidade no solo

O produto não foi testado.

* 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

1-deceno, homopolímero, hidrogenado n.º CAS: 68037-01-4 N.º CE: 500-183-1

Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

Destilados (petróleo), intermediários quimicamente neutralizados n.º CAS: 64742-30-9 N.º CE: 265-130-4
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.
bis(nonilfenil)amina n.º CAS: 36878-20-3 N.º CE: 253-249-4
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.
Ácido benzoico, derivados de 2-hidroxi-, mono-C14-18-alquil, sais de cálcio n.º CAS: 114959-46-5 N.º CE: 931-276-9
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.
Ácido benzenossulfónico, derivados de alquil metil-, mono-C20-24-ramificados, sais de cálcio n.º CAS: 722503-68-6 N.º CE: 682-816-2
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.
metacrilato de metila n.º CAS: 80-62-6 N.º CE: 201-297-1
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7. Outros efeitos adversos

Não há dados disponíveis.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Opções do tratamento de resíduos

Eliminação apropriada / Produto:

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Eliminação apropriada / Embalagem:

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar.

Outras recomendações de eliminação:

Para o tratamento dos resíduos, contactar a entidade responsável e autorizada para o tratamento.

13.2. Informação adicional

A atribuição de códigos de resíduos/classificação de resíduos específicos do ramo e do processo deve ocorrer de acordo com o regulamento para a classificação de resíduos segundo o CER (Catálogo Europeu de Resíduos).

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte por via terrestre (ADR/RID)	Transporte por via fluvial (ADN)	Transporte marítimo (IMDG)	Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Número ONU ou número de ID			
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.
14.2. Designação oficial de transporte da ONU			
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte			
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante
14.4. Grupo de embalagem			
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

Transporte por via terrestre (ADR/RID)	Transporte por via fluvial (ADN)	Transporte marítimo (IMDG)	Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.5. Perigos para o ambiente			
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante
14.6. Precauções especiais para o utilizador			
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

* 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Directivas da UE

Outras directivas comunitárias (UE):

Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas [Diretiva Seveso III]: O produto não pertence a nenhuma categoria de risco existente

Ficha de segurança fornecida a pedido.

15.1.2. Regulamentos nacionais

[DE] Regulamentos nacionais

Störfallverordnung (12. BImSchV)

para as substâncias contidas no produto:

O produto não pertence a nenhuma categoria de risco existente

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)

Observações:

Ter em atenção: 5.2.5

Classe de perigo para a água

WGK:

2 - significativamente perigoso para a água

Fonte:

Auto-classificação em conformidade com AwSV (mistura, regra de cálculo).

Número distintivo 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Altöl-Verordnung (AltöIV)

[DK] Regulamentos nacionais

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Dänemark: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

[FR] Regulamentos nacionais

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Frankreich: Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Articles L. 4523-1 à L. 4523-17, L. 4611-1 à L. 4614-16, R. 4523-1 à R. 4523-17 et R. 4612-1 à R. 4615-21 du Code du travail

[NL] Regulamentos nacionais

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Niederlande: Lijst van kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen (SZW)

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

NIET-Limitatieve lijst aan voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

NIET-Limitatieve lijst aan voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

NIET-Limitatieve lijst an voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden
(Arbeidsomstandighedenwet)
Wet op de ondernemingsraden 1971



[CH] Regulamentos nacionais

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)
Gefahrencode
Brandverhütung, BVD (Schweiz)

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações da segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

15.3. Informação adicional

Não há dados disponíveis.

SECÇÃO 16: Outras informações

* 16.1. Indicações de mudanças

2.2.	Elementos do rótulo
2.3.	Outros perigos
3.2.	Misturas
4.2.	Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
7.1.	Precauções para um manuseamento seguro
8.2.	Controlo da exposição
10.6.	Produtos de decomposição perigosos
11.1.	Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008
11.2.	Informações sobre outros perigos
12.1.	Toxicidade
12.3.	Potencial de bioacumulação
12.5.	Resultados da avaliação PBT e mPmB
15.1.	Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
16.1.	Indicações de mudanças
16.3.	Referências importantes na literatura e fontes de dados
16.5.	Texto integral das frases R-, H- e EUH (Número e texto completo)

16.2. Abreviaturas e acrónimos

Consultar a tabela da visão geral em www.euphrac.eu

Para abreviaturas e siglas, consultar a ECHA: Documentos de orientação sobre os requisitos de informação e avaliação da segurança química, capítulo R.20 (Lista de termos e abreviaturas).

* 16.3. Referências importantes na literatura e fontes de dados

67/548/EEC - Diretiva de Substâncias Perigosas 1999/45/EEC - Diretiva de Preparações Perigosas
EC 1907/2006 - Regulamento REACH 1272/2008 EC - Regulamento sobre classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e altera as Diretivas 67/548/EEC e 1999/45/EC e Regulamento (EC) nº 1907/2006 Regulamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA), classificação C & L e inventário de rotulagem Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA), ECHA CHEM Substâncias registradas OCDE O Portal Global de Informações sobre Substâncias Químicas (ChemPortal) Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional do Seguro de Acidentes Sociais (IFA) Alemão: banco de dados de substâncias GESTIS e valores-limite internacionais para substâncias químicas Agência Federal do Meio Ambiente, Seção IV 2.4: Centro de Documentação e Informações Substâncias perigosas para a água Rigoletto (catálogo de substâncias perigosas para a água)

16.4. Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].



Data da redacção: 13/09/2023 Versão: 6 Data de edição: 13/09/2023

* **16.5. Texto integral das frases R-, H- e EUH (Número e texto completo)**

Advertências de perigo	
H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315	Provoca irritação cutânea.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H413	Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

16.6. Instruções de formação

Não há dados disponíveis

16.7. Informações suplementares

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.

* Dados modificados em relação à versão anterior.