

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom : **Carlinea flacon Fresh**

Forme du produit : Mélange

Code du produit :

Composants dangereux : Benzyl Salicylate; Linalool; Acétate de linalyle; D-Limonène ; (R)-p-Mentha-1,8-diene; Coumarin; Pin-2(10)-ene ; Cineole-1,8; Pin-2(3)-Ene; 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde; l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one - l-Carvone; Citronellol; Geranyl acetate; Eugenol; Citral; Géraniol; [3R-(3 $\alpha$ ,3 $\alpha\beta$ ,6 $\beta$ ,7 $\beta$ ,8 $\alpha\alpha$ )]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene; Methyl atrarate; Caryophyllene

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Composition parfumante (parfum).

##### Usages déconseillés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

IMPEX SAS  
140 Route des Moulins  
38490 CHIMILIN - FRANCE  
T +33 4 76 32 69 69 - F +33 4 76 32 51 14  
[richard.paquet@impex.fr](mailto:richard.paquet@impex.fr) - [www.impex.fr](http://www.impex.fr)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : Le numéro de téléphone d'urgence valable en France est le numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59. Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour connaître le numéro de téléphone d'urgence valable dans votre pays, merci de contacter les autorités locales compétentes et de consulter le site Internet de l'ECHA (European Chemicals Agency) : [http://echa.europa.eu/help/nationalhelp\\_contact\\_en.asp](http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2	H315	Méthode de calcul
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2	H319	Méthode de calcul
Sensibilisation cutanée, catégorie 1	H317	Méthode de calcul
Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2	H411	Méthode de calcul

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Provoque une irritation cutanée, Peut provoquer une allergie cutanée, Provoque une sévère irritation des yeux, Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Texte intégral des catégories de classification et des mentions H : voir section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

GHS09

Mention d'avertissement (CLP) :

Attention

Composants dangereux :

Benzyl Salicylate; Linalool; Acétate de linalyle; D-Limonène ; (R)-p-Mentha-1,8-diene; Coumarin; Pin-2(10)-ene ; Cineole-1,8; Pin-2(3)-Ene; 2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde; l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one - l-Carvone; Citronellol; Geranyl acetate; Eugenol; Citral; Géraniol; [3R-(3 $\alpha$ ,3 $\alpha$  $\beta$ ,6 $\beta$ ,7 $\beta$ ,8 $\alpha$ )]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene; Methyl atrarate; Caryophyllene

Mentions de danger (CLP) :

H315 - Provoque une irritation cutanée.  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence (CLP) :

P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.  
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/...  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette)  
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.  
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P391 - Recueillir le produit répandu.  
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale

### 2.3. Autres dangers

Autres dangers qui n'entraînent pas la classification :

Aucune donnée disponible.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substance

Non applicable

### 3.2. Mélange

Remarques :

Mélange de substances aromatiques.

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Benzyl Salicylate	(N° CAS) 118-58-1 (N° CE) 204-262-9 (N° REACH) 01-2119969442-31	14,23	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
2,6-dimethyloct-7-en-2-ol	(N° CAS) 18479-58-8 (N° CE) 242-362-4 (N° REACH) 01-2119457274-37	7,69	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
Linalool	(N° CAS) 78-70-6 (N° CE) 201-134-4 (N° REACH) 01-2119474016-42	7,69	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Acétate de linalyle	(N° CAS) 115-95-7 (N° CE) 204-116-4 (N° REACH) 01-2119454789-19	5,72	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
D-Limonène ; (R)-p-Mentha-1,8-diene	(N° CAS) 5989-27-5 (N° CE) 227-813-5	4,61	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
(2E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)but-2-en-1-ol	(N° CAS) 28219-61-6 (N° CE) 701-122-3 (N° REACH) 01-21195229224-45	2,69	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411
Tetrahydro-2-Isobutyl-4-Methylpyran-4-Ol, Mixed Isomers (Cis And Trans)	(N° CAS) 63500-71-0 (N° CE) 405-040-6 (N° REACH) 01-2119455547-30	1,45	Eye Irrit. 2, H319
[1R-(1 $\alpha$ ,4 $\beta$ ,4 $\alpha\alpha$ ,6 $\beta$ ,8 $\alpha\alpha$ )]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol	(N° CAS) 5986-55-0 (N° CE) 227-807-2	1,23	Aquatic Chronic 2, H411
Isopentyl salicylate	(N° CAS) 87-20-7 (N° CE) 201-730-4 (N° REACH) 01-2120809315-60	1,15	Aquatic Chronic 2, H411
Pin-2(10)-ene	(N° CAS) 127-91-3 (N° CE) 204-872-5 (N° REACH) 01-2119519230-54	1,14	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 1, H410
Cineole-1,8	(N° CAS) 470-82-6 (N° CE) 207-431-5 (N° REACH) 01-2119967772-24	0,92	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1, H317
1,4-Cyclohexadiene, 1-Methyl-4-(1-Methylethyl)-	(N° CAS) 99-85-4 (N° CE) 202-794-6 (N° REACH) 01-2120780478-40	0,77	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304
Coumarin	(N° CAS) 91-64-5 (N° CE) 202-086-7 (N° REACH) 01-2119949300-45	0,69	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Acétate de benzyle	(N° CAS) 140-11-4 (N° CE) 205-399-7 (N° REACH) 01-2119638272-42	0,69	Aquatic Chronic 3, H412
Camphre	(N° CAS) 76-22-2 (N° CE) 200-945-0 (N° REACH) 01-2119966156-31	0,61	Flam. Sol. 2, H228 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 STOT SE 2, H371
Pin-2(3)-Ene	(N° CAS) 80-56-8 (N° CE) 201-291-9 (N° REACH) 01-01-2119519223-49	0,44	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate	(N° CAS) 67634-00-8 (N° CE) 916-328-0 (N° REACH) 01-2110794630-50	0,38	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400
4-isopropylbenzaldehyde	(N° CAS) 122-03-2 (N° CE) 204-516-9 (N° REACH) 01-2120749106-56	0,38	Acute Tox. 4 (Oral), H302
l-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one - l-Carvone	(N° CAS) 6485-40-1 (N° CE) 229-352-5 (N° Index) 606-148-00-8 (N° REACH) 01-2119962458-25	0,38	Skin Sens. 1B, H317
[3R-(3 $\alpha$ ,3 $\alpha\beta$ ,6 $\beta$ ,7 $\beta$ ,8 $\alpha\alpha$ )]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene	(N° CAS) 19870-74-7 (N° CE) 243-384-7 (N° REACH) 01-2120228335-61	0,32	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	(N° CAS) 68039-49-6 (N° CE) 268-264-1 (N° REACH) 01-2119982384-28	0,31	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Eugenol	(N° CAS) 97-53-0 (N° CE) 202-589-1	0,31	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Methyl atrarate	(N° CAS) 4707-47-5 (N° CE) 225-193-0 (N° REACH) 01-2120762759-36	0,31	Skin Sens. 1B, H317
Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, (1S,4S,7R)-	(N° CAS) 3691-12-1	0,31	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Asp. Tox. 1, H304
Citronellol	(N° CAS) 106-22-9 (N° CE) 203-375-0	0,3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Caryophyllene	(N° CAS) 87-44-5 (N° CE) 201-746-1 (N° REACH) 01-2120745237-53	0,26	Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 4, H413
Citral	(N° CAS) 5392-40-5 (N° CE) 226-394-6 (N° Index) 605-019-00-3 (N° REACH) 01-2119462829-23	0,19	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319
1,6-Octadiene, 7-Methyl-3-Methylene	(N° CAS) 123-35-3 (N° CE) 204-622-5 (N° REACH) 01-2119514321-56	0,19	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Géraniol	(N° CAS) 106-24-1 (N° CE) 203-377-1	0,17	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one	(N° CAS) 546-80-5 (N° CE) 208-912-2	0,17	Acute Tox. 4 (Oral), H302
2,6-di-tert-butyl-p-cresol	(N° CAS) 128-37-0 (N° CE) 204-881-4	0,16	Aquatic Chronic 1, H410
Camphene	(N° CAS) 79-92-5 (N° CE) 201-234-8 (N° REACH) 01-01-2119446293-40	0,12	Flam. Sol. 2, H228 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410
Geranyl acetate	(N° CAS) 105-87-3 (N° CE) 203-341-5 (N° REACH) 01-2119973480-35	0,12	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-Dimethyl-, (Z)-	(N° CAS) 106-25-2 (N° CE) 203-378-7 (N° REACH) 01-2119983244-33	0,08	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Formiate de citronellyle	(N° CAS) 105-85-1 (N° CE) 203-338-9	0,05	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
Para-Mentha-1,4(8)-Diene	(N° CAS) 586-62-9 (N° CE) 209-578-0	0,04	Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Neryl acetate	(N° CAS) 141-12-8 (N° CE) 205-459-2 (N° REACH) 01-21207488334-54	0,04	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
Isomenthone	(N° CAS) 491-07-6 (N° CE) 207-727-4 (N° REACH) 01-2119983786-15	0,03	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
(S)-1-Methyl-4-(6-methylhepta-1,5-dien-2-yl)cyclohex-1-ene	(N° CAS) 495-61-4 (N° CE) 610-461-5	0,03	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400
Alpha-terpinene	(N° CAS) 99-86-5 (N° CE) 202-795-1 (N° REACH) 01-2120766853-42	0,03	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
2,6-Octadien-1-ol, 3,7-Dimethyl-, Formate, (E)-	(N° CAS) 105-86-2 (N° CE) 203-339-4	0,02	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Reaction mass of 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol and 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol	(N° CAS) 70788-30-6 (N° CE) 947-716-8 (N° REACH) 01-2120768938-30	0,01	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Texte complet des phrases H: voir section 16

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### **4.1. Description des premiers secours**

- Premiers soins après inhalation : Garder le patient au calme, sortir à l'air frais, obtenir un avis médical.
- Premiers soins après contact avec la peau : Si des irritations apparaissent, enlever tous les vêtements contaminés. Laver soigneusement les zones affectées avec de l'eau et du savon. Si les irritations persistent, ou si des lésions apparaissent, consulter un médecin
- Premiers soins après contact oculaire : Laver immédiatement les yeux affectés pendant au moins 15 minutes sous l'eau courante en maintenant les paupières ouvertes, consulter un ophtalmologue.
- Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche immédiatement avec de l'eau. Ne rien donner à boire. Ne pas tenter de faire vomir et appeler un médecin.

#### **4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Néant.

#### **4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Néant.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### **5.1. Moyens d'extinction**

- Moyens d'extinction appropriés : Extincteur de type poudre/mouss ou CO<sub>2</sub>. Combattre les foyers avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas diriger un jet d'eau directement sur le produit enflammé.

#### **5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

- Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Le résultat de la combustion et les produits de décomposition thermiques créant des sous-produits de réaction (CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>,...) peuvent être hautement toxique et peuvent, en conséquence, présenter un risque grave pour la santé.

#### **5.3. Conseils aux pompiers**

- Protection en cas d'incendie : Maintenir les emballages au frais par pulvérisation d'eau en cas d'incendie.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

##### **Pour les non-secouristes**

- Équipement de protection : Ne pas fumer. Ne pas exposer aux flammes ou à une source potentielle d'ignition (exemple : équipement électrique).
- Éviter le contact avec la peau et l'inhalation de vapeurs. Assurer une ventilation adéquate sur le poste de travail.

##### **Pour les secouristes**

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Eviter le déversement sur les sols, les eaux de surface et les eaux souterraines, ne pas faire pénétrer dans le sol.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

: Absorber avec un matériau inerte, poudreux ou granuleux (sable...).

Les épandages importants doivent être absorbés avec du sable ou une poudre inerte, et détruit conformément à la réglementation applicable.

Si des chiffons sont utilisés pour le nettoyage, détruisez les par incinération car ils peuvent être l'objet d'autooxydation avec une combustion spontanée. Nettoyer avec un aspirateur. Laver avec un détergent et de l'eau. Réduire la production de gaz et de fumée par projection d'eau.

### **6.4. Référence à d'autres sections**

Pour les contrôles de l'exposition et les mesures de protection personnelles, voir la section 8.

Pour les considérations relatives à l'élimination des déchets, voir la section 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

: Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants adéquats et une protection des yeux.

Assurer une ventilation adéquate au poste de travail.

Suivre des règles d'hygiène adaptées : ne pas fumer, boire ou manger durant la manipulation.

Ne pas exposer aux flammes ou aux sources potentielles d'ignition.

Homogénéiser avant utilisation.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Conditions de stockage

: Stocker à température constante, dans un endroit frais, sec, ventilé loin des flammes, dans l'emballage d'origine si possible, pleins et scellés. Conserver à l'écart des sources d'ignition.

Une fois ouvert, les emballages doivent être refermés et placés ouverture vers le haut afin de prévenir les épandages.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Parfum.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### **8.1. Paramètres de contrôle**

Pin-2(10)-ene (127-91-3)		
USA - ACGIH	Nom local	β-Pimene
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	20 ppm
USA - ACGIH	Remarque (ACGIH)	TLV® Basis: Lung irr. Notations: DSEN; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)
USA - ACGIH	Référence réglementaire	ACGIH 2019

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

Indications complémentaires : Pas d'information disponible concernant les valeurs limites d'exposition professionnelles.

### **8.2. Contrôles de l'exposition**

Mesures techniques : La manipulation doit être à une température aussi basse que possible. Assurer une ventilation adaptée.

Protection de la peau : Eviter le contact avec la peau. Utiliser des gants résistants aux produits chimiques.  
Gants Nitrile conformes à la norme EN374

Protection oculaire : Utiliser des lunettes de sécurité, conformes à la norme EN166

Protection des voies respiratoires : Eviter l'inhalation excessive des vapeurs. Si nécessaire, porter un masque à gaz équipé de filtre. (EN14387 : 2004 + A1 : 2008)

Mesure de protection de contrôle environnementale : Eviter le rejet dans les égouts, les eaux de surface et souterraines. Ne pas faire pénétrer dans le sol.

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

État physique : Liquide

Couleur : Jaune clair.

Odeur : Boisé - Agrumes

pH : Non déterminée.

Point de fusion : Non déterminé.

Point d'ébullition : Non déterminé.

Propriétés explosibles : Non explosible.

Propriétés comburantes : Non déterminé.

Point d'éclair : 75°C

Pression de vapeur : Non déterminée.

Densité relative : 0.9715 / 0.9915 à 20°C

### **9.2. Autres informations**

Indice de réfraction : 1.4680 / 1.4780

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

### **10.1. Réactivité**

Ne présente pas de risque de réactivité ou en contact avec l'eau. Eviter le contact avec les acides forts.  
Pour toute utilisation alcoolique, il serait préférable d'utiliser une eau de pH légèrement acide (6 – 6.5)

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

### **10.2. Stabilité chimique**

Stable dans les conditions ambiantes normales.

### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Aucune réaction dangereuse dans les conditions normales d'utilisation.

### **10.4. Conditions à éviter**

Eviter les températures proches ou au-dessus du point d'éclair. Ne pas chauffer les récipients fermés.

### **10.5. Matières incompatibles**

Maintenir éloigné tout agent oxydant ou matériau hautement alcalin ou acide.

### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Pas de produits de décomposition dangereux connus dans les conditions de stockage recommandées.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### **11.1. Informations sur les effets toxicologiques**

Toxicité aiguë	: Cette information n'est pas disponible.
Corrosion cutanée/irritation cutanée	: Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	: Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée	: Peut provoquer une allergie cutanée.
Mutagénicité sur les cellules germinales	: Cette information n'est pas disponible.
Cancérogénicité	: Cette information n'est pas disponible.
Toxicité pour la reproduction	: Cette information n'est pas disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)	: Cette information n'est pas disponible.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)	: Cette information n'est pas disponible.
Danger par aspiration	: Cette information n'est pas disponible.
Autres informations	: Les produits de parfumerie ne devraient pas être ingérés. Les tenir loin de toute nourriture et boisson.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### **12.1. Toxicité**

Ecologie - général	: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité	Cette information n'est pas disponible
------------------------------	----------------------------------------

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Potentiel de bioaccumulation	Cette information n'est pas disponible
------------------------------	----------------------------------------

### 12.4. Mobilité dans le sol

Ecologie - sol	Cette information n'est pas disponible
----------------	----------------------------------------

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Cette information n'est pas disponible

### 12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes : Non connu.  
Sur la base des données éco-toxicologiques disponibles, ce produit est classé selon les critères européens concernant la classification pour l'environnement des préparations..

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour l'élimination des déchets : Doit être orienté vers une décharge agréée ou incinéré dans un centre agréé tout en respectant les prescriptions réglementaires locales. Eviter l'élimination par l'égout et la dispersion dans l'environnement.

Emballages contaminés : Les emballages vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. Numéro ONU

N° ONU (ADR) : UN 3082  
N° ONU (IMDG) : UN 3082  
N° ONU (IATA) : UN 3082

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

Désignation officielle de transport (ADR) : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Limonene)

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

((Limonene))

Désignation officielle de transport (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Limonene)  
Désignation officielle de transport (IATA) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Limonene)

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

#### ADR

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : 9

Étiquettes de danger (ADR) : 9



#### IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : 9


Étiquettes de danger (IMDG) : 9



#### IATA

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : 9

Étiquettes de danger (IATA) : 9



### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ADR) : III

Groupe d'emballage (IMDG) : III

Groupe d'emballage (IATA) : III

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Dangereux pour l'environnement : Oui

Polluant marin : Oui

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

### **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Code de restriction en tunnels (ADR) -

Code de classification (ADR) M6

### **14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations réglementaires

### **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

#### Réglementations UE

Pas d'information pertinente à ce jour.

Directives nationales -

### **15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

L'évaluation de la sécurité chimique

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Textes des phrases H- et EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4
Aquatic Acute 1	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1
Aquatic Chronic 1	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1
Aquatic Chronic 2	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2
Aquatic Chronic 3	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3
Aquatic Chronic 4	Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 4
Asp. Tox. 1	Danger par aspiration, catégorie 1
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2

# Fiche de données de sécurité

## Carlinea flacon Fresh

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Date de révision: 07/11/2019 Version: 6.

Flam. Liq. 3	Liquides inflammables, catégorie 3
Flam. Sol. 2	Matières solides inflammables, catégorie 2
Skin Irrit. 2	Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, catégorie 1
Skin Sens. 1B	Sensibilisation cutanée, Catégorie 1B
STOT RE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 2
STOT SE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 2
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H228	Matière solide inflammable.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312	Nocif par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

*Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit*