

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός καταχώρισης (REACH)

μη προσδιοριζόμενο (μείγμα)

Εναλλακτικός (-οί) αριθμός (-οί)

091400019228, 091400000486, 7638900435139,
7638900850505, 091400039875, 0914000411076

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Consumer uses: Air Freshener

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Τηλέφωνο: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Autocare.regulatory@energizer.com
Ιστοχώρος: <http://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Υπηρεσία πληροφόρησης επείγουσας ανάγκης

1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Ο αριθμός αυτός είναι διαθέσιμος μόνο κατά τις
ώρες πέραν των εργάσιμων ωρών: Δευτ.-Παρ. 09:00
- έως 17:00

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

Τμήμα	Κατηγορία κινδύνου	Κατηγορία	Τάξη και κατηγορία κινδύνου	Δήλωση επικινδυνότητας
3.3	σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	ευαισθητοποίηση του δέρματος	1	Skin Sens. 1	H317

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τμήμα	Κατηγορία κινδύνου	Κατηγορία	Τάξη και κατηγορία κινδύνου	Δήλωση επικινδυνότητας
4.1C	επικίνδυνη για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνιος κίνδυνος	2	Aquatic Chronic 2	H411

Για το πλήρες κείμενο των ακρωνύμων: βλ. ΤΜΗΜΑ 16.

Οι σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές συνέπειες και επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

Διαρροή και νερό πυρόσβεσης μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτινων οδών.

2.2 Στοιχεία ετικέτας

Επισήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)

- Προειδοποιητική προσοχή
λέξη

- Εικονογράμματα

GHS07, GHS09



- Δηλώσεις κινδύνου

H317

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H411

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

- Δηλώσεις προφυλάξεων

P101

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102

Μακριά από παιδιά.

P302+P352

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.

P305+P351+P338

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P333+P313

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P337+P313

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

P501

Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

- Επικίνδυνα συστατικά προς επισήμανση

Benzyl salicylate, Aldehyde C-16, Linalool, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Geraniol, Neryl acetate, Citral, Geranyl acetate

Επισήμανση των συσκευασιών εφόσον το περιεχόμενο δεν υπερβαίνει τα 125 ml

- προσοχή

Προειδοποιητική λέξη

- Εικονογράμμα(-τα) κινδύνου

Προσοχή. GHS07, GHS09



California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

- Δηλώσεις κινδύνου
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Δηλώσεις προφυλάξεων
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.
- Περιέχει Benzyl salicylate, Aldehyde C-16, Linalool, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Geraniol, Neryl acetate, Citral, Geranyl acetate

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Δεν περιέχει ABT-/αΑαB-ουσία σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν περιέχει ενδοκρινικό διαταράκτη (EDC) σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Μη προσδιοριζόμενο (μείγμα)

3.2 Μείγματα

Περιγραφή του μείγματος

Ονομασία ουσίας	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	Βάρ.%	Ταξινόμηση σύμφ. με GHS	Εικονογράμματα
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	CAS αρ. 72903-27-6 ΕΚ αρ. 417-310-0 Ευρετηρίου αρ. 607-671-00-4 REACH αρ. καταχώρισης 01-0000016412-79-xxxx	10 – < 25	Aquatic Chronic 2 / H411	
2-t-Butylcyclohexyl Acetate	CAS αρ. 88-41-5 ΕΚ αρ. 201-828-7	5 – < 10	Aquatic Chronic 2 / H411	

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Ονομασία ουσίας	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	Βάρ.%	Ταξινόμηση σύμφ. με GHS	Εικονογράμματα
Benzyl salicylate	CAS αρ. 118-58-1 ΕΚ αρ. 204-262-9 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119969442-31- xxxx	5 – < 10	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Aldehyde C-16	CAS αρ. 77-83-8 ΕΚ αρ. 201-061-8 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119967770-28- xxxx	5 – < 10	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Linalool	CAS αρ. 78-70-6 ΕΚ αρ. 201-134-4 Ευρετηρίου αρ. 603-235-00-2 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119474016-42- xxxx	5 – < 10	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Benzyl benzoate	CAS αρ. 120-51-4 ΕΚ αρ. 204-402-9 Ευρετηρίου αρ. 607-085-00-9 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119976371-33- xxxx	5 – < 10	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	 

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Ονομασία ουσίας	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	Βάρ.%	Ταξινόμηση σύμφ. με GHS	Εικονογράμματα
Ethyl 2-methylbutyrate	CAS αρ. 7452-79-1 ΕΚ αρ. 231-225-4 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119969445-25- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226	
Phenethyl alcohol	CAS αρ. 60-12-8 ΕΚ αρ. 200-456-2 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119963921-31- xxxx 01-2120832466-52- xxxx	1 – < 5	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319	
Benzyl acetate	CAS αρ. 140-11-4 ΕΚ αρ. 205-399-7 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119638272-42- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
Aldehyde C-14	CAS αρ. 104-67-6 ΕΚ αρ. 203-225-4 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119959333-34- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
Hexyl Acetate	CAS αρ. 142-92-7 ΕΚ αρ. 205-572-7 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119976337-25- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226	

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Ονομασία ουσίας	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	Βάρ.%	Ταξινόμηση σύμφ. με GHS	Εικονογράμματα
Ethyl butyrate	CAS αρ. 105-54-4 ΕΚ αρ. 203-306-4 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2120118576-54- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226 Eye Irrit. 2 / H319	 
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS αρ. 68039-49-6 ΕΚ αρ. 268-264-1	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	 
Geranyl acetate	CAS αρ. 105-87-3 ΕΚ αρ. 203-341-5 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119973480-35- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Geraniol	CAS αρ. 106-24-1 ΕΚ αρ. 203-377-1 Ευρετηρίου αρ. 603-241-00-5 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119552430-49- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317	 
Allyl Caproate	CAS αρ. 123-68-2 ΕΚ αρ. 204-642-4 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119983573-26- xxxx	< 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Ονομασία ουσίας	Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος	Βάρ.%	Ταξινόμηση σύμφ. με GHS	Εικονογράμματα
Citral	CAS αρ. 5392-40-5 ΕΚ αρ. 226-394-6 Ευρετηρίου αρ. 605-019-00-3 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2119462829-23- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317	
Neryl acetate	CAS αρ. 141-12-8 ΕΚ αρ. 205-459-2 REACH αρ. καταχώρι- σης 01-2120748334-54- xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317	

Ονομασία ουσίας	Ειδικά όρια συγκέντρωσης	Συντελε- στές m	ATE	Οδός έκθεσης
Benzyl benzoate	-	-	500 mg/kg	δια του στόματος
Phenethyl alcohol	-	-	1.603 mg/kg	δια του στόματος
Allyl Caproate	-	-	100 mg/kg 820 mg/kg 3 mg/l/4h	δια του στόματος δια του δέρματος μέσω της εισπνοής: ατμών

Για το πλήρες κείμενο των ακρωνύμων: βλ. ΤΜΗΜΑ 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές σημειώσεις

Μην αφήνετε άτομο που εξετέθη χωρίς επιτήρηση. Απομακρύνετε το άτομο που εξετέθη από την περιοχή κινδύνου. Κρατήστε το άτομο που εξετέθη ζεστό, ακίνητο και καλυμμένο. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμεινουν. Σε περίπτωση λιποθυμίας τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάνηψης. Να μην χορηγείται τίποτα από το στόμα.

Μετά από εισπνοή

Εάν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή έχει σταματήσει αναζητήστε ιατρική βοήθεια και ξεκινήστε ενέργειες Πρώτων Βοηθειών. Φροντίστε για καθαρό αέρα.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Μετά από επαφή με το δέρμα

Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Μετά από επαφή με τα μάτια

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ξεπλύνετε με άφθονο τρεχούμενο νερό για 10 τουλάχιστον λεπτά κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα.

Μετά από κατάποση

Ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του). ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Συμπτώματα και επιδράσεις δεν είναι έως σήμερα γνωστά.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

καμία

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ψεκαστήρας νερού, Σκόνη BC, Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Πίδακας νερού

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂)

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς. Συντονίστε μέτρα πυρόσβεσης στα σημεία της πυρκαγιάς. Αποφύγετε την εισροή του νερού πυρόσβεσης σε φρεάτια ή σε υδάτινες οδούς. Συλλέξτε το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό ξεχωριστά. Προσπαθήστε να σβήσετε την πυρκαγιά λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις και από εύλογη απόσταση.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Μεταφέρετε τα άτομα με ασφάλεια.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση έκθεσης σε σκόνη/αέρια/ατμούς/εκνεφώματα, φοράτε αναπνευστικές συσκευές.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε την απόρριψη στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα. Συλλέξτε το μολυμένο νερό πλύσης και απορρίψτε το. Αν η ουσία έχει εισχωρήσει σε υδάτινη οδό ή σε αποχέτευση, να ενημερώσετε την αρμόδια Αρχή.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συστάσεις για τον τρόπο περιορισμού μιας υπερχειλίσσης

Κάλυψη αποχετεύσεων

Συστάσεις για τον τρόπο καθαρισμό μιας υπερχειλίσσης

Σκουπίστε με απορροφητικό υλικό (π.χ. πανί, φλίζ). Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα: πριονίδι, kieselgur (διατομίτης), άμμος, γενικά εξουδετερωτικά

Κατάλληλες τεχνικές περιορισμού

Χρήση απορροφητικών υλικών.

Άλλες πληροφορίες σχετικά με τις υπερχειλίσσεις και τις απελευθερώσεις

Τοποθετείστε σε κατάλληλα δοχεία αποβλήτων. Αερίστε την προσβεβλημένη ζώνη.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: βλ.τμήμα 5. Προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας:βλ.τμήμα 8. Μη συμβατά υλικά: βλ.τμήμα 10. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση: βλ.τμήμα 13.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Συστάσεις

- Μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιάς και την αποφυγή της δημιουργίας αερολυμάτων και σκόνης
Τοπικός και γενικός εξαερισμός. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή

Πλύσιμο χεριών μετά τη χρήση. Απαγόρευση τροφίμων, ποτών και καπνίσματος σε χώρους εργασίας. Αφαίρεση μολυσμένου ρουχισμού και προστατευτικού εξοπλισμού πριν από την είσοδο σε χώρους φαγητού. Μην κρατάτε ποτέ φαγητά και ποτά σε με χημικά. Μην τοποθετείτε ποτέ χημικά σε σκεύη που κανονικά χρησιμοποιούνται για φαγητό ή ποτό. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

- Απαιτήσεις συσκευασίας

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εγκεκριμένες συσκευασίες (π.χ. συμφ. με ADR).

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Βλ.τμήμα 16 για γενική εκτίμηση.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Τιμές των ορίων επαγγελματικής έκθεσης (οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο εργασίας)
η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη

Τα σχετικά DNEL για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Επίπεδο ορίων	Προστασία, στόχος, οδός έκθεσης	Για χρήση	Χρόνος έκθεσης
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	7,8 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Benzyl salicylate	118-58-1	DNEL	2,21 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	οξείες - συστηματικές επιδράσεις
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - τοπικές επιδράσεις
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	οξείες - τοπικές επιδράσεις
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	5 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	10 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	οξείες - συστηματικές επιδράσεις
Linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	οξείες - συστηματικές επιδράσεις
Linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	οξείες - συστηματικές επιδράσεις
Linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	14,1 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	70,5 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	οξείες - συστηματικές επιδράσεις
Benzyl benzoate	120-51-4	DNEL	4 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τα σχετικά DNEL για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Επίπεδο ορίων	Προστασία, στόχος, οδός έκθεσης	Για χρήση	Χρόνος έκθεσης
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	DNEL	52,08 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	DNEL	6,67 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Phenethyl alcohol	60-12-8	DNEL	59,9 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Phenethyl alcohol	60-12-8	DNEL	21,2 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	12,5 mg/kg	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	οξείες - συστηματικές επιδράσεις
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	43,8 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	οξείες - συστηματικές επιδράσεις
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	9 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	2,5 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	5,38 mg/kg	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	19 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Hexyl Acetate	142-92-7	DNEL	48 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Hexyl Acetate	142-92-7	DNEL	48 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - τοπικές επιδράσεις
Hexyl Acetate	142-92-7	DNEL	14 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Ethyl butyrate	105-54-4	DNEL	49,3 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Ethyl butyrate	105-54-4	DNEL	2,33 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Geraniol	106-24-1	DNEL	11,8 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Geraniol	106-24-1	DNEL	4,2 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Geraniol	106-24-1	DNEL	11.800 µg/cm ²	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - τοπικές επιδράσεις

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τα σχετικά DNEL για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Επίπεδο ορίων	Προστασία, στόχος, οδός έκθεσης	Για χρήση	Χρόνος έκθεσης
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	62,59 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Geranyl acetate	105-87-3	DNEL	35,5 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	15 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	4,3 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Citral	5392-40-5	DNEL	9 mg/m ³	άνθρωπος, δια της εισπνοής	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Citral	5392-40-5	DNEL	1,7 mg/kg β.σ./ημέρα	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - συστηματικές επιδράσεις
Citral	5392-40-5	DNEL	140 µg/cm ²	άνθρωπος, δερματικός	εργαζόμενος (βιομηχανία)	χρόνιες - τοπικές επιδράσεις

Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Επίπεδο ορίων	Οργανισμός	Περιβαλλοντικό σύστημα	Χρόνος έκθεσης
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	PNEC	71 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	διακοπτόμενη απελευθέρωση
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	PNEC	7,1 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	PNEC	0,71 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	PNEC	32 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	PNEC	0,148 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	PNEC	0,015 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Πα-ράμε-τρος	Επίπεδο ορίων	Οργανισμός	Περιβαλλοντικό σύστημα	Χρόνος έκθεσης
1,4-κυκλοεξανοδι-καρβοξυλικός διαι-θυλεστέρας	72903-27-6	PNEC	0,025 mg/kg	χερσαίοι οργανι-σμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,0103 mg/l	υδάτινοι οργανι-σμοί	νερό	διακοπτόμενη απε-λευθέρωση
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	80 mg/kg	υδάτινοι οργανι-σμοί	νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,001 mg/l	υδάτινοι οργανι-σμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0 mg/l	υδάτινοι οργανι-σμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	10 mg/l	υδάτινοι οργανι-σμοί	εγκαταστάσεις επε-ξεργασίας λυ-μάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,583 mg/kg	υδάτινοι οργανι-σμοί	ιζηματογενείς απο-θέσεις γλυκού νε-ρού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	0,058 mg/kg	υδάτινοι οργανι-σμοί	ιζηματογενείς απο-θέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl salicylate	118-58-1	PNEC	1,41 mg/kg	χερσαίοι οργανι-σμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	υδάτινοι οργανι-σμοί	νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	υδάτινοι οργανι-σμοί	νερό	διακοπτόμενη απε-λευθέρωση
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,008 mg/l	υδάτινοι οργανι-σμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 μg/l	υδάτινοι οργανι-σμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	υδάτινοι οργανι-σμοί	εγκαταστάσεις επε-ξεργασίας λυ-μάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	υδάτινοι οργανι-σμοί	ιζηματογενείς απο-θέσεις γλυκού νε-ρού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Πα-ράμε-τρος	Επίπεδο ορίων	Οργανισμός	Περιβαλλοντικό σύστημα	Χρόνος έκθεσης
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,021 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,038 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	διακοπτόμενη απελευθέρωση
Linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,003 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,322 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	100 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	2,043 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,204 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Επίπεδο ορίων	Οργανισμός	Περιβαλλοντικό σύστημα	Χρόνος έκθεσης
Benzyl benzoate	120-51-4	PNEC	0,406 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,026 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,003 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,3 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,392 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,039 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,063 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	2,15 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	διακοπτόμενη απελευθέρωση
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,215 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,021 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	10 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	1,454 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,145 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,164 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,04 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	διακοπτόμενη απελευθέρωση
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,018 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Επίπεδο ορίων	Οργανισμός	Περιβαλλοντικό σύστημα	Χρόνος έκθεσης
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,002 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	8,55 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,526 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,053 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,094 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	66,7 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,0585 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	διακοπτόμενη απελευθέρωση
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	84 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	8,4 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	80 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	5,341 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,534 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	1,019 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,044 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	διακοπτόμενη απελευθέρωση
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,004 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Επίπεδο ορίων	Οργανισμός	Περιβαλλοντικό σύστημα	Χρόνος έκθεσης
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	1 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,144 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,014 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Hexyl Acetate	142-92-7	PNEC	0,026 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	29,7 μg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	2,97 μg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	23,6 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	0,173 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	17,3 μg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Ethyl butyrate	105-54-4	PNEC	17,1 μg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,108 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	διακοπτόμενη απελευθέρωση
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,011 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,001 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,7 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,115 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Επίπεδο ορίων	Οργανισμός	Περιβαλλοντικό σύστημα	Χρόνος έκθεσης
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,011 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geraniol	106-24-1	PNEC	0,017 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	37,2 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	διακοπτόμενη απελευθέρωση
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	3,72 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,372 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	8 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,442 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,044 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Geranyl acetate	105-87-3	PNEC	0,086 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	47,56 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	1,17 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	νερό	διακοπτόμενη απελευθέρωση
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,117 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,012 µg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	10 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	4,46 µg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Επίπεδο ορίων	Οργανισμός	Περιβαλλοντικό σύστημα	Χρόνος έκθεσης
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,446 $\mu\text{g}/\text{kg}$	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,825 $\mu\text{g}/\text{kg}$	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,007 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	γλυκό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,001 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	θαλασσινό νερό	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Citral	5392-40-5	PNEC	1,6 mg/l	υδάτινοι οργανισμοί	εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (STP)	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,125 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις γλυκού νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,013 mg/kg	υδάτινοι οργανισμοί	ιζηματογενείς αποθέσεις θαλάσσιου νερού	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,021 mg/kg	χερσαίοι οργανισμοί	χώμα	βραχυχρόνιες (εφάπαξ)

8.2 Έλεγχος έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Γενικός αερισμός.

Μέτρα ατομικής προστασίας (προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας)

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

Προστασία του δέρματος

- Προστασία των χεριών

Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Κατάλληλα είναι τα γάντια χημικής προστασίας, τα οποία έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με την EN 374. Ελέγξτε στεγανότητα/αδιαπερατότητα πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα γάντια ξανά, καθαρίστε και αερίστε τα με προσοχή. Για ειδικούς σκοπούς, προτείνεται να ελεγχθεί η αντοχή των άνωθι αναφερόμενων προστατευτικών γαντιών στα χημικά, καθώς και ο προμηθευτής αυτών των γαντιών.

- Το είδος του υλικού

PVA: πολυβινυλική αλκοόλη, Νιτρίλιο

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

- Το πάχος του υλικού
>0.5 mm
- Οι ελάχιστοι χρόνοι αντοχής του υλικού των γαντιών
>120 λεπτά (αντίσταση: επίπεδο 4)
- Τυχόν πρόσθετα μέτρα προστασίας
Λάβετε περιόδους ανάρρωσης για την αναγέννηση του δέρματος. Συνίσταται προληπτική δερματική προστασία (κρέμες προστασίας/αλοιφές). Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Προστασία των αναπνευστικών οδών

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Αποφύγετε την απόρριψη στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά και στα υπόγεια ύδατα.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση	υγρό
Χρώμα	βαθύ κόκκινο
Οσμή	φρουτώδες
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως	μη καθορισμένη
Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως	121 °C στους 972,4 hPa
Ευφλεκτότητα	άκαυστη
Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας	μη καθορισμένη
Σημείο ανάφλεξης	102 °C
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης	384 °C (θερμοκρασία αυτανάφλεξης για υγρά και αέρια)
Θερμοκρασία αποσύνθεσης	μη συναφής
pH (τιμή)	μη καθορισμένη
Κινηματικό ιξώδες	μη καθορισμένη
Διαλυτότητα (-τες)	μη καθορισμένη

California Scents Car Scents Concord CranberryΑριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Συντελεστής κατανομής

Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)	η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη
---	---------------------------------------

Πίεση ατμών	10 kPa στους 143,6 °C
-------------	-----------------------

Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

Πυκνότητα	μη καθορισμένη
Σχετική πυκνότητα ατμών	δεν διατίθενται πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδιότητα

Χαρακτηριστικά σωματιδίων	μη συναφής (υγρό)
---------------------------	-------------------

9.2 Λοιπές πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου	τάξεις κινδύνου σύμφ.με GHS (κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες): μη συναφής
---	--

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Κατηγορία θερμοκρασίας (ΕΕ, σύμφ.με ATEX)	T2 (ανώτατη επιτρεπόμενη θερμοκρασία επιφάνειας στο μηχάνημα: 300°C)
---	--

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα**10.1 Αντιδραστικότητα**

Σχετικά με την ασυμβατότητα: βλ.παρακάτω "Συνθήκες προς αποφυγή" και "Μη συμβατά υλικά".

10.2 Χημική σταθερότητα

Βλ.παρακάτω "Συνθήκες προς αποφυγή".

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν γνωστές επικίνδυνες αντιδράσεις.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν υπάρχουν γνωστές ειδικές συνθήκες χρήσης προς αποφυγήν.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Οξειδωτικά

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν αναφέρονται προϊόντα αποσύνθεσης που θέτουν γνωστούς και αναμενόμενους κινδύνους ως αποτέλεσμα της χρήσης, της αποθήκευσης, της υπερχέλισης και της θέρμανσης. Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: βλ. τμήμα 5.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών για το πλήρες μείγμα.

Διαδικασία ταξινόμησης

Η μέθοδος ταξινόμησης του μείγματος βασίζεται στα συστατικά του (τύπος προσθετικότητας).

Ταξινόμηση σύμφωνα με GHS (1272/2008/ΕΚ CLP)

Οξεία τοξικότητα

Δεν ταξινομείται ως άκρως τοξική.

GHS του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, приложение 4: Ενδεχομένως επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης ή επαφής με το δέρμα.

Εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE) για συστατικά του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Οδός έκθεσης	ATE
Benzyl benzoate	120-51-4	δια του στόματος	500 mg/kg
Phenethyl alcohol	60-12-8	δια του στόματος	1.603 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	δια του στόματος	100 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	δια του δέρματος	820 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	μέσω της εισπνοής: ατμών	3 mg/l/4h

Διάβρωση του δέρματος/ερεθισμός

Δεν ταξινομείται ως διαβρωτικό/ερεθιστικό για το δέρμα.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Δεν ταξινομείται ως προκαλούσα μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων.

Καρκινογένεση

Δεν ταξινομείται ως καρκινογόνα.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Δεν ταξινομείται ως τοξικό στην αναπαραγωγή.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - εφάπαξ έκθεση

Η ουσία δεν ταξινομείται ως μείγμα ειδικής τοξικότητας στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση).

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - επανειλημμένη έκθεση

Η ουσία δεν ταξινομείται ως μείγμα ειδικής τοξικότητας στα όργανα-στόχους (επανειλημμένη έκθεση).

Τοξικότητα αναρρόφησης

Δεν ταξινομείται ως ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο αναρρόφησης.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Υδάτινη τοξικότητα (οξεία) των συστατικών του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Τιμή	Είδος του ζώου	Χρόνος έκθεσης
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	LC50	7,1 mg/l	ψάρι	96 h
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	EC50	82 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	24 h
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	ErC50	86 mg/l	πλαγκτόν	72 h
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6	NOEC	25 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	1,03 mg/l	ψάρι	96 h
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	ErC50	1,29 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Benzyl salicylate	118-58-1	NOEC	0,894 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	ψάρι	96 h
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	52 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Aldehyde C-16	77-83-8	ErC50	36 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Aldehyde C-16	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	ψάρι	96 h

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Υδάτινη τοξικότητα (οξεία) των συστατικών του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Τιμή	Είδος του ζώου	Χρόνος έκθεσης
Aldehyde C-16	77-83-8	LOEC	20 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	ψάρι	96 h
Linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	πλαγκτόν	96 h
Linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	ψάρι	96 h
Benzyl benzoate	120-51-4	LC50	2,32 mg/l	ψάρι	96 h
Benzyl benzoate	120-51-4	EC50	4,26 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	ErC50	0,475 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Benzyl benzoate	120-51-4	NOEC	1,73 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	LC50	>100 mg/l	ψάρι	96 h
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	ErC50	>100 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	NOEC	>100 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	LC50	<464 mg/l	ψάρι	96 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	EC50	287,2 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	ErC50	1,3 g/l	πλαγκτόν	72 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	NOEC	100 mg/l	ψάρι	96 h
Benzyl acetate	140-11-4	LC50	4 mg/l	ψάρι	96 h
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	25 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	24 h
Benzyl acetate	140-11-4	ErC50	110 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Benzyl acetate	140-11-4	NOEC	10 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Benzyl acetate	140-11-4	LOEC	113 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	LC50	5,5 mg/l	ψάρι	96 h
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	4 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Aldehyde C-14	104-67-6	ErC50	7,218 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	3,33 mg/l	πλαγκτόν	48 h

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Υδάτινη τοξικότητα (οξεία) των συστατικών του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Τιμή	Είδος του ζώου	Χρόνος έκθεσης
Hexyl Acetate	142-92-7	EC50	9,1 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Hexyl Acetate	142-92-7	ErC50	12 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Hexyl Acetate	142-92-7	NOEC	0,84 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Hexyl Acetate	142-92-7	LOEC	1,6 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Ethyl butyrate	105-54-4	LC50	≥100 mg/l	ψάρι	96 h
Ethyl butyrate	105-54-4	EC50	116,6 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Ethyl butyrate	105-54-4	LOEC	236 mg/l	μικροοργανισμοί	72 h
Geraniol	106-24-1	LC50	22 mg/l	ψάρι	96 h
Geraniol	106-24-1	EC50	10,8 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Geraniol	106-24-1	ErC50	13,1 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Geraniol	106-24-1	NOEC	10 mg/l	ψάρι	96 h
Geranyl acetate	105-87-3	LC50	68,12 mg/l	ψάρι	96 h
Geranyl acetate	105-87-3	EC50	14,1 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Geranyl acetate	105-87-3	ErC50	3,72 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Geranyl acetate	105-87-3	NOEC	10 mg/l	ψάρι	96 h
Allyl Caproate	123-68-2	LC50	0,201 mg/l	ψάρι	24 h
Allyl Caproate	123-68-2	EC50	2 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Allyl Caproate	123-68-2	ErC50	>4,6 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Allyl Caproate	123-68-2	NOEC	0,158 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Allyl Caproate	123-68-2	LOEC	0,505 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Citral	5392-40-5	LC50	6,78 mg/l	ψάρι	96 h
Citral	5392-40-5	EC50	6,8 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	48 h
Citral	5392-40-5	ErC50	103,8 mg/l	πλαγκτόν	72 h
Citral	5392-40-5	NOEC	4,6 mg/l	ψάρι	96 h
Neryl acetate	141-12-8	LC50	6 mg/l	ψάρι	96 h

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Υδάτινη τοξικότητα (οξεία) των συστατικών του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Τιμή	Είδος του ζώου	Χρόνος έκθεσης
Neryl acetate	141-12-8	EC50	10,68 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	24 h
Neryl acetate	141-12-8	ErC50	4,9 mg/l	πλαγκτόν	72 h

Τοξικότητα (χρόνια) για το υδάτινο περιβάλλον των ουσιών του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Τιμή	Είδος του ζώου	Χρόνος έκθεσης
1,4-κυκλοεξανοδικα- βοξυλικός διαιθυλε- στέρας	72903-27-6	EC50	840 mg/l	μικροοργανισμοί	3 h
1,4-κυκλοεξανοδικα- βοξυλικός διαιθυλε- στέρας	72903-27-6	NOEC	320 mg/l	μικροοργανισμοί	3 h
Benzyl salicylate	118-58-1	EC50	1,21 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	24 h
Benzyl salicylate	118-58-1	LC50	4,34 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	24 h
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	ψάρι	24 h
Linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	μικροοργανισμοί	30 min
Benzyl benzoate	120-51-4	LC50	11 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	24 h
Benzyl benzoate	120-51-4	EC50	>10.000 mg/l	μικροοργανισμοί	3 h
Benzyl benzoate	120-51-4	NOEC	0,023 mg/l	ψάρι	35 d
Benzyl benzoate	120-51-4	LOEC	0,049 mg/l	ψάρι	35 d
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	EC50	22,53 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	21 d
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	NOEC	1,3 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	21 d
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	LOEC	3,6 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	21 d
Phenethyl alcohol	60-12-8	EC50	>100 mg/l	μικροοργανισμοί	3 h
Phenethyl alcohol	60-12-8	NOEC	100 mg/l	μικροοργανισμοί	3 h
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	855 mg/l	μικροοργανισμοί	3 h
Benzyl acetate	140-11-4	NOEC	0,92 mg/l	ψάρι	28 d
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	3,7 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	21 d

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Τοξικότητα (χρόνια) για το υδάτινο περιβάλλον των ουσιών του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παράμετρος	Τιμή	Είδος του ζώου	Χρόνος έκθεσης
Aldehyde C-14	104-67-6	NOEC	0,138 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	21 d
Aldehyde C-14	104-67-6	LOEC	1,83 mg/l	υδρόβια ασπόνδυλα	21 d
Hexyl Acetate	142-92-7	EC50	1.000 mg/l	μικροοργανισμοί	30 min
Hexyl Acetate	142-92-7	NOEC	100 mg/l	μικροοργανισμοί	30 min
Ethyl butyrate	105-54-4	NOEC	1,483 mg/l	ψάρι	28 d
Geraniol	106-24-1	EC50	70 mg/l	μικροοργανισμοί	30 min
Citral	5392-40-5	EC50	160 mg/l	μικροοργανισμοί	30 min
Neryl acetate	141-12-8	EC50	≥1.000 mg/l	μικροοργανισμοί	3 h
Neryl acetate	141-12-8	NOEC	≥1.000 mg/l	μικροοργανισμοί	3 h

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Ικανότητα αποδόμησης ουσιών του μείγματος

Ονομασία ου- σίας	CAS αρ.	Διαδικασία	Ταχύτητα αποικοδόμη- σης	Χρόνος	Μέθοδος	Συμπεριλαμ- βανομένης της πηγής
Benzyl salicylate	118-58-1	εξάντληση οξυ- γόνου	93 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-16	77-83-8	εξάντληση οξυ- γόνου	11 %	5 d		ECHA
Linalool	78-70-6	εξάντληση οξυ- γόνου	40,9 %	5 d		ECHA
Benzyl benzoate	120-51-4	εξάντληση οξυ- γόνου	94 %	28 d		ECHA
Ethyl 2- methylbutyrate	7452-79-1	απομάκρυνση DOC	>37 – <39 %	7 d		ECHA
Benzyl acetate	140-11-4	παραγωγή διο- ξειδίου του άνθρακα	100,9 %	28 d		ECHA
Aldehyde C-14	104-67-6	εξάντληση οξυ- γόνου	16 %	1 d		ECHA
Hexyl Acetate	142-92-7	εξάντληση οξυ- γόνου	66 %	28 d		ECHA

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Ικανότητα αποδόμησης ουσιών του μείγματος

Ονομασία ου- σίας	CAS αρ.	Διαδικασία	Ταχύτητα αποικοδόμη- σης	Χρόνος	Μέθοδος	Συμπεριλαμ- βανομένης της πηγής
Ethyl butyrate	105-54-4	εξάντληση οξυ- γόνου	50 %	42 d		ECHA
Geraniol	106-24-1	απομάκρυνση DOC	90 – 100 %	3 d		ECHA
Geranyl acetate	105-87-3	εξάντληση οξυ- γόνου	>70 %	28 d		ECHA
Allyl Caproate	123-68-2	εξάντληση οξυ- γόνου	19 %	2 d		ECHA
Citral	5392-40-5	εξάντληση οξυ- γόνου	>90 %	28 d		ECHA
Neryl acetate	141-12-8	εξάντληση οξυ- γόνου	90 %	28 d		ECHA

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης ουσιών του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας	72903-27-6		2,46 (pH τιμή: 6, 30 °C)	
Benzyl salicylate	118-58-1		4 (35 °C)	
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Linalool	78-70-6		2,9 (pH τιμή: 7, 20 °C)	
Benzyl benzoate	120-51-4	193,4	3,97 (25 °C)	
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1		2	
Phenethyl alcohol	60-12-8		0,8 (pH τιμή: 7, 20 °C)	
Benzyl acetate	140-11-4	8	1,96 (pH τιμή: 7, 25 °C)	
Aldehyde C-14	104-67-6		3,6 (25 °C)	
Hexyl Acetate	142-92-7		3,3 (30 °C)	
Ethyl butyrate	105-54-4	8	2,433 (pH τιμή: 6,68, 25 °C)	
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1- carbaldehyde	68039-49-6		2,34	

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης ουσιών του μείγματος

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Geraniol	106-24-1		2,6 (25 °C)	
Geranyl acetate	105-87-3		4,04	
Allyl Caproate	123-68-2	59,2	3,191 (pH τιμή: ~5, 20 °C)	
Citral	5392-40-5	89,72	2,76 (25 °C)	
Neryl acetate	141-12-8		3,98 (pH τιμή: 7,2, 37 °C)	

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της, η εν λόγω ουσία δεν είναι ABT ούτε αΑαB. Δεν περιέχει ABT-/αΑαB-ουσία σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν περιέχει ενδοκρινικό διαταράκτη (EDC) σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.

12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση στα συστήματα αποχέτευσης

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Επεξεργασία αποβλήτων κιβωτίων/συσκευασιών

Είναι επικίνδυνο απόβλητο. Μόνο συσκευασίες που έχουν εγκριθεί γι' αυτά τα εμπορεύματα από την αρμόδια αρχή (π.χ. συμφ. με ADR) μπορούν να χρησιμοποιούνται. Οι απολύτως κενές συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Διαχειρίστε τις μολυσμένες συσκευασίες κατά τον ίδιο τρόπο όπως και την ίδια την ουσία.

Παρατηρήσεις

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τα απορρίμματα διαχωρίζονται σε κατηγορίες ώστε να είναι δυνατός ο χωριστός χειρισμός τους από τις τοπικές ή εθνικές εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

ADR/RID	UN 3082
IMDG-Code	UN 3082
ICAO-TI	UN 3082

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR/RID	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Τεχνική ονομασία (επικίνδυνα συστατικά)	1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate

14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Ομάδα συσκευασίας

ADR/RID	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία (υδάτινο περιβάλλον)	επικίνδυνη για το υδάτινο περιβάλλον 1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate
--	--

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις για επικίνδυνα εμπορεύματα (ADR) ισχυρών συνεπειών εντός των εγκαταστάσεων.

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Το φορτίο δεν προορίζεται για χύδην μεταφορά.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Πληροφορίες για καθεμία από τις πρότυπες ρυθμίσεις των Ηνωμένων Εθνών

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) - Πρόσθετες πληροφορίες

Λεπτομέρειες στο έγγραφο μεταφοράς

UN3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο., (περιέχει: 1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate), 9, III, (-)

Κωδικός ταξινόμησης

M6

Ετικέτα (-ες) κινδύνου

9, ψάρι και δέντρο



Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ΝΑΙ (επικίνδυνη για το υδάτινο περιβάλλον)

Ειδικές διατάξεις

274, 335, 375, 601

Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)

E1

Περιορισμένες ποσότητες (LQ)

5 L

Κατηγορία μεταφοράς (KM)

3

Κωδικός περιορισμών σήραγγας (ΚΠΣ)

-

Αρ. αναγνώρισης κινδύνου

90

Κανονισμοί για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Σιδηροδρομικώς (RID) - Πρόσθετες πληροφορίες

Κωδικός ταξινόμησης

M6

Ετικέτα (-ες) κινδύνου

9, ψάρι και δέντρο



Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ΝΑΙ (επικίνδυνη ουσία στο νερό)

Ειδικές διατάξεις

274, 335, 375, 601

Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)

E1

Περιορισμένες ποσότητες (LQ)

5 L

Κατηγορία μεταφοράς (KM)

3

Αρ. αναγνώρισης κινδύνου

90

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών (IMDG) - Πρόσθετες πληροφορίες

Λεπτομέρειες στο έγγραφο μεταφοράς (shipper's declaration)

UN3082, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε.Α.Ο., (περιέχει: 1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate), 9, III

Θαλάσσιος ρυπαντής

ΝΑΙ (επικίνδυνη για το υδάτινο περιβάλλον) (diethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate)

Ετικέτα (-ες) κινδύνου

9, ψάρι και δέντρο



Ειδικές διατάξεις

274, 335, 969

Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)

E1

Περιορισμένες ποσότητες (LQ)

5 L

EmS

F-A, S-F

Κατηγορία φόρτωσης (stowage category)

A

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO-IATA/DGR) - Πρόσθετες πληροφορίες

Λεπτομέρειες στο έγγραφο μεταφοράς (shipper's declaration)

UN3082, Materiał zagrażający środowisku, ciekły, i.n.o., (περιέχει: 1,4-κυκλοεξανοδικαρβοξυλικός διαιθυλεστέρας, 2-t-Butylcyclohexyl Acetate), 9, III

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ΝΑΙ (επικίνδυνη για το υδάτινο περιβάλλον)

Ετικέτα (-ες) κινδύνου

9, ψάρι και δέντρο



Ειδικές διατάξεις

A97, A158, A197, A215

Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)

E1

Περιορισμένες ποσότητες (LQ)

30 kg

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Περιορισμοί σύμφωνα με REACH, παράρτημα XVII

Επικίνδυνες ουσίες με περιορισμούς (REACH, Παράρτημα XVII)				
Ονομασία ουσίας	Ονομασία συμφ.με κατάλογο	CAS αρ.	Περιορισμός	Αρ.
California Scents Car Scents Concord Cranberry	το παρόν προϊόν πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης τον κανονισμό αριθ. 1272/2008/ΕΚ		R3	3
Phenethyl alcohol	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75
Hexyl Acetate	εύφλεκτο / πυροφορική		R40	40
Citral	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75
Linalool	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75
Benzyl salicylate	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75
Aldehyde C-16	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75
Geranyl acetate	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75
Geraniol	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75
Ethyl butyrate	εύφλεκτο / πυροφορική		R40	40
Ethyl butyrate	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75
Ethyl 2-methylbutyrate	εύφλεκτο / πυροφορική		R40	40
Neryl acetate	ουσίες σε μελάνια δερματοστιξίας (τατουάζ) και μόνιμα μακιγιάζ		R75	75

Επεξήγηση

R3

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται:
 - σε διακοσμητικά αντικείμενα τα οποία προορίζονται για την παραγωγή φωτιστικών ή χρωματικών εντυπώσεων που επιτυγχάνονται με την αλληλεπίδραση διαφορετικών φάσεων, για παράδειγμα σε διακοσμητικές λυχνίες και σταχτοδοχεία,
 - σε είδη για αστεϊσμούς και «παγίδες»,
 - σε ατομικά παιχνίδια ή παιχνίδια συναναστροφής ή σε κάθε είδους αντικείμενα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως παιχνίδια, ακόμη και όταν έχουν και διακοσμητικό χαρακτήρα.
- Τα αντικείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σημείου 1 δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.
- Δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά εάν περιέχουν χρωστικές ουσίες, εκτός εάν αυτό απαιτείται για φορολογικούς λόγους, ή εάν περιέχουν άρωμα ή και τα δύο και στις περιπτώσεις που:
 - μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο σε διακοσμητικές λυχνίες ελαίου που προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό και
 - ενέχουν κίνδυνο σε περίπτωση αναρρόφησης και φέρουν την επισήμανση H304.
- Οι διακοσμητικές λυχνίες ελαίου που προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά εάν δεν

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Επεξήγηση

συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο σχετικά με τις διακοσμητικές λυχνίες ελαίου (EN 14059) το οποίο θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

5. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων ενωσιακών διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, οι προμηθευτές πρέπει να εξασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση στην αγορά, ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) τα έλαια για λυχνίες, που φέρουν την επισήμανση H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό, φέρουν, με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, την ακόλουθη ένδειξη: "Οι λυχνίες που περιέχουν το υγρό αυτό πρέπει να παραμένουν μακριά από τα παιδιά" και, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, "Μία μόνο σταγόνα ελαίου για λυχνίες —ή ακόμη και το πιπίλισμα του φτιλιού των λυχνιών— μπορεί να προκαλέσει πνευμονική βλάβη απειλητική για τη ζωή".

β) τα υγρά προσανάμματα που φέρουν την επισήμανση H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό φέρουν, με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, την ακόλουθη ένδειξη: "Μία μόνο σταγόνα υγρού προσανάμματος μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική βλάβη που απειλεί τη ζωή".

γ) τα έλαια για λυχνίες και τα υγρά προσανάμματα που φέρουν την επισήμανση H304 και προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό συσκευάζονται, έως την 1η Δεκεμβρίου 2010, σε μαύρους αδιαφανείς περιέκτες μεγέθους όχι μεγαλύτερου του 1 λίτρου.

R40

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή σε μείγματα σε συσκευές αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά για το ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως:

- μεταλλική λαμπυρίζουσα σκόνη, χρησιμοποιούμενη κυρίως για διακόσμηση,
- τεχνητό χιόνι και πάχνη,
- απομίμηση εκλύσεως εντερικών αερίων,
- αερολύματα σερπαντίνας σε σπρέι,
- απομιμήσεις περιττωμάτων,
- καραμούζες,
- διακοσμητικές νιφάδες και αφροί,
- απομιμήσεις ιστών αράχνης,
- βρωμούσες.

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών διατάξεων σε θέματα ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης ουσιών, οι προμηθευτές εξασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση στην αγορά, ότι η συσκευασία των προαναφερόμενων συσκευών αερολυμάτων φέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την ένδειξη:

«Μόνο για επαγγελματική χρήση».

3. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τις συσκευές αερολυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1α της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

4. Οι συσκευές αερολυμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες απαιτήσεις.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Επεξήγηση

R75

1. Δεν διατίθενται στην αγορά σε μείγματα που προορίζονται για χρήση στη δερματοοστιξία, και μείγματα που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες δεν χρησιμοποιούνται στη δερματοοστιξία μετά από τις 4 Ιανουαρίου 2022 εάν οι υπό εξέταση ουσίες είναι παρούσες στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- α) στην περίπτωση ουσίας που ταξινομείται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ως καρκινογόνος κατηγορίας 1Α, 1Β ή 2, ή μεταλλαξιογόνος των γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1Α, 1Β ή 2, η ουσία είναι παρούσα στο μείγμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,00005 % κατά βάρος,
 - β) στην περίπτωση ουσίας που ταξινομείται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ως τοξική στην αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α, 1Β ή 2, η ουσία είναι παρούσα στο μείγμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,001 % κατά βάρος,
 - γ) στην περίπτωση ουσίας που ταξινομείται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ως ευαισθητοποιητική για το δέρμα κατηγορίας 1, 1Α ή 1Β, η ουσία είναι παρούσα στο μείγμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,001 % κατά βάρος,
 - δ) στην περίπτωση ουσίας που ταξινομείται στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ως διαβρωτική για το δέρμα κατηγορίας 1, 1Α, 1Β ή 1Γ ή ερεθιστική για το δέρμα κατηγορίας 2, ή ως σοβαρή οφθαλμική βλάβη κατηγορίας 1 ή ερεθιστική για τους οφθαλμούς κατηγορίας 2, η ουσία είναι παρούσα στο μείγμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από:
 - i) 0,1 % κατά βάρος, εάν η ουσία χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως ρυθμιστής του pH,
 - ii) 0,01 % κατά βάρος, σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις,
 - ε) στην περίπτωση ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 (*1), η ουσία είναι παρούσα στο μείγμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,00005 % κατά βάρος,
 - στ) στην περίπτωση ουσίας για την οποία καθορίζεται ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους όρους στη στήλη ζ (είδος προϊόντος, μέρος του σώματος) του πίνακα του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, η ουσία είναι παρούσα στο μείγμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,00005 % κατά βάρος:
 - i) "Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση",
 - ii) "Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους",
 - iii) "Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα για τα μάτια",
 - ζ) στην περίπτωση ουσίας για την οποία καθορίζεται όρος στη στήλη η (Μέγιστη συγκέντρωση σε έτοιμο προς χρήση παρασκεύασμα) ή στη στήλη θ (Άλλοι) του πίνακα του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, η ουσία είναι παρούσα στο μείγμα σε συγκέντρωση, ή με κάποιο άλλο τρόπο, που δεν συνάδει με τον όρο που καθορίζεται στην εν λόγω στήλη,
 - η) στην περίπτωση ουσίας που απαριθμείται στο προσάρτημα 13 του παρόντος παραρτήματος, η ουσία είναι παρούσα στο μείγμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από το όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται για τη συγκεκριμένη ουσία στο εν λόγω προσάρτημα.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας εγγραφής, ως χρήση μείγματος "για δερματοοστιξία" νοείται η έγχυση ή η εισαγωγή του μείγματος στο δέρμα, σε βλεννογόνο μεμβράνη ή στον βολβό του ματιού ενός ατόμου, μέσω οποιασδήποτε τεχνικής ή διαδικασίας [περιλαμβανομένων των διαδικασιών που καλούνται κοινώς μόνιμο μακιγιάζ, αισθητικό τατουάζ, ημιμόνιμο τατουάζ (micro-blading) και μικροχρώση (micro-pigmentation)], με σκοπό τη δημιουργία ενός σημαδιού ή σχεδίου στο σώμα του ατόμου.
3. Εάν μια ουσία που δεν απαριθμείται στο προσάρτημα 13 εμπίπτει σε ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1, για την εν λόγω ουσία εφαρμόζεται το αυστηρότερο όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται στα συγκεκριμένα στοιχεία. Εάν μια ουσία που απαριθμείται στο προσάρτημα 13 εμπίπτει επίσης σε περισσότερα από ένα από τα στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1, για την εν λόγω ουσία εφαρμόζεται το όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται στο στοιχείο η) της παραγράφου 1.
4. Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες ουσίες μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2023:
- α) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, αριθ. ΕΚ 205-685-1, αριθ. CAS 147-14-8),
 - β) Pigment Green 7 (CI 74260, αριθ. ΕΚ 215-524-7, αριθ. CAS 1328-53-6).
5. Εάν το μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιηθεί μετά τις 4 Ιανουαρίου 2021 με σκοπό την ταξινόμηση ή την εκ νέου ταξινόμηση ουσίας κατά τρόπον ώστε η ουσία να εμπίπτει, κατόπιν, στο στοιχείο α), β), γ) ή δ) της παραγράφου 1 της παρούσας εγγραφής, ή κατά τρόπον ώστε να εμπίπτει, κατόπιν, σε ένα από τα εν λόγω στοιχεία το οποίο είναι διαφορετικό από το στοιχείο στο οποίο ενέπιπτε προηγουμένως, και η ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω νέας ή αναθεωρημένης ταξινόμησης έπεται της ημερομηνίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην παράγραφο 4 της παρούσας εγγραφής, η εν λόγω τροποποίηση θεωρείται, για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας εγγραφής στην εν λόγω ουσία, ότι τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω νέας ή αναθεωρημένης ταξινόμησης.
6. Εάν το παράρτημα II ή το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 τροποποιηθεί μετά τις 4 Ιανουαρίου 2021 με σκοπό την εγγραφή ή την αλλαγή της εγγραφής μιας ουσίας κατά τρόπον ώστε η ουσία να εμπίπτει, κατόπιν, στο στοιχείο ε), στ) ή ζ) της παραγράφου 1 της παρούσας εγγραφής, ή κατά τρόπον ώστε να εμπίπτει, κατόπιν, σε ένα από τα εν λόγω στοιχεία το οποίο είναι διαφορετικό από το στοιχείο στο οποίο ενέπιπτε προηγουμένως, και η τροποποίηση τεθεί σε ισχύ μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην παράγραφο 4 της παρούσας εγγραφής, η εν λόγω τροποποίηση θεωρείται, για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας εγγραφής στην εν λόγω ουσία, ότι τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της νομοθετικής πράξης διά της οποίας πραγματοποιήθηκε η εν λόγω τροποποίηση.
7. Οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά μείγμα που προορίζεται για χρήση στη δερματοοστιξία διασφαλίζουν ότι, μετά τις 4 Ιανουαρίου 2022, το μείγμα φέρει σήμανση με τις ακόλουθες πληροφορίες:
- α) τη δήλωση "Μείγμα για χρήση σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ",
 - β) έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς για τον προσδιορισμό της παρτίδας,
 - γ) τον κατάλογο των συστατικών σύμφωνα με την ονοματολογία που καθορίζεται στο γλωσσάριο των κοινών ονομασιών συστατικών σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 ή, ελλείψει κοινής ονομασίας συστατικού, την ονομασία κατά IUPAC. Εάν δεν υπάρχει ούτε κοινή ονομασία συστατικού ούτε ονομασία κατά IUPAC, τότε παρέχεται ο αριθμός CAS και ΕΚ. Τα συστατικά αναγράφονται κατά φθίνουσα σειρά βάρους ή όγκου των συστατικών κατά τον χρόνο της παρασκευής. Ως "συστα-

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Επεξήγηση

Τιτικό" νοείται κάθε ουσία που προστίθεται κατά τη διαδικασία της παρασκευής και η οποία είναι παρούσα στο μείγμα που προορίζεται για χρήση σε δερματοστιξία. Οι προσμίξεις δεν θεωρούνται συστατικά. Εάν η ονομασία μιας ουσίας, που χρησιμοποιείται ως συστατικό κατά την έννοια της παρούσας εγγραφής, απαιτείται ήδη να δηλώνεται στην ετικέτα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, δεν απαιτείται αναγραφή του εν λόγω συστατικού σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δ) την πρόσθετη δήλωση "ρυθμιστής pH" για τις ουσίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) σημείο i), ε) τη δήλωση "Περιέχει νικέλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις", εάν το μείγμα περιέχει νικέλιο σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται στο προσάρτημα 13, στ) τη δήλωση "Περιέχει χρώμιο(VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις", εάν το μείγμα περιέχει χρώμιο(VI) σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει το όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται στο προσάρτημα 13, ζ) οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση, εφόσον δεν απαιτείται ήδη να δηλώνονται στην ετικέτα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Οι πληροφορίες αναγράφονται κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Οι πληροφορίες αναγράφονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες των κρατών μελών όπου το μείγμα διατίθεται στην αγορά, εκτός εάν τα οικεία κράτη μέλη ορίζουν διαφορετικά. Εφόσον απαιτείται λόγω του μεγέθους της συσκευασίας, οι πληροφορίες που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο πλην του στοιχείου α περιλαμβάνονται, αντ' αυτού, στις οδηγίες χρήσης. Πρωτόν το χρησιμοποιήσει για δερματοστιξία, το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το μείγμα παρέχει στο πρόσωπο που υποβάλλεται στην επέμβαση τις πληροφορίες που επισημαίνονται στη συσκευασία ή που περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

8. Μείγματα που δεν φέρουν τη δήλωση "Μείγμα για χρήση σε τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ" δεν χρησιμοποιούνται σε δερματοστιξία.

9. Η παρούσα εγγραφή δεν εφαρμόζεται για ουσίες που είναι αέριες σε θερμοκρασία 20 °C και πίεση 101,3 kPa, ή παράγουν πίεση ατμών άνω των 300 kPa σε θερμοκρασία 50 °C, με εξαίρεση τη φορμαλδεΐδη (αριθ. CAS 50-00-0, αριθ. ΕΚ 200-001-8).

10. Η παρούσα εγγραφή δεν εφαρμόζεται για τη διάθεση στην αγορά μείγματος που προορίζεται για χρήση σε δερματοστιξία, ούτε για τη χρήση μείγματος σε δερματοστιξία, όταν αυτό διατίθεται στην αγορά αποκλειστικά ως ιατροτεχνολογικό προϊόν ή ως εξάρτημα ιατροτεχνολογικού προϊόντος, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, ή όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως ιατροτεχνολογικό προϊόν ή ως εξάρτημα ιατροτεχνολογικού προϊόντος, κατά την ίδια έννοια. Σε περίπτωση που το μείγμα μπορεί να μη διατίθεται στην αγορά ή να μη χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως ιατροτεχνολογικό προϊόν ή ως εξάρτημα ιατροτεχνολογικού προϊόντος, οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 και του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σωρευτικά.

Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση REACH, παράρτημα XIV / SVHC - κατάλογος υποψηφίων

ουδέν συστατικό παρατίθεται

Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS)

ουδέν συστατικό παρατίθεται

Κανονισμός για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (PRTR)

ουδέν συστατικό παρατίθεται

Τομέας πολιτικής των υδάτων (WFD)

Κατάλογο των ρύπων (WFD)

Ονομασία ουσίας	CAS αρ.	Παρατίθεται σε	Παρατηρήσεις
Phenethyl alcohol		a)	
Citral		a)	
Linalool		a)	

Επεξήγηση

A) Ενδεικτικός κατάλογος των κυριότερων ρυπων

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Κανονισμός σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

ουδέν συστατικό παρατίθεται

Κανονισμός περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών

ουδέν συστατικό παρατίθεται

Κανονισμός για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP)

Ουδέν συστατικό παρατίθεται.

Εθνικοί κατάλογοι

Χώρα	Κατάλογος	Ιδιότητα
AU	AIIC	παρατίθενται όλα τα συστατικά
CA	DSL	παρατίθενται όλα τα συστατικά
CN	IECSC	παρατίθενται όλα τα συστατικά
EU	ECSI	παρατίθενται όλα τα συστατικά
EU	REACH Reg.	δεν παρατίθενται όλα τα συστατικά
JP	CSCL-ENCS	δεν παρατίθενται όλα τα συστατικά
JP	ISHA-ENCS	δεν παρατίθενται όλα τα συστατικά
KR	KECI	παρατίθενται όλα τα συστατικά
MX	INSQ	δεν παρατίθενται όλα τα συστατικά
NZ	NZIoC	δεν παρατίθενται όλα τα συστατικά
PH	PICCS	παρατίθενται όλα τα συστατικά
TR	CICR	δεν παρατίθενται όλα τα συστατικά
TW	TCSI	παρατίθενται όλα τα συστατικά
US	TSCA	παρατίθενται όλα τα συστατικά (ACTIVE)

Επεξήγηση

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EE Καταγραφή Ουσιών (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH καταχωρισμένες ουσίες
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφαλείας

Δε διενεργήθηκαν αξιολογήσεις χημικής ασφαλείας για τον εν λόγω μείγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Σημείο των αλλαγών (αναθεωρημένο δελτίο δεδομένων ασφαλείας)

Τμήμα	Παλαιά καταχώρηση (κείμενο/τιμή)	Νέα καταχώρηση (κείμενο/τιμή)	Ιδιότητα άσχετη με την ασφάλεια
2.3	Άλλοι κίνδυνοι: είναι άνευ σημασίας	Άλλοι κίνδυνοι	ναι
2.3		Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB: Δεν περιέχει ABT-/αΑαB-ουσία σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.	ναι
2.3		Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Δεν περιέχει ενδοκρινικό διαταράκτη (EDC) σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.	ναι
8.1	Παράμετροι ελέγχου: Η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.	Παράμετροι ελέγχου: Τιμές των ορίων επαγγελματικής έκθεσης (ορια- κές τιμές έκθεσης στο χώρο εργασίας) η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη	ναι
8.1		Τα σχετικά PNEC για συστατικά του μείγματος: αλλαγή στην παράθεση (πίνακα)	ναι
12.1		Υδατίνη τοξικότητα (οξεία) των συστατικών του μείγματος: αλλαγή στην παράθεση (πίνακα)	ναι
12.1		Τοξικότητα (χρόνια) για το υδατικό περιβάλλον των ουσιών του μείγματος: αλλαγή στην παράθεση (πίνακα)	ναι
12.3		Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης ουσιών του μείγ- ματος: αλλαγή στην παράθεση (πίνακα)	ναι
12.5	Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.	Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της, η εν λόγω ουσία δεν είναι ABT ούτε αΑαB. Δεν περιέχει ABT-/αΑαB-ουσία σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.	ναι
12.6	Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Ουδέν συστατικό παρατίθεται.	Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής: Δεν περιέχει ενδοκρινικό διαταράκτη (EDC) σε συγκέντρωση $\geq 0,1\%$.	ναι
15.1		Εθνικοί κατάλογοι: αλλαγή στην παράθεση (πίνακα)	ναι

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Αρκτηκόλεξα και ακρωνύμια

Συντ.	Περιγραφές χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών
ABT	Ανθεκτική Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική
Acute Tox.	Οξεία τοξικότητα
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων)
Aquatic Acute	Επικίνδυνη για το υδάτινο περιβάλλον - οξύς κίνδυνος
Aquatic Chronic	Επικίνδυνη για το υδάτινο περιβάλλον - χρόνιος κίνδυνος
ATE	Acute Toxicity Estimate (Εκτιμήσεις Οξείας Τοξικότητας)
BCF	Bioconcentration factor (Συντελεστής Βιοσυγκέντρωσης)
BOD	Βιοχημικός Απαιτούμενο Οξυγόνο
CAS	Chemical Abstracts Service (υπηρεσία που διατηρεί την πιο πλήρη λίστα με χημικές ουσίες)
CLP	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων
COD	Χημικός Απαιτούμενο Οξυγόνο
DGR	Dangerous Goods Regulations (Κανονισμοί Επικινδύνων Εμπορευμάτων (βλ. IATA/DGR))
DNEL	Derived No-Effect Level (παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις)
DOT	Department of Transportation (Διεύθυνση Συγκοινωνιών, ΗΠΑ)
EC50	Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50 %. Η EC50 αντιστοιχεί στη συγκέντρωση μιας δοκιμασμένης ουσίας που προκαλεί 50% αλλαγές στην αντίδραση (π.χ. στην ανάπτυξη) κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Κατάλογος των Υπαρχουσών Χημικών Ουσιών που κυκλοφορούν στο Εμπόριο)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Κοινοποιηθεισών Ουσιών)
EmS	Emergency Schedule (Πρόγραμμα Εκτάκτου Ανάγκης)
ErC50	≡ EC50: στη μέθοδο αυτή, η συγκέντρωση εκείνη της εξεταζόμενης ουσίας που έχει σαν αποτέλεσμα μία μείωση κατά 50 % είτε της ανάπτυξης (EbC50) είτε του ρυθμού ανάπτυξης (ErC50) σε σχέση με τον έλεγχο
Eye Dam.	Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό ή σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Eye Irrit.	Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό
Flam. Liq.	Εύφλεκτο υγρό
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων"
IATA	International Air Transport Association (Διεθνής Οργάνωση Εναέριων Μεταφορών)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Συντ.	Περιγραφές χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Κανόνες Εναέριας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας)
ICAO-TI	Τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή εναέρια μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Αγαθών)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
LC50	Lethal Concentration 50 % (θανατηφόρος συγκέντρωση 50 %): η LC50 αντιστοιχεί στη συγκέντρωση μιας δοκιμασμένης ουσίας που προκαλεί 50 % θνησιμότητα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (κατώτατη συγκέντρωση στην οποία παρατηρούνται επιπτώσεις)
log KOW	n-Οκτανόλη/ύδωρ
NLP	No-Longer Polymer (τηρώνη πολυμερές)
NOEC	No Observed Effect Concentration (συγκέντρωση μη παρατηρούμενης επίδρασης)
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (Προβλεπόμενη Συγκέντρωση χωρίς Επιπτώσεις)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Κανονισμοί για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Σιδηροδρομικώς)
Skin Corr.	Διαβρωτικό για το δέρμα
Skin Irrit.	Ερεθιστικό για το δέρμα
Skin Sens.	Ευαισθητοποίηση του δέρματος
SVHC	Substance of Very High Concern (ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία)
ABT	Ανθεκτική Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική
αΑαB	Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία
αΑαB	Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία
ABT	Ανθεκτική Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική
EK αρ.	Το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο (EINECS, ELINCS και η λίστα NLP-list) είναι η πηγή για το επταψήφιο νούμερο EC, έναν κωδικό ταυτοποίησης ουσιών που διατίθενται στον εμπόριο εντός της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης)
ευρετηρίου αρ.	Ο αριθμός ευρετηρίου είναι ο κωδικός ταυτοποίησης που χορηγείται στην ουσία στο μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Παραπομπές στη βασική βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), αναθεωρ. από 2020/878/ΕΕ.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Αριθμός έκδοσης: GHS 4.0
Αντικαθιστά την έκδοσή του: 25.10.2022 (GHS 3)

Αναθεώρηση: 05.07.2023

Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR). Κανονισμοί για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Σιδηροδρομικώς (RID). Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Κανόνες Εναέριας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων).

Διαδικασία ταξινόμησης

Φυσικές και χημικές ιδιότητες: Ταξινόμηση βάσει δοκιμασμένων μειγμάτων.
Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Η μέθοδος ταξινόμησης του μείγματος βασίζεται στα συστατικά του (τύπος προσθετικότητας).

Κατάλογος των συναφών φράσεων (αριθμός και πλήρες κείμενο ως ορίζεται στα τμήμα 2 και 3)

Κωδικός	Κείμενο
H226	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H301	Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H311	Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319	Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H331	Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H411	Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Ερμηνευτική ρήτρα

Οι εν λόγω πληροφορίες βασίζονται στις παρούσες γνώσεις μας. Το εν λόγω ΔΔΑ έχει συνταχθεί και προορίζεται αποκλειστικά για το συγκεκριμένο προϊόν.