ebi bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08 F

Página 1 / 12

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

febi 01089 Anticongelante

Número do artigo: 22270, 22268, 05011, 01089, 31276, 77089, 80933

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1 Utilizações relevantes

Produto anticongelante

1.2.2 Utilizações desaconselhadas

Para todos os usuários não especificado na SECÇÃO 1.2.1

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47

58256 Ennepetal / ALEMANHA Número de telefone +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444 Homepage www.febi.com E-mail info@febi.com

Sector informativo

Informações técnicas info@febi.com
Ficha de Segurança info@febi.com

1.4 Número de telefone de emergência

Organismo consultivo CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250

Empresa +49 2333 911-0

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura [REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008]

Acute Tox. 4: H302 Nocivo por ingestão.

STOT RE 2: H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Eye Dam. 1: H318 Provoca lesões oculares graves. Repr. 2: H361d Suspeito de afectar o nascituro.

ebi bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08

Página 2 / 12

2.2 Elementos do rótulo

O produto é sujeito aos requisitos de identificação obrigatória, segundo as Directivas CE.

Pictogramas de perigo



Palavra-sinalPERIGOContém:Etandiol

Potassium 2-ethylhexanoate

Advertências de perigo H302 Nocivo por ingestão.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H318 Provoca lesões oculares graves. H361d Suspeito de afectar o nascituro.

Recomendações de segurança P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P260 Não respirar as vapores.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE

INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico.

P314 Em caso de indisposição, consulte um médico.

P501 Eliminar o conteúdo / recipiente em instalações de tratamento e eliminação adequadas, de acordo com a legislação e os regulamentos aplicáveis e as características do produto no

momento da eliminação.

P280 Usar protecção ocular / protecção facial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar

cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se

tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico /...

P405 Armazenar em local fechado à chave.

2.3 Outros perigos

Perigos para o meio-ambiente Não contém substâncias PBT ou mPmB.

Outros riscos Nenhum(a)

SECÇÃO 3: Composição / Informação sobre os componentes

Tipo de produto:

3.2 Este produto é uma mistura.

Teor [%]	Componente
90 - 95	Etandiol
	CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX
	GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - STOT RE 2: H373
2,5 - < 5	Potassium 2-ethylhexanoate
	CAS: 3164-85-0, EINECS/ELINCS: 221-625-7, Reg-No.: 01-2119980714-29-XXXX
	GHS/CLP: Repr. 2: H361d - Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315

Comentário sobre os componentes

Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation): Não

contém ou contém menos de 0,1% das substâncias registradas na lista. Para o texto integral das advertências H e das frases R: ver SECÇÃO 16.

ebi bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08

Página 3 / 12

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais Trocar a roupa humedecida.

Após inalação Providenciar ar fresco.

Em caso de dores providenciar tratamento médico.

Após contacto com a pele Em caso de contacto com a pele lavar imediatamente com muita água e sabão.

Em caso de irritação persistente da pele procurar um médico.

Após contacto com os olhos Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto,

retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Após ingestão Consultar médico imediatamente.

Enxaguar a boca e depois tomar água em abundância.

Não provocar vómitos.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de ingestão ou vómitos há risco de o vomitado entrar nos pulmões.

Tratar conforme os sintomas.

Disponibilizar ao médico a ficha de dados de segurança.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1 Meios de extinção

Produtos de extinção adequados Espuma, pó de extinção de fogo, jacto de água pulverizada, dióxido de carbono

Produtos de extinção inadequados Jacto de água denso

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Risco de formação de produtos tóxicos da pirólise.

Monóxido de carbono (CO)

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Utilizar aparelho de protecção respiratória independente da atmosfera.

Resíduos de incêndio e água de combate ao fogo contaminada devem ser eliminados de

acordo com as normas das autoridades locais responsáveis.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Risco significativo de escorregamento devido a produto vazado/derramado.

Com água, forma camada escorregadia.

6.2 Medidas de protecção do meio-ambiente

Impedir que o produto se estenda sobre maior superfície (p.ex. mediante diques ou barreiras

de óleo).

Não permitir que entre nas águas superficiais/águas subterrâneas/canalização.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher com material aglutinante de líquido (p.ex. areia, aglutinante universal, diatomito).

Eliminar o material recolhido de acordo com os regulamentos .

6.4 Remissão para outras secções

Veja SECÇÃO 8+13

ebi bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08 Página 4 / 12

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenamento

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas em área bem ventilada.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Protecção preventiva pelo uso de pomada para a pele. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar apenas no recipiente original. Evitar que o produto possa penetrar no solo.

Não armazenar juntamente com alimentos e rações.

Não armazenar juntamente com oxidantes.

Manter recipiente hermeticamente fechado. Conservar recipiente em local bem ventilado. Proteger de aquecimento.

7.3 Utilizações finais específicas

Veja SECÇÃO 1.2

ebi bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08

Página 5 / 12

SECÇÃO 8: Controlo e monitoração da exposição/protecção pessoal

8.1 Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite, a controlar em relação ao local de trabalho (PT)

Componente

Etandiol

CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX

8 horas: CM, A4

Curta duração (15 minutos): 100 mg/m³

Componentes com valores limite, a controlar em relação ao local de trabalho (EU)

Componente / CE VALORES-LIMITE

Etandiol

CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX

8 horas: 20 ppm, 52 mg/m3, H

Curta duração (15 minutos): 40 ppm, 104 mg/m³

DNEL

Componente

Etandiol, CAS: 107-21-1

Industrial, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 106 mg/m³.

Industrial, por inalação, Long-term - local effects: 35 mg/m³.

Consumidores, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 53 mg/m3.

Consumidores, por inalação, Long-term - local effects: 7 mg/m³.

Potassium 2-ethylhexanoate, CAS: 3164-85-0

Industrial, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 5,95 mg/kg bw/d.

Industrial, por inalação, Long-term - systemic effects: 32 mg/m³.

Consumidores, por via oral, Long-term - systemic effects: 2,5 mg/kg bw/d.

Consumidores, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 2,98 mg/kg bw/d.

Consumidores, por inalação, Long-term - systemic effects: 8 mg/m³.

PNEC

Componente

Etandiol, CAS: 107-21-1

Água doce, 10 mg/L.

Água marinha, 1 mg/L.

sedimento (Água doce), 37 mg/kg.

solo, 1,53 mg/kg

Unidade de tratamento de águas domésticas / Estação de tratamento de águas residuais (STP), 199,5 mg/l (AF=10).

sedimento (Água marinha), 3,7 mg/kg.

Potassium 2-ethylhexanoate, CAS: 3164-85-0

solo, 1.06 mg/kg.

sedimento (Água marinha), 637 µg/kg.

sedimento (Água doce), 6.37 mg/kg.

Unidade de tratamento de águas domésticas / Estação de tratamento de águas residuais (STP), 71.7 mg/L

Água marinha, 36 µg/L.

Água doce, 360 µg/L

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Página 6 / 12 Versão 09. Substitui a versão: 08

8.2 Controlo da exposição

Informações adicionais sobre o planeamento das instalações

técnicas

Providenciar ventilação suficiente no lugar de trabalho.

Os métodos para a realização de medições no local de trabalho têm de satisfazer os requisitos de desempenho da norma DÍN EN 482. As recomendações podem, por exemplo, ser encontradas na lista de substâncias perigosas do IFA (Instituto para a Saúde e

Segurança no Trabalho da Caixa Alemã de Seguro obrigatório contra Acidentes).

Protecção para os olhos Em caso de salpicos:

Óculos de protecção

Protecção para as mãos Os dados mencionados abordam recomendações. Para obter mais informações, favor

contactar o fornecedor das luvas.

> 0,4 mm; Nitrila, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

Protecção do corpo Roupa de protecção leve

As características dos meios de proteção para o corpo devem ser seleccionadas em função Outras

da concentração e da quandidate das substâncias tóxicas de acordo com as condições specíficas do local de trabalho. A resistêencia dos meios de de proteção aos agentes

químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.

Evitar contacto com os olhos e com a pele.

Não inalar vapores.

Protecção respiratória Protecção respiratória em caso de altas concentrações.

Aparelho de filtração para curto tempo, filtro P2. (DIN EN 143)

Perigos térmicos

Delimitação e monitoração da

exposição ambiental

Cumprir os regulamentos ambientais aplicáveis limitando as descargas para a atmosfera, a

água e o solo.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Forma Líquido Cor azul Odor suave Limiar olfactivo não relevante

Valor pH [1%] Não existe informação disponível. Ponto de ebulição [°C] Não existe informação disponível.

Ponto de inflamação [°C] > 100 (DIN 51758)) Inflamabilidade (sólido, gás) [°C] > 400 (DIN 51794)

Limite inferior de explosividade Não existe informação disponível. Limite superior de explosividade Não existe informação disponível.

Propriedades comburentes

Pressão de vapor/Pressão de gás

[kPa]

Valor pH

< 0,01 kPa (20°C)

ca. 7,5 - 9 (50%)

Densidade [g/ml] ca. 1,12 (DIN 51 757) (20 °C / 68,0 °F)

Densidade do granel [kg/m³] não aplicável Solubilidade em água miscível

Coeficiente de dispersão noctanol/água [log Pow]

Não existe informação disponível.

Viscosidade > 22 mm²/s (20°C)

Densidade relativa do vapor [valor

de referência: ar]

Não existe informação disponível.

Velocidade da evaporação Não existe informação disponível. Ponto de fusão [°C] Não existe informação disponível. Ignição espontânea [°C] Não existe informação disponível. Ponto de decomposição [°C] Não existe informação disponível.

9.2 Outras informações

Nenhum(a)

ebi bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08 Página 7 / 12

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade

Desconhecido em caso de utilização correcta.

10.2 Estabilidade química

Estável sob condições ambientais (temperatura ambiente) normais.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reacções com ácidos, álcalis e oxidantes.

10.4 Condições a evitar

Veja SECÇÃO 7.2.

10.5 Materiais incompatíveis

Comburente Ácidos

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição perigosos desconhecidos.



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08 Página 8 / 12

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos

Droduto

Toxicidade aguda

Produto
por inalação, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.:
por via dérmica, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.:
ATE-mix, por via oral, 529 mg/kg bw.
Componente
Etandiol, CAS: 107-21-1
LD50, por via dérmica, Rato: > 3500 mg/kg.
LD50, por via oral, Ratazana: 7712 mg/kg.
LC50, por inalação, Ratazana: > 2,5 mg/l 6h.

LDLo, por via oral, Human: ca. 1600 mg/kg.

Potassium 2-ethylhexanoate, CAS: 3164-85-0

LD50, por via dérmica, Coelho: 2000 mg/kg bw.
LD50, por via oral, Ratazana: 2043 mg/kg bw.

LC50, por inalação, Ratazana: 110 mg/m³ (8 h).

Lesões oculares graves/irritação ocular

Não existem dados toxicológicos do produto global.

Risco de danos graves nos olhos.

Método de cálculo

Corrosão/irritação cutânea

Sensibilização respiratória ou

cutânea

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida

Não existem dados toxicológicos do produto global.

Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Método de cálculo

Mutagenicidade

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

Toxicidade na reprodução

Não existem dados toxicológicos do produto global.

Suspeito de afectar o nascituro.

Método de cálculo

Cancerigenicidade Perigo de aspiração Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

Observações gerais

Não existem dados toxicológicos do produto global.

Os dados toxicológicos apresentados referentes às substâncias destinam-se aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, aos profissionais de saúde em geral e aos

toxicologistas.



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08 Página 9 / 12

SECÇÃO 12: Informações ambientais

12.1 Toxicidade

Produto		
Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.:		
Componente		
Etandiol, CAS: 107-21-1		
LC50, (96h), Pimephales promelas: 72 860 mg/l.		
EC50, (96h), Selenastrum capricornutum: 6500 - 13000 mg/l.		
EC50, (48h), Daphnia magna: > 100 mg/l OECD 202.		
Potassium 2-ethylhexanoate, CAS: 3164-85-0		
LC50, (96h), peixe: 100 mg/L.		
EC50, (6d), Algae: 49.3 mg/L.		

12.2 Persistência e degradabilidade

Comportamento em compartimentos não determinado

EC50, (48h), Crustacea: 85.4 mg/L

ambientais

Comportamento em Estações de

não determinado

Tratamento de Águas Residuais

Degradabilidade biológica No entanto, é potencialmente biodegradável (inherently biodegradable).

12.3 Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível.

12.4 Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Com base em todas as informações disponíveis, não requer classificação como PBT ou mPmB.

12.6 Outros efeitos adversos

Os dados toxicológicos apresentados referentes às substâncias foram disponibilizados por produtores de matérias-primas.

ebi bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08 Página 10 / 12

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Os resíduos do produto devem ser eliminados de acordo com o previsto na Directiva Relativa aos Resíduos 2008/98/CE, assim como de acordo com os regulamentos nacionais e regionais. Para este produto não pode ser estipulado um número de código de resíduos segundo o Catálogo Europeu de Resíduos (Lista Europeia de Resíduos), pois somente o uso previsto pelo utilizador permite uma classificação. No âmbito da UE, o número de código de resíduos deve ser estipulado em conciliação com a empresa encarregada da eliminação dos resíduos.

Produto

Eliminar como resíduo perigoso.

Conduzir a uma unidade de incineração, observando as normas das autoridades locais.

Catálogo europeu de resíduos

(recomendado)

160114*

Embalagens não lavadas

Embalagens não contaminadas podem ser enviadas à reciclagem.

Embalagens que não possam ser limpas devem ser eliminadas conforme o próprio produto.

Catálogo europeu de resíduos

(recomendado)

150102 150104 150110*

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU

Transporte por terra segundo

ADR/RID

não aplicável

Transporte por vias navegáveis

interiores (ADN)

não aplicável

Transporte marítimo segundo IMDG não aplicável

Trasnporte aéreo segundo IATA não aplicável

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Transporte por terra segundo

ADR/RID

NÃO ESTÁ CLASSIFICADO COMO PRODUTO PERIGOSO

Transporte por vias navegáveis

interiores (ADN)

NÃO ESTÁ CLASSIFICADO COMO PRODUTO PERIGOSO

Transporte marítimo segundo IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Trasnporte aéreo segundo IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

Transporte por terra segundo

ADR/RID

não aplicável

Transporte por vias navegáveis

interiores (ADN)

não aplicável

Transporte marítimo segundo IMDG não aplicável

Trasnporte aéreo segundo IATA não aplicável

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08 Página 11 / 12

14.4 Grupo de embalagem

Transporte por terra segundo

ADR/RID

não aplicável

Transporte por vias navegáveis

interiores (ADN)

não aplicável

Transporte marítimo segundo IMDG não aplicável

Trasnporte aéreo segundo IATA não aplicável

14.5 Perigos para o ambiente

Transporte por terra segundo

ADR/RID

Não

Transporte por vias navegáveis

interiores (ADN)

Não

Transporte marítimo segundo IMDG Não

Trasnporte aéreo segundo IATA Não

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Respectiva indicação nos SECÇÃO 6 a 8.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

PRESCRIÇÕES DA UE 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008;

75/324/CEE (2016/2037/CE); (UE) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014

REGULAMENTOS DO TRANSPORTE ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)

PRESCRICÕES NACIONAIS (PT): Não determinado.

de pessoal

- Observar restrições na contratação Observar limitações de emprego de mulheres grávidas e em fase de amamentação.

Observar limitações de emprego de jovens.

- VOC (2010/75/CE)

15.2 Avaliação da segurança química

não aplicável

SECÇÃO 16: Outras informações

16.1 Advertências de perigo (SECÇÃO 03)

H315 Provoca irritação cutânea. H318 Provoca lesões oculares graves. H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

H302 Nocivo por ingestão.

ebi bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 06.11.2019, Revisão em 28.10.2019

Versão 09. Substitui a versão: 08 Página 12 / 12

16.2 Abreviaturas e acrónimos:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying

Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50% LD50 = Median lethal dose LC0 = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Outras informações

Procedimento de classificação Acute Tox. 4: H302 Nocivo por ingestão. (Método de cálculo)

STOT RE 2: H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida. (Método

de cálculo)

Eye Dam. 1: H318 Provoca lesões oculares graves. (Método de cálculo) Repr. 2: H361d Suspeito de afectar o nascituro. (Método de cálculo)

Posições modificadas Nenhum(a)