



# INTERIOR 1

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Fecha de emisión: 07/02/2017

Fecha de revisión: 08/07/2019

:

Versión: 2.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre del producto : INTERIOR 1  
Código de producto : 15311  
Vaporizador : Aerosol

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general  
Categoría de uso principal : Uso por el consumidor  
Uso de la sustancia/mezcla : Productos para el cuidado de automoción.

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Turtle Wax Europe Limited  
4th Floor Alaska House, Atlantic Park,  
Dunnings Bridge Road  
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom  
T +44 151 530 4740  
[MSDS@turtlewax.com](mailto:MSDS@turtlewax.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +44 (0) 845 600 3663  
Sólo horas de oficina 08:30 - 17:00

| País   | Organismo/Empresa                                                                                                        | Dirección                                         | Número de emergencia |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| España | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,<br>Departamento de Madrid | C/José Echegaray nº4<br>28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 562 04 20     |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP) :



GHS02

GHS07

Palabra de advertencia (CLP) :

Peligro

Indicaciones de peligro (CLP)

H222 - Aerosol extremadamente inflamable.  
H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.  
H315 - Provoca irritación cutánea.  
H319 - Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia (CLP)

P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P211 - No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.  
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

# INTERIOR 1

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.<br>P405 - Guardar bajo llave.<br>P410+P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C. |
| UFI | : UTUA-P8XA-C10D-5GDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 2.3. Otros peligros

|                                                                           |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente | : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                                                | Identificador del producto                                                                         | %       | Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ácido dodecylbencenosulfónico                                                                                         | (N° CAS) 27176-87-0<br>(N° CE) 248-289-4                                                           | 1 - 10  | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                      |
| nitrito de sodio                                                                                                      | (N° CAS) 7632-00-0<br>(N° CE) 231-555-9<br>(N° Índice) 007-010-00-4<br>(REACH-no) 01-2119471836-27 | 0.1 - 1 | Ox. Sol. 3, H272<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400                                          |
| 2-aminoetanol, etanolamina<br>sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo | (N° CAS) 141-43-5<br>(N° CE) 205-483-3<br>(N° Índice) 603-030-00-8<br>(REACH-no) 01-2119486455-28  | 0.1 - 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335 |
| N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl alkyl-C12-14-(even numbered)-1-aminium chloride                                       | (N° Índice) 931-275-3                                                                              | 0.1 - 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400                                          |

| Límites de concentración específicos: |                                                                                                   |                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre                                | Identificador del producto                                                                        | Límites de concentración específicos |
| 2-aminoetanol, etanolamina            | (N° CAS) 141-43-5<br>(N° CE) 205-483-3<br>(N° Índice) 603-030-00-8<br>(REACH-no) 01-2119486455-28 | ( 5 =<C < 100) STOT SE 3, H335       |

Texto completo de las frases H: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : Consultar a un médico en caso de malestar.                                                                                                                                                  |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.                                                                                         |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.                                                                    |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar. No provocar el vómito. Enjuagarse la boca.                                                                |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos                                 | : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. |
| Síntomas/efectos después de inhalación           | : Puede irritar las vías respiratorias.                             |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Puede provocar una irritación de la piel.                         |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Puede provocar una ligera irritación.                             |
| Síntomas/efectos después de ingestión            | : Puede provocar una ligera irritación.                             |

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

# INTERIOR 1

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.  
Medios de extinción no apropiados : No utilizar chorros de agua.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Aerosol extremadamente inflamable.  
Peligro de explosión : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.  
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos. Dióxido de carbono. Monóxido de carbono.

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos.  
Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Garantizar una ventilación adecuada.

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Llevar ropa de protección adecuada, guantes y un aparato de protección para los ojos o la cara.  
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

##### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Depositar todos los residuos en recipientes adecuados y etiquetados para su posterior eliminación en función de la reglamentación local.  
Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto.  
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo de protección individual.  
Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Facilitar una ventilación adecuada, sobre todo en lugares cerrados.  
Condiciones de almacenamiento : Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

#### 7.3. Usos específicos finales

Productos para el cuidado de automoción.

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

| 2-aminoetanol, etanolamina (141-43-5) |                |                             |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| España                                | Nombre local   | 2-Aminoetanol (Etanolamina) |
| España                                | VLA-ED (mg/m³) | 2.5 mg/m³                   |
| España                                | VLA-ED (ppm)   | 1 ppm                       |

# INTERIOR 1

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

| 2-aminoetanol, etanolamina (141-43-5) |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| España                                | VLA-EC (mg/m³) | 7.5 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| España                                | VLA-EC (ppm)   | 3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| España                                | Notas          | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento), VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposición a los valores límites de cada país miembro. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país). |

### 8.2. Controles de la exposición

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Controles técnicos apropiados           | : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.                               |
| Protección de las manos                 | : Guantes de protección                                                          |
| Protección ocular                       | : Gafas bien ajustadas                                                           |
| Protección de la piel y del cuerpo      | : Llevar ropa de protección adecuada                                             |
| Protección de las vías respiratorias    | : En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado |
| Control de la exposición ambiental      | : Evitar su liberación al medio ambiente.                                        |
| Control de la exposición del consumidor | : Leer la etiqueta antes del uso.                                                |
| Otros datos                             | : No comer, beber ni fumar durante su utilización.                               |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Forma/estado                               | : Líquido                                              |
| Color                                      | : No hay datos disponibles                             |
| Olor                                       | : característico.                                      |
| Umbral olfativo                            | : No hay datos disponibles                             |
| pH                                         | : No hay datos disponibles                             |
| Grado de evaporación (acetato de butilo=1) | : No hay datos disponibles                             |
| Punto de fusión                            | : No aplicable                                         |
| Punto de solidificación                    | : No hay datos disponibles                             |
| Punto de ebullición                        | : No hay datos disponibles                             |
| Punto de inflamación                       | : No hay datos disponibles                             |
| Temperatura de autoignición                | : No hay datos disponibles                             |
| Temperatura de descomposición              | : No hay datos disponibles                             |
| Inflamabilidad (sólido, gas)               | : Aerosol extremadamente inflamable.                   |
| Presión de vapor                           | : 3.2 - 4.2 bar                                        |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C         | : No hay datos disponibles                             |
| Densidad relativa                          | : ≤ 0                                                  |
| Densidad                                   | : 0.9 - 1 g/m³                                         |
| Solubilidad                                | : Miscible.                                            |
| Log Pow                                    | : No hay datos disponibles                             |
| Viscosidad, cinemática                     | : No hay datos disponibles                             |
| Viscosidad, dinámica                       | : No hay datos disponibles                             |
| Propiedades explosivas                     | : Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. |
| Propiedad de provocar incendios            | : Inaplicable.                                         |
| Límites de explosión                       | : No hay datos disponibles                             |

# INTERIOR 1

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### 9.2. Otros datos

Contenido de COV : 10 %

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición.

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificado

#### nitrito de sodio (7632-00-0)

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| DL50 oral | 180 mg/kg de peso corporal |
|-----------|----------------------------|

#### 2-aminoetanol, etanolamina (141-43-5)

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| DL50 oral                                     | 1515 mg/kg de peso corporal |
| DL50 vía cutánea                              | 2504 mg/kg de peso corporal |
| CL50 inhalación rata (niebla/polvo - mg/l/4h) | 136 mg/l/4 h                |

#### ácido dodecilbencenosulfónico (27176-87-0)

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| DL50 oral | 650 mg/kg de peso corporal |
|-----------|----------------------------|

|                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                           | : Provoca irritación cutánea.      |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                              | : Provoca irritación ocular grave. |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : No clasificado                   |
| Mutagenicidad en células germinales                                       | : No clasificado                   |
| Carcinogenicidad                                                          | : No clasificado                   |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : No clasificado                   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado                   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado                   |
| Peligro por aspiración                                                    | : No clasificado                   |

#### INTERIOR 1

|             |         |
|-------------|---------|
| Vaporizador | Aerosol |
|-------------|---------|

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - general : Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

#### nitrito de sodio (7632-00-0)

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| CL50 peces 1                      | 0.54 mg/l                       |
| CE50 otros organismos acuáticos 1 | 15.4 mg/l EC50 waterflea (48 h) |

#### 2-aminoetanol, etanolamina (141-43-5)

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| CL50 peces 1                      | 349 mg/l                       |
| CE50 otros organismos acuáticos 1 | 65 mg/l EC50 waterflea (48 h)  |
| CE50 otros organismos acuáticos 2 | 2.5 mg/l IC50 alga (72 h) mg/l |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de más información

# INTERIOR 1

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

### 12.3. Potencial de bioacumulación

#### ácido dodecilbencenosulfónico (27176-87-0)

Log Pow 4.78

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

### 12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.  
Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las instrucciones de clasificación de colección con licencia.  
Recomendaciones para la eliminación de productos/envases : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                  | RID                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 1950                                                                               | 1950                                                                                | 1950                                                                                | 1950                                                                                 | 1950                                                                                  |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| AEROSOL                                                                            | AEROSOL                                                                             | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOL                                                                              | AEROSOL                                                                               |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOL,<br>2.1, (D)                                                       | UN 1950 AEROSOL,<br>2.1                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 2.1                                                                                | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                  | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| No aplicable                                                                       | No aplicable                                                                        | No aplicable                                                                        | No aplicable                                                                         | No aplicable                                                                          |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Peligroso para el medio ambiente : No                                              | Peligroso para el medio ambiente : No<br>Contaminante marino : No                   | Peligroso para el medio ambiente : No                                               | Peligroso para el medio ambiente : No                                                | Peligroso para el medio ambiente : No                                                 |
| No se dispone de información adicional                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### - Transporte por vía terrestre

Código de clasificación (ADR) : 5F  
Disposiciones especiales (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Cantidades limitadas (ADR) : 1I  
Cantidades exceptuadas (ADR) : E0  
Instrucciones de embalaje (ADR) : P207, LP02  
Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP87, RR6, L2  
Disposiciones particulares relativas al embalaje común (ADR) : MP9  
Categoría de transporte (ADR) : 2  
Disposiciones especiales de transporte - Bultos (ADR) : V14  
Disposiciones especiales de transporte - Carga, descarga y manipulado (ADR) : CV9, CV12

# INTERIOR 1

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

Disposiciones especiales de transporte - : S2

Explotación (ADR)

Código de restricción en túneles (ADR) : D

### - Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959

Cantidades limitadas (IMDG) : SP277

Cantidades exceptuadas (IMDG) : E0

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P207, LP02

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP87, L2

N.º FS (Fuego) : F-D

N.º FS (Derrame) : S-U

Categoría de carga (IMDG) : Ninguno(a)

No. GPA : 126

### - Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : E0

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : Y203

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 30kgG

Instrucciones de embalaje para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 203

Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : 75kg

Instrucciones de embalaje exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 203

Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones de carga (IATA) : 150kg

Disposiciones especiales (IATA) : A145, A167, A802

Código GRE (IATA) : 10L

### - Transporte por vía fluvial

Código de clasificación (ADN) : 5F

Disposiciones especiales (ADN) : 190, 327, 344, 625

Cantidades limitadas (ADN) : 1 L

Cantidades exceptuadas (ADN) : E0

Equipo requerido (ADN) : PP, EX, A

Ventilación (ADN) : VE01, VE04

Número de conos/luces azules (ADN) : 1

Transporte prohibido (ADN) : No

No sujeto al ADN : No

### - Transporte ferroviario

Código de clasificación (RID) : 5F

Disposiciones especiales (RID) : 190, 327, 344, 625

Cantidades limitadas (RID) : 1L

Cantidades exceptuadas (RID) : E0

Instrucciones de embalaje (RID) : P207, LP02

Disposiciones especiales de embalaje (RID) : PP87, RR6, L2

Disposiciones particulares relativas al embalaje común (RID) : MP9

Categoría de transporte (RID) : 2

Disposiciones especiales de transporte - Bultos (RID) : W14

Disposiciones especiales relativas al transporte - Carga, descarga y manipulación (RID) : CW9, CW12

Paquetes exprés (RID) : CE2

N.º de identificación del peligro (RID) : 23

Transporte prohibido (RID) : No

# INTERIOR 1

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

**14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC**

No aplicable

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria**

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

**15.1.1. UE-Reglamentos**

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH  
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH  
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Contenido de COV : 10 %

Perfumes alergénicos > 0,01%:

|                             |
|-----------------------------|
| LIMONENE                    |
| BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL |
| LINALOOL                    |

Reglamento sobre detergentes : Hoja informativa de ingredientes:

| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N° CAS      | %        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| AQUA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7732-18-5   | >=10%    |
| hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del petróleo, gases de petróleo, combinación compleja de hidrocarburos producida por destilación y condensación del petróleo crudo; compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos dentro del intervalo de C3 a C5; en su mayor parte de C3 a C4 | 68512-91-4  | >=10%    |
| DODECYLBENZENE SULFONIC ACID                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27176-87-0  | 1 - 10%  |
| PPG-2 METHYL ETHER                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34590-94-8  | 1 - 10%  |
| PENTASODIUM TRIPHOSPHATE                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7758-29-4   | 0.1 - 1% |
| SODIUM CARBONATE                                                                                                                                                                                                                                                                               | 497-19-8    | 0.1 - 1% |
| sales de zinc, ácidos grasos, de C16-18 y C18, insaturados, ramificados y lineales                                                                                                                                                                                                             |             | 0.1 - 1% |
| Parfum                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 0.1 - 1% |
| BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE                                                                                                                                                                                                                                                                  | 532-32-1    | 0.1 - 1% |
| SODIUM NITRITE                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7632-00-0   | 0.1 - 1% |
| ETHANOLAMINE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141-43-5    | 0.1 - 1% |
| Eo de alcohol graso / po (genapol 2909)                                                                                                                                                                                                                                                        | 120313-48-6 | 0.1 - 1% |
| N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl alkyl-C12-14-(even numbered)-1-aminium chloride                                                                                                                                                                                                                |             | 0.1 - 1% |
| LIMONENE                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5989-27-5   | <0.1%    |
| BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80-54-6     | <0.1%    |
| LINALOOL                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78-70-6     | <0.1%    |

Reglamento sobre detergentes : Etiquetado del contenido:

| Componente                                                  | %     |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| hidrocarburos alifáticos                                    | 5-15% |
| tensioactivos aniónicos, fosfatos, tensioactivos no iónicos | <5%   |
| BENZOIC ACID, SODIUM BENZOATE                               |       |
| perfumes                                                    |       |
| LIMONENE                                                    |       |
| BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL                                 |       |
| LINALOOL                                                    |       |

**15.1.2. Reglamentos nacionales**

Directiva 2012/18/EU (Seveso III)

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

**SECCIÓN 16: Información adicional**

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) N° 1907/2006.



# INTERIOR 1

## Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otros datos | : Esta información de la Hoja de datos de seguridad se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto solo a los fines de la salud, la seguridad y los requisitos medioambientales. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto.<br>No somos responsables de la exactitud de la información proporcionada y las consecuencias de su uso. Lea la SDS detenidamente antes de usar el producto. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Texto íntegro de las frases H y EUH:

|                           |                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oral)       | Toxicidad aguda (oral), Categoría 3                                                                                |
| Acute Tox. 4 (Dermal)     | Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4                                                                             |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Toxicidad aguda (por inhalación), Categoría 4                                                                      |
| Acute Tox. 4 (Oral)       | Toxicidad aguda (oral), Categoría 4                                                                                |
| Aerosol 1                 | Aerosol, Categoría 1                                                                                               |
| Aquatic Acute 1           | Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1                                             |
| Eye Irrit. 2              | Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2                                                          |
| Ox. Sol. 3                | Sólidos comburentes, Categoría 3                                                                                   |
| Skin Corr. 1A             | Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1A                                                                      |
| Skin Corr. 1B             | Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1B                                                                      |
| Skin Irrit. 2             | Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2                                                                       |
| STOT RE 2                 | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, Categoría 2                                 |
| STOT SE 3                 | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, irritación de las vías respiratorias |
| H222                      | Aerosol extremadamente inflamable.                                                                                 |
| H229                      | Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.                                                               |
| H272                      | Puede agravar un incendio; comburente.                                                                             |
| H301                      | Tóxico en caso de ingestión.                                                                                       |
| H302                      | Nocivo en caso de ingestión.                                                                                       |
| H312                      | Nocivo en contacto con la piel.                                                                                    |
| H314                      | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                                                   |
| H315                      | Provoca irritación cutánea.                                                                                        |
| H319                      | Provoca irritación ocular grave.                                                                                   |
| H332                      | Nocivo en caso de inhalación.                                                                                      |
| H335                      | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                              |
| H373                      | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                     |
| H400                      | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                                          |

Aviso legal: Turtle Wax Europe Limited. Todos los derechos reservados.  
Esta información se relaciona solo con el material específico designado y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier condición o proceso en particular. Dicha información es, según nuestro leal saber y entender, precisa y confiable a la fecha de emisión. No se hace ninguna garantía, garantía o representación de su exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario o procesador asegurarse de la idoneidad de dicha información para sus propias circunstancias, condiciones o uso particulares. Esto incluye transporte, almacenamiento y eliminación que están fuera de nuestro control.