

## VARNOSTNI LIST

**MVMTF Plus 75W-80****ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA****1.1. Identifikator izdelka**

*Trgovsko ime:* MVMTF Plus 75W-80

**1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

*Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi:* Maziva

*Odsvetovane uporabe:* Ni znano.

**1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

*Podjetje in naslov podjetja:* **Comma Oil & Chemicals Marketing B.V**  
Rhijnspoorplein 10  
1018TX Amsterdam  
Holland  
+31 (0) 208083061

*Kontaktna oseba:* Moove Lubricants

*E-pošta:* technical@uk.moovelub.com

*Sprememba:* 10. 09. 2025

*Različica SDS:* 1.0

**1.4. Telefonska številka za nujne primere**

112

Glejte oddelek 4 "Ukrepi za prvo pomoč"

**ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI****2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi**

Ni klasificirano v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).

**2.2. Elementi etikete**

*Piktogram(i) za nevarnost:* Se ne uporablja.

*Opozorilna beseda:* Se ne uporablja.

*Stavki o nevarnosti:* Se ne uporablja.

*Previdnostni stavki:*

*Splošno:* Se ne uporablja.

|                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Preprečevanje:</i>                                                            | Se ne uporablja.                              |
| <i>Odgovor:</i>                                                                  | Se ne uporablja.                              |
| <i>Shramba:</i>                                                                  | Se ne uporablja.                              |
| <i>Odstranjevanje:</i>                                                           | Se ne uporablja.                              |
| <i>Identiteta snovi, ki so primarno odgovorne za večja zdravstvena tveganja:</i> | Ne vsebuje snovi, ki so potrebne za poročanje |
| <i>Dodatno označevanje:</i>                                                      | EUH210, Varnosti list na voljo na zahtevo.    |

### 2.3. Druge nevarnosti

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dodatna opozorila:</i> | Mešanica/izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot PBT in/ali vPvB. Ta proizvod ne vsebuje nobenih snovi, za katere se šteje, da so endokrini motilci v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2023/707. |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1. Snovi

Se ne uporablja. Ta proizvod je mešanica.

### 3.2. Zmesi

| Izdelek/sestavina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identifikatorji                                                                                   | % w/w  | Razvrstitev       | Opombe        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| destilati (nafta), hidrotretirani, težki parafinski;surova nafta-neopredeljeno;Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov, ki imajo številoogljikov pretežno v območju od C20 do C50 in je končniprodukt olje z najmanj 100 SUS pri 100° F (19cSt pri40° C). Vsebuje relativno velik delež nasičenihogljikovodikov. | Št. CAS: 64742-54-7<br>Št. ES: 265-157-1<br>REACH: 01-2119484627-25<br>Indeksna št.: 649-467-00-8 | 15-25% | Asp. Tox. 1, H304 | [12],<br>[19] |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Št. CAS: 64742-55-8<br>Št. ES: 265-158-7<br>REACH:<br>Indeksna št.:                                    | 1-3%   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                           | [12],<br>[19] |
| destilati (nafta), razvoskani s topilom, težki parafinski;surova nafta-neopredeljeno;Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z odstranitvijo normalnih parafinov iz naftne frakcije kristalizacije iz topila. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov, ki imajo število ogljikov pretežno v območju od C20 do C50 in je končni produkt olje z viskoznostjo, ki ni manjša od 100 SUS pri 100° F (19cSt pri 40° C). | Št. CAS: 64742-65-0<br>Št. ES: 265-169-7<br>REACH: 01-2119471299-27-XXXX<br>Indeksna št.: 649-474-00-6 | 1-3%   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                           | [12],<br>[19] |
| Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Št. CAS:<br>Št. ES: 931-384-6<br>REACH: 01-2119493620-38<br>Indeksna št.:                              | <1%    | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 2000,00 mg/kg)<br>Skin Sens. 1B, H317 (SCL: 16,10 %)<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 50,00 %)<br>Aquatic Chronic 2, H411                                               |               |
| C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Št. CAS: 1213789-63-9<br>Št. ES: 627-034-4<br>REACH: 01-2119473797-19<br>Indeksna št.:                 | <0.25% | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 1689,00 mg/kg)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |               |
| Isodecyl methacrylate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Št. CAS: 29964-84-9<br>Št. ES: 249-978-2<br>REACH: 01-2119894925-17<br>Indeksna št.:                   | <0.25% | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                                                                                               |               |

Poglejte celotno besedilo o H-stavkih v oddelek 16. Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti so našteje v oddelek 8, če so na voljo.

## Druge informacije

[12] Razvrstitev snovi kot rakotvorne ne bo upoštevana, ker snov vsebuje manj kot 3 % izvlečka DMSO, izmerjeno z IP 346 »Določanje policikličnih aromatikov v neuporabljenih mazalnih baznih oljih in naftnih frakcijah brez asfaltena – metoda refrakcijskega indeksa ekstrakcije dimetilsulfoksida« (CLP, Priloga VI, opomba L).

[19] UVCB = Pomeni snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale.

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

*Splošne informacije:*

V primeru nesreče: Stopite v stik z zdravnikom ali urgenco - vzemite nalepko ali ta varnostni list s sabo. Posvetujte z zdravnikom, če ste v dvomih o stanju poškodovanca ali če simptomi ne izginejo. Nikoli ne dajajte nezvestni osebi vode ali podobno.

*Vdihavanje:*

V primeru nelagodja: pospremite osebo na svež zrak.

*Stik s kožo:*

V primeru draženja: splahnite izdelek. V primeru ponavljajočega draženja: Poiščite zdravniško pomoč.

*Stik z očmi:*

Rahlo izperite s toplo vodo. Če to lahko zlahka storite, odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. V primeru vztrajnega draženja oči ali neugodja: poiščite zdravniško pomoč.

*Zaužitje:*

Temeljito sperite usta in pijte velike količine vode. V primeru nadaljevanja neugodja: poiščite zdravniško pomoč in vzamite ta varnostni list s seboj.

*Opekline:*

Se ne uporablja.

### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni znano.

### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravite simptomatsko.

### Navodila medicinskemu osebju

Prinesite ta varnostnega lista ali etiketo z materiala.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje: pena, odporna na alkohol, ogljikova kislina, prah, vodna meglica.

Neustrezna sredstva za gašenje: Vodni curki se ne smejo uporabljati, saj lahko razširijo ogenj.

**5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Ob izbruhu ognja pride do gostega dima. Izpostavljenost kataboličnim izdelkom lahko škoduje vašemu zdravju. Zaprte posode, ki so izpostavljene ognju, je treba ohladiti z vodo. Prepričite, da bi voda, s katero je bil gašen požar, iztekala v kanalizacijo in druge vodotoke.

**5.3. Nasvet za gasilce**

Ni posebnih zahtev.

**ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH****6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Zagotovite ustrezno prezračevanje, predvsem v zaprtih prostorih. Kontaminirana območja so lahko spolzka.

**6.2. Okoljevarstveni ukrepi**

Izogibajte se izpustom v jezera, potoke, kanalizacijo, itd. Nepooblaščen osebe naj se ne približujejo razlitju

**6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Razlitje omejite in zberite z nevnetljivim, vpojnim materialom, npr. peskom, zemljo, vermikulitom ali diatomejsko zemljo, in dajte v posodo za odlaganje v skladu z lokalnimi predpisi.

Počistiti je potrebno v največji možni meri, z uporabo običajnih čistil. Izogibati se je potrebno topilom.

**6.4. Sklicevanje na druge oddelke**

Glejte oddelek 13 "Odstranjevanje" za ravnanje z odpadki. Za zaščitne ukrepe glejte oddelek 8 "Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita".

**ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE****7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

V delovnih prostorih ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane ali tekočine in shranjevanje tobaka, hrane ali tekočine.

Glejte oddelek "Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita" za informacije glede osebne zaščite.

**7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

*Združljivostjo embalaže:* Zmeraj hranite v posodah iz istega materiala, kot je izvirnik.

*Pogji skladiščenja:* Suho, hladno in dobro prezračeno

*Nezdružljivi materiali:* Močne kisline, močne baze, močni oksidanti in močni reducenti.

**7.3. Posebne končne uporabe**

Ta izdelek se sme uporabljati le za uporabe, opisane v oddelek 1.2.

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1. Parametri nadzora

White mineral oil (petroleum)

Kratkotrajna vrednost (15 min) (KTV) (mg/m<sup>3</sup>): 20 (Alveolarna frakcija)

Mejne vrednosti (8 ur) (MV) (mg/m<sup>3</sup>): 5 (Alveolarna frakcija)

Opombe:

Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT-vrednosti.

1602. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu, stran 4251.

### DNEL

destilati (nafta), hidrotretirani, težki parafinski;surova nafta-neopredeljeno;Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov, ki imajo številoogljikov pretežno v območju od C20 do C50 in je končniprodukt olje z najmanj 100 SUS pri 100° F (19cSt pri40° C). Vsebuje relativno velik delež nasičenihogljikovodikov.

| Trajanje:                                          | Način izpostavljenosti: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Dolgoročno - sistemski učinki - delavci            | Dermalno                | 970 µg/kg bw/day       |
| Dolgoročno - lokalni učinki - delavci              | Inhalacija              | 5.58 mg/m <sup>3</sup> |
| Dolgoročno - lokalni učinki - splošna populacija   | Inhalacija              | 1.19 mg/m <sup>3</sup> |
| Dolgoročno - sistemski učinki - delavci            | Inhalacija              | 2.73 mg/m <sup>3</sup> |
| Dolgoročno - sistemski učinki - splošna populacija | Oralno                  | 740 µg/kg bw/day       |

White mineral oil (petroleum)

| Trajanje:                                          | Način izpostavljenosti: | DNEL:                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Dolgoročno - sistemski učinki - delavci            | Dermalno                | 217.05 mg/kg bw/day      |
| Dolgoročno - sistemski učinki - splošna populacija | Dermalno                | 93.02 mg/kg bw/day       |
| Dolgoročno - sistemski učinki - delavci            | Inhalacija              | 164.56 mg/m <sup>3</sup> |
| Dolgoročno - sistemski učinki - splošna populacija | Inhalacija              | 34.78 mg/m <sup>3</sup>  |
| Dolgoročno - sistemski učinki - splošna populacija | Oralno                  | 25 mg/kg bw/day          |

### PNEC

destilati (nafta), hidrotretirani, težki parafinski;surova nafta-neopredeljeno;Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena s tretiranjemnaftne frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja.Sestoji iz ogljikovodikov, ki imajo številoogljikov pretežno v območju od C20 do C50 in je končniprodukt olje z najmanj 100 SUS pri 100° F (19cSt pri40° C). Vsebuje relativno velik delež nasičenihogljikovodikov.

| Način izpostavljenosti: | Trajanje izpostavljenosti: | PNEC: |
|-------------------------|----------------------------|-------|
|-------------------------|----------------------------|-------|

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| Plenilci |  | 9.33 mg/kg |
|----------|--|------------|

## 8.2. Nadzor izpostavljenosti

Skladnost z navedenimi vrednostmi omejitev ob izpostavljenosti, je treba redno preverjati.

*Splošna priporočila:*

V delovnih prostorih ni dovoljeno kajenje, uživanje hrane ali tekočine in shranjevanje tobaka, hrane ali tekočine.

*Scenariji izpostavljenosti:*

Za ta izdelek ni scenarijev izpostavljenosti.

*Omejitve izpostavljenosti:*

Trgovci so zajeti v pravilih zakonodaje delovnega okolja glede najvišjih dovoljenih koncentracij izpostavljenosti. Zgoraj si oglejte mejne vrednosti delovne higiene.

*Primerni tehnični ukrepi:*

Nastajanje pare naj bo minimalno in pod vrednostmi trenutne omejitve (glejte zgoraj.). Če v delovnem prostoru ni zadostnega normalnega zračnega pretoka, je priporočena namestitev lokalnega izpušnega sistema. Prepričajte se, da so zasilne enote za izpiranje oči in prhe jasno označene.

Med uporabo izdelka upoštevajte varnostne ukrepe. Izogibajte se vdihavanju hlapov.

*Higienski ukrepi:*

Po uporabi si umijte roke.

*Ukrepi, da se prepreči okoljska izpostavljenost:*

Ni posebnih zahtev.

## Posamezni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

*Na splošno:*

Uporabljajte samo zaščitno opremo z oznako CE.

*Dihalna oprema:*

Ni posebnih zahtev.

*Zaščita kože:*

Ni posebnih zahtev.

*Zaščita za roke:*

| Material      | Debelina rokavice (mm) | Čas prodiranja (min.) | Standarde                 |                                                                                       |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilna guma | 0.4                    | > 480                 | EN374-2, EN16523-1, EN388 |  |

*Zaščita za oči:*

| Tip            | Standarde |                                                                                       |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaščita za oči | EN166     |  |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Oblika:</i>                             | Tekoč                        |
| <i>Barva:</i>                              | Rjav                         |
| <i>Vonj / Mejne vrednosti vonja (ppm):</i> | Blag                         |
| <i>pH:</i>                                 | Podatki niso na voljo.       |
| <i>Gostota (g/cm<sup>3</sup>):</i>         | 0,852 (20 °C)                |
| <i>Kinematična viskoznost:</i>             | 53 centistokes (40 °C)       |
| <i>Lastnosti delcev:</i>                   | Se ne uporablja za tekočine. |

### Spremembe faz

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Tališče/ledišče (°C):</i>              | Podatki niso na voljo.       |
| <i>Zmehčišče (voskih in pastah) (°C):</i> | Se ne uporablja za tekočine. |
| <i>Vreliščna točka (°C):</i>              | Podatki niso na voljo.       |
| <i>Pritisk pare:</i>                      | Podatki niso na voljo.       |
| <i>Relativna parna gostota:</i>           | Podatki niso na voljo.       |
| <i>Temperatura razpadanja (°C):</i>       | Podatki niso na voljo.       |

### Podatki o nevarnostih požara in eksplozije

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <i>Plamenišče (°C):</i>             | Podatki niso na voljo. |
| <i>Vnetljivost (°C):</i>            | Podatki niso na voljo. |
| <i>Temperatura samovžiga (°C):</i>  | Podatki niso na voljo. |
| <i>Omejitve eksplozije (Vol %):</i> | Podatki niso na voljo. |

### Topnost

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <i>Topnost v vodi:</i>                        | Podatki niso na voljo. |
| <i>n-oktanol / vodni koeficient (LogKow):</i> | Podatki niso na voljo. |
| <i>Topnost v maščobi (g/L):</i>               | Podatki niso na voljo. |

### 9.2. Drugi podatki

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <i>Drugi fizikalni in kemijski parametri:</i> | Podatki niso na voljo. |
| <i>Oksidacijske lastnosti:</i>                | Podatki niso na voljo. |
| <i>Točka tečenja (°C):</i>                    | -39                    |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Podatki niso na voljo.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen v pogojih, ki so navedeni v oddelek 7 "Ravnanje in skladiščenje".

**10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij**

Ni znano.

**10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Ni znano.

**10.5. Nezdružljivi materiali**

Močne kisline, močne baze, močni oksidanti in močni reducenti.

**10.6. Nevarni produkti razgradnje**

V običajnih pogojih shranjevanja in uporabe ne bi smeli nastajati nevarni produkti razgradnje.

**ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI****11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Akutna toksičnost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Jedkost / draženje kože**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Resna poškodba/draženje oči**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Preobčutljivost dihal**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Preobčutljivost kože**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Mutagenost zarodnih celic**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Rakotvornost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Razmnoževalna toksičnost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**STOT-enkratna izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**STOT-ponavljajoča izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Nevarnost pri vdihavanju**

Ta izdelek zaradi viskoznosti ne predstavlja nevarnosti ob vdihavanju.

**11.2. Podatki o drugih nevarnostih****Dolgoročni učinki**

Ni znano.

**Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta mešanica/izdelek ne vsebuje nobene snovi, za katero se šteje, da ima lastnosti hormonskega motilca v zvezi z zdravjem

**Drugi podatki**

Ni znano.

**ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI****12.1. Strupenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**12.2. Obstočnost in razgradljivost**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Izdelek/sestavina | White mineral oil (petroleum) |
| Zaključek:        | Not rapidly degradable        |

**12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**12.4. Mobilnost v tleh**

Podatki niso na voljo.

**12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB**

Mešanica/izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot PBT in/ali vPvB.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta mešanica/izdelek ne vsebuje nobene snovi, za katero se šteje, da ima lastnosti endokrinega motilca v zvezi z okoljem.

**12.7. Drugi škodljivi učinki**

Ta izdelek vsebuje eksotoksičnih snovi, ki imajo lahko škodljive učinke na vodne organizme.  
Ta izdelek vsebuje snovi, ki lahko povzročijo neželene dolgoročne učinke na vodno okolje.

**ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE****13.1. Metode ravnanja z odpadki**

Ta izdelek ni zajet v predpisih o nevarnih odpadkih.  
Uredba (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o odpadkih.

*EWC koda:* Se ne uporablja.

**Kontaminirana embalaža**

Embalažo, ki vsebuje ostanke iz izdelka, je treba odstraniti na enak način, kot izdelek.

**ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU**

|      | 14.1<br>ZN | 14.2<br>Pravilno odpremno ime ZN | 14.3<br>Razredi nevarnosti prevoza | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Druge<br>informacij<br>e: |
|------|------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| ADR  | -          | -                                | -                                  | -           | -             | -                         |
| IMDG | -          | -                                | -                                  | -           | -             | -                         |
| IATA | -          | -                                | -                                  | -           | -             | -                         |

\* Skupina embalaže

\*\* Nevarnosti za okolje

#### Dodatne informacije

Ni naveden kot nevarno blago, v skladu s predpisi ADR, IATA in IMDG.

#### 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Se ne uporablja.

#### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Podatki niso na voljo.

### ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

#### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

*Omejitve za uporabo:* Noben poseben.

*Zahteve za posebno izobraževanje:* Ni posebnih zahtev.

*SEVESO - Kategorije nevarnih snovi /* Se ne uporablja.

*Imenovane nevarne snovi:*

*Dodatne informacije:* Se ne uporablja.

*Viri:* Uredba (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o odpadkih.  
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP).  
Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

#### 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ne

### ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

#### Celotno besedilo o H-stavkih, kot je omenjeno v oddelek 3

H302, Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H304, Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H314, Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315, Povzroča draženje kože.  
H317, Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H319, Povzroča hudo draženje oči.  
H335, Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H373, Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  
H400, Zelo strupeno za vodne organizme.  
H410, Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
H411, Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### **Okrajšave in akronimi**

ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah/po Renu  
ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga  
ATE = ocena akutne strupenosti  
BCF = biokoncentracijski faktor  
CAS = Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov  
CE = Evropska skladnost  
CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi  
CSA = Ocena kemijske varnosti  
CSR = Poročilo o kemijski varnosti  
DNEL = Izpeljana raven brez učinka  
EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu  
ES = Scenarij izpostavljenosti  
EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti  
EuPCS = Evropski sistem kategorizacije proizvodov  
EWC = Evropski katalog odpadkov  
GHS = Globalno usklajen sistem Združenih narodov za razvrščanje in označevanje kemikalij  
GWP = Potencial globalnega segrevanja  
HOS = Hlapna organska snov  
IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov  
IMDG = Mednarodni kodeks o prevozu nevarnega blaga po morju  
LogPow = logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanol/voda  
MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, in njen Protokol iz leta 1978  
MV = časovna povprečna  
OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
PBT = Obstoje, bioakumulativen in strupen  
PNEC = predvidena koncentracija brez učinka  
RID = Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga  
RRN = Registracijska številka REACH  
SCL = Posebne mejne koncentracije.  
SVHC = snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost  
STOT-RE = Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost  
STOT-SE = Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost  
UVCB = Pomeni snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksne reakcijske produkte ali biološke materiale.

vPvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen

ZN = Združeni narodi

**Dodatne informacije**

Se ne uporablja.

**Varnostnega lista je ovrednotil**

WN

**Drugo**

Sprememba (v razmerju do zadnje bistvene spremembe (prva številka v različici SDS)) je označena z trikotnikom.

Podatki v tem varnostnega lista, veljajo samo za ta poseben izdelek (navedeno v oddelek 1) in niso nujno primerni za uporabo z drugimi kemikalijami/izdelki.

Priporočljivo je, da se izroči ta varnostnega lista dejanskemu uporabniku izdelka. Podatki v tem varnostnem listu se ne morejo uporabljati kot specifikacija izdelka.

Država-jezik: SI-sl