

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam	California Scents Spillproof Ice
Registratienummer (REACH)	niet relevant (mengsel)
Andere nummer(s)	091400041106, 091400000059, 091400032739, 5414139401600, 5020144222750

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerde gebruiken	Consumenten gebruik: Luchtverfrisser
-------------------------------------	--------------------------------------

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Verenigde Staten

Telefoon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-mail: Autocare.regulatory@energizer.com
Website: <https://data.energizer.com>

Energizer France SAS
2 rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
France

+44(0)88000353376
ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Informatiedienst voor noodgevallen	FOR EMERGENCY in USA & Canada CALL +1 800 255-3924 / For International CALL +1 813 248 0585 Dit nummer is alleen beschikbaar tijdens de vol- gende kantooruren: Ma-Vr 09:00 tot 17:00 uur
------------------------------------	--

Antigifcentrum		
Naam	Postcode/stad	Telefoon
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te infor- meren bij acute vergiftigingen)		030 274 88 88

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Rubriek	Gevarenklasse	Catego- rie	Gevarenklasse en categorie	Gevarenaan- duiding
3.3	ernstig oogletsel/oogirritatie	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	sensibilisatie van de huid	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	chronisch gevaar voor het aquatisch milieu	2	Aquatic Chronic 2	H411

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Lekkage en bluswater kunnen tot verontreiniging van waterwegen leiden.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signaalwoord waarschuwing

- Pictogrammen

GHS07, GHS09



- Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

- Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering

Orange Terpenes, linalool, Acetyl cedrene, Lavan-
din Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl
acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropa-
nol

Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml

- Signaalwoord waarschuwing

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

- Gevarenpictogram(men)
Waarschu- GHS07, GHS09
wing.



- Gevarenaanduidingen
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

- Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

- Bevat Orange Terpenes, linalool, Acetyl cedrene, Lavandin Oil, Eugenol, Fir needle oil, Canadian, Linalyl acetate, 2,2,6-trimethyl- α -propylcyclohexanepropanol

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel)

3.2 Mengsels

Beschrijving van het mengsel

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	CAS No 139504-68-0 EC No 412-300-2 Catalogus nr. 603-154-00-2 REACH reg. nr. 01-0000015959-52- xxxx	$\geq 1,64$	Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Chronic 2 / H411	
Lavandin Oil	CAS No 91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	$\geq 1,1$	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
	EC No 294-470-6 617-009-6 REACH reg. nr. 01-2120736147-55- xxxx			
Acetyl cedrene	CAS No 32388-55-9 EC No 251-020-3 REACH reg. nr. 01-2119969651-28- xxxx	1,3 – < 13	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethylin- deno[5,6-c]pyran	CAS No 1222-05-5 EC No 214-946-9 Catalogus nr. 603-212-00-7 REACH reg. nr. 01-2119488227-29- xxxx	0,8 – < 8	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	
Dihydromyrcenol	CAS No 18479-58-8 EC No 242-362-4 REACH reg. nr. 01-2119457274-37- xxxx	5,5 – < 5,6	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
Fixolide	CAS No 1506-02-1 EC No 216-133-4 REACH reg. nr. 01-2119539433-40- xxxx	0,31 – < 3,3	Acute Tox. 4 / H302 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410	 
Orange Terpenes	CAS No 68647-72-3 8028-48-6 EC No 232-433-8 REACH reg. nr.	1 – < 2,44	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
	01-2119493353-35-xxxx			
linalool	CAS No 78-70-6 EC No 201-134-4 Catalogus nr. 603-235-00-2 REACH reg. nr. 01-2119474016-42-xxxx	1,87 – < 1,93	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Linalyl acetate	CAS No 115-95-7 EC No 204-116-4 REACH reg. nr. 01-2119454789-19-xxxx	0,1 – < 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Eugenol	CAS No 97-53-0 EC No 202-589-1 REACH reg. nr. 01-2119971802-33-xxxx	0,1 – < 1	Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
2,2,6-trimethyl-α-propylcyclohexanepropanol	CAS No 70788-30-6 EC No 274-892-7	0,1 – < 1	Skin Sens. 1 / H317	
Fir needle oil, Canadian	CAS No 8021-28-1 EC No 617-004-9	0,1 – < 0,6	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Sens. 1 / H317 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 2 / H411	   

Naam van de stof	Specifieke concentratiegrenzen	M-Factoren	ATE	Blootstellingsroute
Acetyl cedrene	-	M-factor (acuut) = 1 M-factor (chronisch) = 1	-	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-	-	M-factor	-	

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Naam van de stof	Specifieke concentratiegrenzen	M-Factoren	ATE	Blootstellingsroute
4,6,6,7,8-hexamethylin-deno[5,6-c]pyran		(acuut) = 1 M-factor (chronisch) = 1		
Fixolide	-	M-factor (acuut) = 1 M-factor (chronisch) = 1	920 mg/kg	oraal

Opmerkingen

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarezone. Houd het slachtoffer warm, rustig en bedekt. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.

Bij inademing

Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Voor verse lucht zorgen.

Bij huidcontact

Met veel water en zeep wassen.

Bij oogcontact

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opgehouden.

Bij inslikken

Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Sproeiwater, BC-poeder, Kooldioxide (CO₂)

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Stikstofoxiden (NO_x), Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)

5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen. Laat de verantwoordelijke autoriteit waarschuwen als de stof in het water of in het riool terecht is gekomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Afvegen met absorberend materiaal (bv lap, vlies). Gelekte/gemorste stof opruimen: zaagsel, kiezelgoer (diatomiet), zand, universeel bindmiddel

Passende insluitingsmethoden

Gebruik van absorberende materialen.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbevelingen

- Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Compatibele verpakkingen
- Alleen toegelaten verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.

7.3 Specifiek eindgebruik

Voor een algemeen overzicht zie rubriek 16.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk)
deze informatie is niet beschikbaar

Relevante DNEL 's van bestanddelen						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	24,7 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Dihydromyrcenol	18479-58-8	DNEL	7 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	31,1 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	8,89 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	DNEL	185,8 µg/cm ²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - lokale effecten
linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
linalool	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
linalool	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	DNEL	17,6 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	DNEL	5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Relevante DNEL 's van bestanddelen						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	1,17 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Acetyl cedrene	32388-55-9	DNEL	0,333 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,877 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	DNEL	0,249 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	13,5 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	DNEL	36,7 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Eugenol	97-53-0	DNEL	21,2 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Eugenol	97-53-0	DNEL	6 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
Fixolide	1506-02-1	DNEL	1,8 mg/kg	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,175 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,525 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
Fixolide	1506-02-1	DNEL	0,61 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,75 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	2,5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2 µg/cm ²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
Linalyl acetate	115-95-7	DNEL	236,2	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - lokale effecten

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Relevante DNEL 's van bestanddelen

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
			µg/cm ²		werkers	ten

Relevante PNEC 's van bestanddelen

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	111 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,278 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	27,8 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	2,78 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,594 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,059 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Dihydromyrcenol	18479-58-8	PNEC	0,103 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,77 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	5,4 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,54 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	2,1 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	1,3 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,13 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	PNEC	0,261 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
linalool	78-70-6	PNEC	7,8	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Relevante PNEC 's van bestanddelen						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
			mg/kg			malig)
linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,002 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	1 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,218 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	0,022 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	PNEC	2 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	1,74 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	0,174 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	24,4 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	2,44 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Relevante PNEC 's van bestanddelen						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootstellingsduur
Acetyl cedrene	32388-55-9	PNEC	4,87 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	6,8 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,44 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	2 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	0,394 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	PNEC	1,5 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Eugenol	97-53-0	PNEC	11,3 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Eugenol	97-53-0	PNEC	1,13 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,113 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,081 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,008 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Eugenol	97-53-0	PNEC	0,015 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	6,1 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,22 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Relevante PNEC 's van bestanddelen						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartimenten	Blootsteldingsduur
						malig)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	2,2 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	1,72 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,345 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Fixolide	1506-02-1	PNEC	0,01 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,11 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,011 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,001 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	1 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,609 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,061 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Linalyl acetate	115-95-7	PNEC	0,115 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Algemene ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van de ogen/het gezicht

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Bescherming van de huid

- Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. Voor gebruik lekdichtheid/ondoordringbaarheid bepalen. Bij hergebruik van de handschoenen, voor het uittrekken reinigen en daarna goed laten luchten. Er wordt aangeraden om in geval van speciale applicaties de chemische bestendigheid van de boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier van de handschoenen na te gaan.

- Soort materiaal

PVA: polyvinylalcohol, Nitril

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

- Materiaaldikte
>0.5 mm
- Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal
>120 minuten (permeatieniveau: 4)
- Andere beschermingsmiddelen
Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Beheersing van milieublootstelling

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vloeibaar
Kleur	niet bepaald
Geur	Pleasant
Smelt-/vriespunt	niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	141,5 °C bij 101,3 kPa
Ontvlambaarheid	dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk vlam vatten
Onderste en bovenste explosiegrens	niet bepaald
Vlampunt	86 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	332 °C
Ontledingstemperatuur	niet relevant
pH-waarde	niet bepaald
Kinematische viscositeit	niet bepaald
Oplosbaarheid(edén)	niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	deze informatie is niet beschikbaar
---	-------------------------------------

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Dampspanning	0,25 kPa bij 25 °C
--------------	--------------------

Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Dichtheid	niet bepaald
Relatieve dampdichtheid	er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar

Deeltjeskenmerken	niet relevant (vloeibaar)
-------------------	---------------------------

9.2 Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen	gevarenklassen overeenkomstig GHS (fysische gevaren): niet relevant
---	---

Andere veiligheidskenmerken

Temperatuurklasse (EU, volgens ATEX)	T2 (maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van de apparatuur: 300 °C)
--------------------------------------	--

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Voor incompatibele producten: zie onder "Te vermijden omstandigheden" en "Chemisch op elkaar inwerkende materialen".

10.2 Chemische stabiliteit

Zie onder "Te vermijden omstandigheden".

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxideringsmiddelen (oxiderend)

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

Indelingsprocedure

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)

Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

Acute toxiciteitsschatting (ATE) van de bestanddelen

Naam van de stof	CAS No	Blootstellingsroute	ATE
Fixolide	1506-02-1	oraal	920 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

Kankerverwekkendheid

Is niet als kankerverwekkend in te delen.

Voortplantingstoxiciteit

Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.

Gevaar bij inademing

Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

11.2 Informatie over andere gevaren

Er is geen verdere informatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

(Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LC50	27,8 mg/l	vis	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	38 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	48 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	ErC50	80 mg/l	alg	72 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	<3,5 mg/l	vis	96 h
Dihydromyrcenol	18479-58-8	LOEC	50 mg/l	alg	72 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	LL50	5,65 mg/l	vis	96 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	24 h
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	NOELR	4 mg/l	vis	96 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	vis	96 h
linalool	78-70-6	EC50	59 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	48 h
linalool	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	alg	96 h
linalool	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	vis	96 h
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	LC50	9,2 mg/l	vis	24 h
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	EC50	>9,9 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	24 h
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	ErC50	12 mg/l	alg	72 h
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	NOEC	1,8 mg/l	vis	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	LC50	2,3 mg/l	vis	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,86 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	48 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	ErC50	>4,3 mg/l	alg	96 h
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	1,07 mg/l	alg	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LL50	17 mg/l	vis	96 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	EL50	34,56 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	24 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro-	1222-05-5	LC50	0,95 mg/l	vis	96 h

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

(Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran					
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,194 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	48 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	ErC50	>0,854 mg/l	alg	72 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,201 mg/l	alg	72 h
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	vis	24 h
Eugenol	97-53-0	EC50	1,05 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	48 h
Eugenol	97-53-0	ErC50	24 mg/l	alg	72 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	vis	24 h
Eugenol	97-53-0	LOEC	38 mg/l	alg	72 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	1,49 mg/l	vis	96 h
Fixolide	1506-02-1	ErC50	>835 µg/l	alg	72 h
Fixolide	1506-02-1	EC50	625 µg/l	alg	72 h
Fixolide	1506-02-1	NOEC	404 µg/l	alg	72 h
Fixolide	1506-02-1	LOEC	816 µg/l	alg	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	ErC50	62 mg/l	alg	72 h
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11 mg/l	vis	96 h
Linalyl acetate	115-95-7	EC50	59 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	48 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	25 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	48 h

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
Dihydromyrcenol	18479-58-8	EC50	17 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
Dihydromyrcenol	18479-58-8	NOEC	9,5 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	EL50	1,4 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	24 h
linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	vis	24 h
linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	micro-organismen	30 min
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	EC50	2,4 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	LOEC	0,9 mg/l	vis	33 d
1-[(2-tert-butyl)cyclo- hexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	NOEC	0,22 mg/l	vis	33 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	EC50	0,32 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	NOEC	0,087 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
Acetyl cedrene	32388-55-9	LOEC	0,23 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	EC50	1.230 mg/l	micro-organismen	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	NOEC	488 mg/l	micro-organismen	3 h
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	LOEC	781 mg/l	micro-organismen	3 h
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LC50	>0,14 mg/l	vis	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	EC50	0,282 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	NOEC	0,068 mg/l	vis	36 d
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 4,6,6,7,8,8-hexamethy- lindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	LOEC	0,075 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	5,5 d
Eugenol	97-53-0	LC50	13 mg/l	vis	24 h
Eugenol	97-53-0	NOEC	10 mg/l	vis	24 h
Fixolide	1506-02-1	LC50	100 µg/l	vis	36 d

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
Fixolide	1506-02-1	EC50	>800 µg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	3 d
Fixolide	1506-02-1	NOEC	35 µg/l	vis	34 d
Fixolide	1506-02-1	LOEC	50 µg/l	vis	34 d
Linalyl acetate	115-95-7	LC50	11,14 mg/l	vis	20 h
Linalyl acetate	115-95-7	NOEC	>25,7 mg/l	micro-organismen	28 d

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid van de bestanddelen

Naam van de stof	CAS No	Proces	Afbraaksnel- heid	Tijd	Methode	Bron
Dihydromyrce- nol	18479-58-8	koolstofdiox- ideontwikkeling	72 %	28 d		ECHA
Dihydromyrce- nol	18479-58-8	DOC-verwijde- ring	100 %	28 d		ECHA
linalool	78-70-6	zuurstofdeple- tie	40,9 %	5 d		ECHA
Acetyl cedrene	32388-55-9	zuurstofdeple- tie	-1 %	7 d		ECHA
Lavandin Oil	91722-69-9 8022-15-9 93455-97-1	koolstofdiox- ideontwikkeling	108,3 %	28 d		ECHA
1,3,4,6,7,8- hexahydro- 4,6,6,7,8,8- hexamethylin- deno[5,6-c]py- ran	1222-05-5	koolstofdiox- ideontwikkeling	1 %	28 d		ECHA
Eugenol	97-53-0	zuurstofdeple- tie	50 %	7 d		ECHA
Linalyl acetate	115-95-7	zuurstofdeple- tie	≥0 – ≤10 %	1 d		ECHA

12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Bioaccumulatie van de bestanddelen

Naam van de stof	CAS No	BCF	Log KOW	BZV5/CZV
Dihydromyrcenol	18479-58-8	64,8	3,25 (pH-waarde: 7, 40 °C)	
Orange Terpenes	68647-72-3 8028-48-6	32 - 156	2,78 - 4,88	
linalool	78-70-6		2,9 (pH-waarde: 7, 20 °C)	
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0	173		
Acetyl cedrene	32388-55-9	3.920	≥5,6 - ≤5,9	
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran	1222-05-5	1.635	5,3 (pH-waarde: 7, 25 °C)	
Eugenol	97-53-0		1,83 (pH-waarde: 5,5, 30 °C)	
Fixolide	1506-02-1	596	5,7 (24 °C)	
Linalyl acetate	115-95-7	174	3,9 (25 °C)	

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Uit de resultaten van de beoordeling van de stof blijkt dat deze stof geen PBT- of zPzB-stof is. Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van $\geq 0,1\%$.

12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

Opmerkingen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

ADR/RID/ADN	VN 3082
IMDG-Code	VN 3082
ICAO-TI	VN 3082

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR/RID/ADN	MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.
IMDG-Code	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
ICAO-TI	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Technische naam (gevaarlijke bestanddelen)	1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes

14.3 Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID/ADN	9
IMDG-Code	9
ICAO-TI	9

14.4 Verpakkingsgroep

ADR/RID/ADN	III
IMDG-Code	III
ICAO-TI	III

14.5 Milieugevaren

	gevaar voor het aquatisch milieu
Milieugevaarlijke stoffen (aquatische milieu)	1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan.

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.

Informatie voor elke van de VN-reglementen

Not regulated when carried in single or combination packaging containing a net quantity of 5L or less or 5 kg or less per the following:

DOT: 171.4(2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: special provision A197, DOT

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN) - Aanvullende informatie

Gegevens op het vervoersdocument	UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat: 1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes), 9, III, (-)
Classificatiecode	M6
Gevaarsetiketten	9, vis en boom
	
Milieugevaren	ja (gevaar voor het aquatisch milieu)
Bijzondere bepalingen	274, 335, 375, 601
Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)	E1
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)	5 L
Vervoerscategorie	3
Tunnelbeperkingscode	-
Gevaarsidentificatienummer (GEVI)	90

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) - Aanvullende informatie

Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration)	UN3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat: 1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes), 9, III
Mariene verontreiniger (Marine Pollutant)	ja (gevaar voor het aquatisch milieu) (Orange Terpenes)
Gevaarsetiketten	9, vis en boom
	
Bijzondere bepalingen	274, 335, 969
Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)	E1
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)	5 L
EmS	F-A, S-F
Stuwage categorie	A

Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) - Aanvullende informatie

Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration)	UN3082, Milieugevaarlijke vloeistof, n.e.g., (bevat: 1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol, Orange Terpenes), 9, III
Milieugevaren	ja (gevaar voor het aquatisch milieu)

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Gevaarsetiketten

9, vis en boom



Bijzondere bepalingen

A97, A158, A197, A215

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)

E1

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)

30 kg

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII

Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII)				
Naam van de stof	Naam volgens inventaris	CAS No	Beperking	Nr.
California Scents Spillproof Ice	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
Orange Terpenes	ontvlambaar / pyrofoor		R40	40
Fir needle oil, Canadian	ontvlambaar / pyrofoor		R40	40

Legenda

- R3**
1. Mogen niet worden gebruikt:
 - in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,
 - in scherts- en fopartikelen,
 - in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.
 2. Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht.
 3. Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een geurstof of beide, en als zij:
 - als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en
 - gevaarlijk zijn bij inademing en met H304 worden gekenmerkt.
 4. Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij voldoen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 14059).
 5. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Unie inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden gebracht, aan de volgende voorschriften voldoen:
 - a) lampoliën die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermeldingen dragen: "Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden"; en, uiterlijk op 1 december 2010, "Een klein slokje lampolie — of nog maar zuigen aan de pit van lampen — kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben";
 - b) aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: "Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben";
 - c) lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 liter.
- R40**
1. Mogen niet als stof of in mengsels worden gebruikt in aerosolen die in de handel worden gebracht voor levering aan het grote

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Legenda

- publiek voor amusements- of decoratiedoeleinden, zoals:
- metaalglitter (hoofdzakelijk bedoeld als decoratieartikel);
 - kunstsneeuw en -rijp (decoratieartikel);
 - „scheetkussens” (fopartikel);
 - „silly string” (schertsartikel);
 - nepdrollen (fopartikel);
 - feesttoeters (amusementsartikel);
 - vlokken en schuim (decoratieartikel);
 - imitatiespinnenwebben (fopartikel);
 - stinkbommen (schertsartikel).

2. Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van stoffen zorgen de leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van de bovenbedoelde aerosolen zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar het volgende wordt vermeld:

„Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers”.

3. De punten 1 en 2 gelden echter niet voor aerosolen als bedoeld in artikel 8, lid 1 bis, van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad (2).
4. De in de punten 1 en 2 bedoelde aerosolen mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de in die punten genoemde voorschriften.

Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst

geen van de bestanddelen is vermeld

Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

geen van de bestanddelen is vermeld

Verordening betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

geen van de bestanddelen is vermeld

Kaderrichtlijn water (KRW)

Lijst van verontreinigende stoffen (KRW)			
Naam van de stof	CAS No	Opgenomen in	Opmerkingen
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran		a)	
linalool		a)	

Legenda

- a) Indicatieve lijst van de belangrijkste verontreinigende stoffen

Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

geen van de bestanddelen is vermeld

Verordening inzake drugsprecursoren

geen van de bestanddelen is vermeld

Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

geen van de bestanddelen is vermeld

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Nationale voorschriften (Nederland)

Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM)

Waterbezwaarlijkheid en saneringsinspanning		
Waterbe- zwaarlijk- heid	Aanduiding waterbezwaarlijkheid	Saneringsin- spanning
A (2)	vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken	A

SZW-lijst CMR-effecten

geen van de bestanddelen is vermeld

Nationale inventarissen

Land	Lijst	Status
AU	AIIC	alle bestanddelen zijn vermeld
CA	DSL	niet alle bestanddelen zijn vermeld
CA	NDSL	niet alle bestanddelen zijn vermeld
CN	IECSC	alle bestanddelen zijn vermeld
EU	ECSI	niet alle bestanddelen zijn vermeld
EU	REACH Reg.	niet alle bestanddelen zijn vermeld
JP	CSCL-ENCS	niet alle bestanddelen zijn vermeld
JP	ISHA-ENCS	niet alle bestanddelen zijn vermeld
KR	KECI	alle bestanddelen zijn vermeld
MX	INSQ	niet alle bestanddelen zijn vermeld
NZ	NZIoC	alle bestanddelen zijn vermeld
PH	PICCS	alle bestanddelen zijn vermeld
TR	CICR	niet alle bestanddelen zijn vermeld
TW	TCSI	alle bestanddelen zijn vermeld
US	TSCA	alle bestanddelen zijn vermeld (ACTIVE)
VN	NCI	alle bestanddelen zijn vermeld

Legenda

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EG-Inventaris (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances

California Scents Spillproof Ice

Versienummer: GHS 5.0
Vervangt de versie van: 10.04.2024 (GHS 4)

Herziening: 12.08.2024

Legenda

ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NCI	National Chemical Inventory
NDSL	Non-domestic Substances List (NDSL)
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH geregistreerde stoffen
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen uit dit mengsel werden niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)

Rubriek	Eerdere vermelding (tekst/waarde)	Actuele vermelding (tekst/waarde)	Veiligheidsrelevante
2.2		- Veiligheidsaanbevelingen: verandering in de lijst (tabel)	ja
2.2		- Veiligheidsaanbevelingen: verandering in de lijst (tabel)	ja
15.1		Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII): verandering in de lijst (tabel)	ja
15.1		Nationale inventarissen: verandering in de lijst (tabel)	ja

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

Indelingsprocedure

Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.

Gezondheidsgevaaren, Milieugevaaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.