

## 1 SKYRIUS. Medžiagos arba mišinio ir įmonės arba įstaigos identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Ajusil

### 1.2 Tinkami medžiagos arba mišinio naudojimo būdai ir draudžiami naudojimai

Nustatyti naudojimo būdai: rišikliai, klėjai

### 1.3 Saugos duomenų lapo tiekėjo duomenys

Auto Juntas S.A.U

Verslo parkas Ajusa, CM 332, Km: 2,2

02006 Albacete | Ispanija | +34 967 216 612

ajusa@ajusa.es | www.ajusa.online

### 1.4 Skubios pagalbos telefonas

24 valandų skubios pagalbos kontaktas: 0034 9775 43620

Vietinis skubios pagalbos kontaktas: 00 34 977 54 36 20

Nacionalinis toksikologijos institutas: +34 91 562 04 20

## 2 SKYRIUS. Pavojaus nustatymas

### 2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikacija

Klasifikavimas pagal reglamentą Nr. 1272/2008

Ši medžiaga arba mišinys nėra pavojingi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

### 2.2 Etiketės elementai

Žymėjimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP):

Ši medžiaga arba mišinys nėra pavojingi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Atsargumo patarimai

### 2.3 Kiti pavojai

Šis produktas neturi medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip PBT ar mPmB 0,1 % arba didesnėse koncentracijose.

Endokrininį sistemą veikiančios savybės

Aplinka: medžiaga/mišinys neturi komponentų, turinčių endokrininį poveikį pagal REACH 57(f) straipsnį arba Europos Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, 0,1 % ar didesnėse koncentracijose.

Žmogaus sveikata: medžiaga/mišinys neturi komponentų, turinčių endokrininį poveikį pagal REACH 57(f) straipsnį arba Europos Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, 0,1 % ar didesnėse koncentracijose.

## 3 SKYRIUS. Sudėtis / informacija apie komponentus

### 3.1 Cheminė prigimtis

Silikoninis elastomeras.

## 3.2 Mišiniai

Šis produktas yra mišinys.

Šis produktas neapima jokių medžiagų, kurios, atitinkančios Reglamento (EB) Nr. 2020/878 nustatytas koncentracijas ar jas viršijančias, kelia pavojų sveikatai ar aplinkai (pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 reikšmę), arba kurioms bendruomenės darbo vietose yra nustatyti ribiniai dydžiai.

## 4 SKYRIUS. Pirmoji pagalba

### 4.1 Pirmoji pagalba – aprašymas

Bendrosios rekomendacijos

Gelbėtojai turėtų atkreipti dėmesį į savo apsaugą ir naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones (chemiškai atsparias pirštines, apsaugą nuo pusrslų). Dėl specifinės asmeninės apsaugos įrangos žr. 8 skyrių, jei yra galimybė patekti į medžiagą.

Įkvėpimas: Perkelti asmenį į gryną orą ir užtikrinti patogų kvėpavimą; kreiptis į gydytoją.

Kontaktas su oda: Nuplauti gausiu vandens kiekiu.

Kontaktas su akimis: Plauti akis vandeniu kelias minutes. Po 1–2 minučių išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti akis kelias minutes. Jei pasireiškia šalutiniai poveikiai, kreiptis į gydytoją, pageidautina į oftalmologą.

Nurijimas: Jei nuryta, kreiptis į gydytoją. Nepaskatinti vėmimo, nebent tai būtų leidžiama medicinos personalo.

### 4.2 Pagrindiniai simptomai ir poveikis, ūminiai ir vėlyvieji

Be informacijos, pateiktos pirmosios pagalbos aprašyme (ankstesnis punktas) ir skubios medicininės pagalbos bei specialių gydymo būdų nurodymuose (toliau); 11 skyriuje – toksikologinė informacija pateikiami kai kurie papildomi simptomai ir poveikiai.

### 4.3 Skubi medicininė pagalba ir specialūs gydymo būdai

Pastabos gydytojui: Specifinio antidoto nėra. Ekspozicijos gydymas yra simptominis ir pagrįstas klinicine paciento būkle. Odos kontaktas gali pabloginti jau esantį dermatitą.

## 5 SKYRIUS. Gaisro gesinimo priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), cheminis miltelis, vandens purškalas.

Netinkamos gesinimo priemonės: Nėra žinomų.

### 5.2 Specifiniai pavojai, kylantys dėl medžiagos arba mišinio

Pavojingos degimo produktai: metalo oksidai, formaldehidai, anglies oksidai, silicis.

Neįprasti ugnies ir sprogo pavojai: Degimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.

### 5.3 Rekomendacijos gaisro gesinimo darbuotojams

Gaisro gesinimo procedūros: naudoti gesinimo priemones, pritaikytas vietas ir aplinkos sąlygoms. Uždarų talpų aušinimui galima naudoti vandens purškala. Jei saugu, pašalinti nepavojingus indus iš gaisro zonos.

Speciali apsauga gaisro gesinimo darbuotojams: prireikus naudoti savarankišką kvėpavimo aparatūrą. Naudoti asmenines apsaugos priemones.

## 6 SKYRIUS. Atsitiktinio išsiliejimo atvejis

### 6.1 Asmeninės apsaugos priemonės, apsaugos įranga ir avarinės procedūros

Naudoti asmenines apsaugos priemones. Laikytis asmeninės apsaugos priemonių ir saugaus tvarkymo rekomendacijų.

### 6.2 Aplinkos apsaugos priemonės

Vengti išsiliejimo į aplinką. Sulaikyti ir užkirsti kelią naujiems išsiliejimams, jei tai galima saugiai padaryti. Sulaikyti ir pašalinti užterštą vandenį. Jei didelių išsiliejimų negalima suvaldyti, pranešti vietos institucijoms.

### 6.3 Išsiliejimo sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos

Surinkti arba atskirti medžiagą perdirbimui arba sunaikinimui. Gali būti taikomi vietiniai arba nacionaliniai teisės aktai dėl šios medžiagos išleidimo ir šalinimo, taip pat dėl medžiagų ir įrankių, naudojamų išsiliejimų valymui.

Reikia nustatyti taikomus teisės aktus. Didelių išsiliejimų atvejais paruošti tinkamą drenažo arba kitą sulaikymo metodą, kad medžiaga nesisklaidytų. Jei medžiaga gali būti pumpuojama, surinktą medžiagą laikyti tinkamuose induose.

### 6.4 Nuorodos į kitas skyrius

Žr. skyrius: 7, 8, 11, 12 ir 13.

## 7 SKYRIUS. Tvarkymas ir saugojimas

### 7.1 Saugos tvarkymo priemonės

Nenaudoti ant odos ar drabužių. Nenumaišyti. Vengti kontakto su akimis. Atidžiai elgtis, kad būtų išvengta išsiliejimų ir nuosėdų, bei sumažinti poveikį aplinkai. Laikytis tinkamos pramoninės higienos ir saugos praktikų.

Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Žr. inžinerines priemones skyriuje „Ekspozicijos kontrolė / asmeninė apsauga“.

### 7.2 Saugios laikymo sąlygos, įskaitant galimus nesuderinamumus

Laikyti tinkamai pažymėtuose induose. Laikyti pagal konkrečius nacionalinius reglamentus.

Nelaikyti kartu su stipriais oksidatoriais.

Netinkamos laikymo medžiagos: nėra žinomų.

### 7.3 Specifiniai galutiniai naudojimo būdai

Daugiau informacijos žr. produkto techniniame duomenų lape.

## 8 SKYRIUS. Ekspozicijos kontrolė / asmeninė apsauga

### 8.1 Kontrolės parametrai

Jei yra ekspozicijos ribos, jos bus pateiktos toliau. Jei ribos nepateikiamos, taikomas joks ribinis dydis.

Nors kai kurie produkto komponentai gali turėti ekspozicijos ribas, esant įprastoms naudojimo sąlygoms ekspozicija nereikalinga dėl produkto fizinės būsenos.

### 8.2 Ekspozicijos kontrolė

Inžinerinės kontrolės priemonės: naudoti vietinę ištraukimo ventiliaciją arba kitus techninius metodus, kad aplinkos lygiai būtų žemesni už nustatytas ribas ar rekomendacijas. Jei nėra nustatytų ribų arba rekomendacijų, bendroji ventiliacija turėtų būti pakankama daugeliui operacijų. Kai kuriose operacijose gali prireikti vietinės ventiliacijos.

Asmeninės apsaugos priemonės: Protección de los ojos / la cara: Utilice gafas de seguridad (con protección lateral). Las gafas de seguridad (con protección lateral) deberían estar en conformidad con la norma EN 166 o equivalente.

Apsauga odai

Rankų apsauga: Naudokite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias EN 374 standartą: Pirštines, apsaugančias nuo cheminių medžiagų ir mikroorganizmų.

Pageidaujamos barjerinės medžiagos pirštinėms: butilo guma, neoprenas, nitrilo/butadieno guma („nitrilas“ arba „NBR“), etilo vinilo alkoholis (EVAL), polivinilo alkoholis („PVA“), polivinilo chloridas („PVC“ arba vinilas), vitonas.

Priimtinos barjerinės medžiagos: natūrali guma („lateksas“).

Jei gali būti ilgalaikis arba dažnas kontaktas, rekomenduojama naudoti pirštines su 5 klasės arba aukštesne apsauga (keitimo laikas ilgesnis nei 240 minučių pagal EN 374).

Jei tikėtinas trumpalaikis kontaktas, rekomenduojama naudoti pirštines su 3 klasės arba aukštesne apsauga (keitimo laikas ilgesnis nei 60 minučių pagal EN 374).

Pirštinės storis nėra geras apsaugos nuo cheminių medžiagų lygio indikatorius, nes apsauga labai priklauso nuo medžiagos sudėties. Paprastai pirštinių storis turi būti didesnis nei 0,35 mm, kad būtų užtikrinta pakankama apsauga dažnam ir ilgalaikiam kontaktui. Išimtis – daugiasluoksnės laminuotos pirštinės, kurios gali apsaugoti ir esant plonesniam nei 0,35 mm storiui. Kitos plonesnės pirštinės gali būti pakankamos trumpalaikiam kontaktui.

PASTABA: Konkretaus pirštinės pasirinkimas ir jos tarnavimo laikas darbo vietoje turi atsižvelgti į darbo vietos sąlygas, tokias kaip: kitos cheminės medžiagos, fiziniai reikalavimai (apsauga nuo pjūvių/durčių, judrumas, terminė apsauga), galimos alergijos pirštinių medžiagai, taip pat į gamintojo nurodymus ir specifikacijas.

Kvėpavimo takų apsauga: Kvėpavimo takų apsaugą reikia naudoti, jei yra galimybė viršyti nustatytas ekspozicijos ribas ar rekomendacijas. Jei nėra nustatytų ribų ar rekomendacijų, naudokite kvėpavimo takų apsaugą, jei jaučiate dirginimą arba kitus nepageidaujamus pojūčius, arba jei tai numato rizikos vertinimo procesas. Daugeliu atvejų kvėpavimo takų apsauga nėra būtina; tačiau jei jaučiate diskomfortą, naudokite CE patvirtintą oro valymo respiratorių.

Naudokite CE patvirtintą organinių garų kasetę (A tipo, virimo temperatūra > 65°C, atitinkančią EN 14387 standartą).

Aplinkos ekspozicijos kontrolė:

Žr. 7 ir 13 skyrius, kuriuose pateiktos priemonės, skirtos išvengti pernelyg didelės aplinkos taršos naudojimo ir atliekų šalinimo metu.

## 9 SKYRIUS. Fizinės ir cheminės savybės

Savybės	Reikšmė
Išvaizda (fizinė būseną / spalva)	pasta / juoda
Kvapas	alkoholinis
Kvapo slenkstis	duomenų nėra
pH	netaikoma
Lydymosi / užšalimo temperatūra	duomenų nėra
Virimo pradžia ir intervalas	duomenų nėra
Užsiliepsnojimo temperatūra	uždaro kaušelio > 100 °C
Garavimo greitis (butilo acetatas = 1)	netaikoma
Degumo lygis (kietas, dujos)	nėra priskiriamas degumo pavojus
Viršutinė sprogo riba	duomenų nėra
Apatinė sprogo riba	duomenų nėra
Garų slėgis	netaikoma
Santykinis garų tankis (oras=1)	duomenų nėra

Santykinis tankis (vanduo=1)	1,39
Tirpumas vandenyje	duomenų nėra
N-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas	duomenų nėra
Saviuždegimo temperatūra	duomenų nėra
Skilimo temperatūra	duomenų nėra
Dinaminis klampumas	netaikoma
Kinematinis klampumas	netaikoma
Sprogstamosios savybės	nesprogstama
Oksiduojančios savybės	medžiaga ar mišinys nepriskiriamas oksidatorių klasei

## 9.2 Kita informacija

Molekulinė masė: duomenų nėra

Dalelių dydis: duomenų nėra

PASTABA: fizinės ir cheminės savybės, pateiktos 9 skyriuje, yra apytikslės produkto vertės ir nėra specifikacija.

## 10 SKYRIUS. Stabilumas ir reaktyvumas

### 10.1 Reaktyvumas

Neklasifikuojama kaip reaktyvumo pavojus.

### 10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus normaliomis sąlygomis.

### 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Gali reaguoti su stipriais oksidatoriais.

### 10.4 Sąlygos, kurių reikia vengti

Nėra žinoma.

### 10.5 Nesuderinamos medžiagos

Oksidantai.

### 10.6 Pavojingi skilimo produktai

Skilimo produktai gali būti, bet neapsiribojant: formaldehidu.

## 11 SKYRIUS. Toksikologinė informacija

### 11.1 Informacija apie pavojingumo klases pagal Reglamentą (ES) Nr. 1272/2008

Galimos poveikio organizmui vietos

Akių kontaktas, odos kontaktas, nurijimas.

Ūminė toksiškumas (trumpalaikė ekspozicija su greitais poveikiais; lėtiniai/ar uždelsti poveikiai nežinomi, jei nenurodyta kitaip)

Ūminis oralinis toksiškumas | Produkto informacija:

Nurijimas yra mažai toksiškas. Atsitiktinis mažų kiekių nurijimas įprastų priežiūros darbų metu neturėtų sukelti sužalojimų, tačiau dideli kiekiai gali sukelti pažeidimus.

Kaip produktas, LD50 (nustatyta pagal komponentų duomenis):

LD50, žiurkė, > 2000 mg/kg (apskaičiuota).

Ūminis dermalinis toksiškumas | Produkto informacija:

Ilgalaikis kontaktas su oda neturėtų sukelti kenksmingo įsisavinimo.

Kaip produktas, LD50 nenustatyta, remiantis komponentų duomenimis:

LD50, triušis, > 2000 mg/kg (apskaičiuota).

Ūminis toksiškumas inhaliacija | Produkto informacija:

Trumpalaikė ekspozicija (minutės) neturėtų sukelti žalingų poveikių. Produktų garai įkaitinus gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą.

Kaip produktas, LC50 nenustatyta.

Odos korozija ar dirginimas | Produkto informacija:

Remiantis komponentų duomenimis: trumpalaikis kontaktas praktiškai nedirgina odos, tačiau gali sukelti sausumą ir lupimąsi.

Rimtos akių pažeidimai ar dirginimas | Produkto informacija:

Remiantis komponentų duomenimis: gali šiek tiek dirginti akis, sukelti lengvą diskomfortą.

Sąsensibilizacija

Odos sąsensibilizacija:

Sudėtyje yra komponentų, kurie nesukelia odos alerginės reakcijos jūros kiaulytėms ir neturi įrodymų apie alerginį potencialą pelių modeliuose.

Kvėpavimo takų sąsensibilizacija:

Reikšmingų duomenų nerasta.

Specifinis organų toksiškumas (vienkartinė ekspozicija)

Produkto bandymų duomenų nėra.

Aspiracijos pavojus

Remiantis fizinėmis savybėmis, aspiracijos rizika maža.

Lėtinis toksiškumas (pakartotinė ekspozicija)

Specifinis organų toksiškumas (pakartotinė ekspozicija): produkto bandymų duomenų nėra.

Kancerogeniškumas:

Produkto bandymų duomenų nėra.

Teratogeniškumas:

Produkto bandymų duomenų nėra.

Reprodukcinė toksiškumas:

Produkto bandymų duomenų nėra.

Mutageniškumas:

Produkto bandymų duomenų nėra.

## 11.2 Informacija apie kitus pavojus – Endokrininį sistemą veikiančios savybės

Medžiaga / mišinys neturi komponentų, kurie atitiktų REACH 57(f) straipsnį ar ES Komisijos reglamentus (2017/2100, 2018/605) dėl endokrininio poveikio 0,1% ar didesnėmis koncentracijomis.

## 12 SKYRIUS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksikologinė informacija pateikiama, kai yra duomenų.

### 12.1 Toksikumas

Duomenų nėra.

### 12.2 Išliekamumas ir skaidomumas

Duomenų nėra.

### 12.3 Biokaupiamasis potencialas

Duomenų nėra.

### 12.4 Judrumas dirvožemyje

Duomenų nėra.

### 12.5 PBT ir mPmB įvertinimo rezultatai

Duomenų nėra.

### 12.6 Endokrininį sistemą veikiančios savybės

Medžiaga / mišinys neturi komponentų, turinčių endokrininį poveikį pagal REACH 57(f) straipsnį ar ES Komisijos deleguotą reglamentą (2017/2100) arba Komisijos reglamentą (2018/605) koncentracijose 0,1 % ar didesnėse.

### 12.7 Kiti neigiami poveikiai

Duomenų nėra.

## 13 SKYRIUS. ŠALINIMO NURODYMAI

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Neleisti patekti į nuotekas, dirvą ar vandens telkinius. Šis produktas, jei pašalinamas nenaudotas ir nesužalotas, turi būti tvarkomas kaip pavojingos atliekos pagal ES Direktyvą 2008/98/EB, jei atitinka III priedo kriterijus. Bet kokia šalinimo praktika turi atitikti visas nacionalines, regionines ir vietines pavojingų atliekų tvarkymo taisykles. Naudojų, užterštų ar likusių medžiagų atveju gali būti reikalingi papildomi įvertinimai.

Atliekų katalogo grupė ir atitinkamas kodas priklauso nuo produkto naudojimo. Kreiptis į atliekų tvarkymo paslaugas.

## 14 SKYRIUS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Kelionė keliu ir geležinkeliu (ADR/RID) klasifikacija:

### 14.1 JT numeris arba ID numeris

Netaikoma

### 14.2 Oficialus Jungtinių Tautų transporto pavadinimas

Nereguluojama kaip pavojingas kroviny

#### 14.3 Pavojingumo klasė (-ės)

Netaikoma

#### 14.4 Pakuotės grupė

Netaikoma

#### 14.5 Pavojus aplinkai

Pagal turimus duomenis nėra laikoma aplinkai pavojinga.

#### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Duomenų nėra.

#### Jūrų transporto klasifikacija (IMO/IMDG):

##### 14.1 JT numeris arba ID numeris

Netaikoma

##### 14.2 Oficialus Jungtinių Tautų transporto pavadinimas

Nereguliuojama transportui.

#### 14.3 Pavojingumo klasė (-ės)

Netaikoma

#### 14.4 Pakuotės grupė

Netaikoma

#### 14.5 Pavojai aplinkai

Pagal turimus duomenis nėra laikoma jūriniu teršalu.

#### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Duomenų nėra.

#### 14.7 Jūrinis birių krovinių transportas pagal IMO instrumentus

Prieš transportuojant birius krovinius jūra, būtina pasitikrinti IMO reglamentus.

#### Oro transporto klasifikacija (IATA/ICAO):

##### 14.1 JT numeris arba ID numeris

Netaikoma

##### 14.2 Oficialus Jungtinių Tautų transporto pavadinimas

Nereguluojama transportui.

#### 14.3 Pavojingumo klasė (-ės)

Netaikoma

#### 14.4 Pakuotės grupė

Netaikoma

#### 14.5 Pavojai aplinkai

Netaikoma

#### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Duomenų nėra.

Ši informacija nėra skirta apimti visų specifinių produkto teisinių ar operacinių reikalavimų. Transporto klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo šalpos ir regioninių ar nacionalinių teisės aktų. Papildomą informaciją apie transporto sistemą galima gauti iš įgalioto pardavimų atstovo arba klientų aptarnavimo. Transporto organizatoriaus atsakomybė yra užtikrinti visų galiojančių teisės aktų, reglamentų ir standartų laikymąsi transportuojant produktą.

### 15 SKYRIUS. REGULIAVIMO INFORMACIJA

#### 15.1 Saugos, sveikatos ir aplinkosaugos teisės aktai ir reglamentai, taikomi medžiagai arba mišiniui

REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

Šis produktas sudarytas tik iš komponentų, kurie yra įregistruoti arba atleisti nuo įregistravimo, laikomi įregistruotais arba nėra įregistravimo objektu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).

Aukščiau pateikti teiginiai apie medžiagos registracijos statusą yra pateikti geranoriškai ir laikomi tiksliais, taip pat pateikta galiojimo data. Tačiau jokios garantijos, nei tiesioginės, nei netiesioginės, nesuteikiamos. Pirkėjo / vartotojo pareiga yra užtikrinti, kad jis teisingai supranta produkto reguliavimo statusą.

REACH – gamybos, tiekimo ir naudojimo apribojimai pavojingoms medžiagoms, mišiniams ir gaminiams (XVII priedas)

Reikėtų atsižvelgti į apribojimus šiuose įrašuose:

Sąrašo numeris 75

Seveso III direktyva: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių avarijų, kuriose dalyvauja pavojingos medžiagos, rizikos kontrolės.

Reglamento sąrašas: Netaikoma

#### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiai medžiagai arba mišiniui cheminė saugos vertinimo nebuvo atlikta.

### 16 SKYRIUS. KITA INFORMACIJA

Mišinių klasifikavimas ir procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal ES kriterijus.

Peržiūra

Identifikavimo numeris: 1781081 / A282 / Data: 2023-11-08 / Versija: 8.0

Paskutiniai pakeitimai pažymėti dviguba linija ir paryškinti kairiajame dokumento krašte.

Santrumpų ir terminų aiškinimas

ADN – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių vidaus vandenų keliams;  
ADR – Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių kelių transportui;  
AIIC – Australijos pramoninių cheminių medžiagų inventorių;  
ASTM – Amerikos medžiagų bandymų draugija;  
bw – kūno svoris;  
CLP – Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakuočių (EB) Nr. 1272/2008;  
CMR – kancerogeninės, mutageninės arba reprodukcijai toksiškos medžiagos;  
DIN – Vokietijos standartų institutas;  
DSL – Kanados nacionalinis medžiagų sąrašas;  
ECHA – Europos cheminių medžiagų agentūra;  
EC numeris – Europos bendrijos numeris;  
ECx – koncentracija susijusi su x% atsaku;  
ELx – ekspozicijos lygis susijęs su x% atsaku;  
EmS – avarinė procedūra;  
ENCS – Japonijos egzistuojančių ir naujų medžiagų sąrašas;  
ErCx – augimo atsako koncentracija x%;  
GHS – pasaulinė harmonizuota sistema;  
GLP – geros laboratorinės praktikos;  
IARC – Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra;  
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija;  
IBC – tarptautinis konteinerių kodeksas pavojingoms cheminėms medžiagoms;  
IC50 – vidutinė inhibitorinė koncentracija;  
ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija;  
IECSC – Kinijos cheminių medžiagų inventorių;  
IMDG – tarptautinis jūrų pavojingų krovinių kodeksas;  
IMO – Tarptautinė jūrų organizacija;  
ISHL – Japonijos pramonės saugos įstatymas;  
ISO – Tarptautinė standartizacijos organizacija;  
KECI – Korėjos egzistuojančių cheminių medžiagų inventorių;  
LC50 – letali koncentracija 50% bandinių;  
LD50 – letali dozė 50% bandinių;  
MARPOL – tarptautinis konvencija jūros taršai užkirsti kelią;  
n.o.s. – kita nenurodyta medžiaga;  
NO(A)EC – nesukelianti neigiamo poveikio koncentracija;  
NO(A)EL – nesukelianti neigiamo poveikio lygis;  
NOELR – nesukelianti poveikio poveikio lygis;  
NZIoC – Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų inventorių;  
OECD – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija;  
OPPTS – Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras;  
PBT – išliekanti, biokaupiama ir toksiška medžiaga;  
PICCS – Filipinų cheminių medžiagų ir medžiagų inventorių;

(Q)SAR – kiekybinė struktūros ir aktyvumo koreliacija;

REACH – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, leidimų ir apribojimų;

RID – reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio geležinkelių transporto;

SADT – savęs pagreitinamo skaidymo temperatūra;

SDS – saugos duomenų lapas;

SVHC – labai nerimą kelianti medžiaga;

TCSI – Taivano cheminių medžiagų inventorių;

TECI – Tailando egzistuojančių cheminių medžiagų inventorių;

TRGS – pavojingų medžiagų techninės taisyklės;

TSCA – Jungtinių Amerikos Valstijų pavojingų medžiagų kontrolės įstatymas;

UN – Jungtinės Tautos;

vPvB – labai išliekanti ir labai biokaupiama medžiaga.

Šaltiniai ir informacijos nuorodos:

Produktų reguliavimo tarnyba (Product Regulatory Services) ir rizikos komunikacijos skyriai rengia šiuos saugos duomenų lapus, remdamiesi įmonės vidinėmis nuorodomis.

Ajusa rekomenduoja kiekvienam klientui ar naudotojui, gavus šį SAUGAUS PRODUKTO NAUDOJIMO LAPĄ, atidžiai jį perskaityti ir, jei reikia, konsultuotis su specialistu, siekiant suprasti su produktu susijusias rizikas ir šio lapo duomenis. Čia pateikta informacija yra tiksli ir teisinga pagal turimus duomenis, tačiau jokia tiesioginė ar netiesioginė garantija nesuteikiama. Teisiniai reikalavimai gali keistis ir skirtis pagal jurisdikciją. Vartotojo atsakomybė yra užtikrinti teisės aktų laikymąsi. Informacija pateikta tik apie produktą tokį, koks buvo išsiųstas, originalioje pakuotėje. Kadangi naudojimo sąlygos nepriklauso nuo mūsų įmonės kontrolės, pirkėjas / naudotojas turi nustatyti saugaus naudojimo sąlygas. Dėl įvairių informacijos šaltinių mes neatsakome už saugos duomenų lapus, gautus iš kitų šaltinių. Jei gavote kitą versiją ar nesate tikri dėl informacijos galiojimo, susisiekite su mumis ir prašykite atnaujintos informacijos.