



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

## Fiche de données de sécurité conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial du produit/désignation:

RAVENOL SSO SAE 0W-30

N° de l'article:

1111100

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage de la substance/du mélange:

huile de graissage

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Jöllennecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Téléphone: +49 5203 9719 0

Télécopie: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Site web: www.ravenol.de

E-mail (personne compétente): technik@ravenol.de

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Abt. Technik (Produktsicherheit), 24h: +49 700 24 112 112 (Company ID: RAV) (outside USA/Canada) 011 49 700 24 112 112 (Company ID: RAV) (inside USA/Canada), +49 5203 9719 0 (Mo-Do 7.30 Uhr - 16.30 Uhr, Fr 7.30 Uhr - 13.15 Uhr) (Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### \* 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]:

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

#### \* 2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Le produit n'est pas soumis à un étiquetage selon les directives CE ou les lois nationales respectives.

Mentions de danger: -

#### Informations supplémentaires sur les dangers

EUH210 | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: -

#### \* 2.3. Autres dangers

Autres effets nocifs:

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

## RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants

### \* 3.2. Mélanges

#### Composants dangereux / Impuretés dangereuses / Stabilisateurs:

| identificateurs produit  | Nom de la substance<br>Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]   | Concentration      |
|--|---|--------------------|
| n°CAS: 68037-01-4<br>N°CE: 500-183-1<br>Numéro d'enregistrement REACH:<br>01-2119486452-34   | <b>1-décène, homopolymère, hydrogéné</b><br>Asp. Tox. 1<br>H304   | 20 - < 40<br>pds % |
| n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4<br>Numéro d'identification UE: 649-483-00-5<br>Numéro d'enregistrement REACH:<br>01-2119474889-13 | <b>Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraité</b><br>Asp. Tox. 1<br>⚠ H304<br><b>Valeur limite de concentration spécifique (SCL):</b><br>Asp. Tox. 1; H304: 0% ≤ C < 100%  | 1 - < 3<br>pds %   |
| n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3<br>Numéro d'enregistrement REACH:<br>01-2119498288-19   | <b>C14-16-18 Alkyl Phénol</b><br>Aquatic Chronic 4, Skin Irrit. 2<br>⚠ <b>Attention</b> H315-H413   | 0 - < 2<br>pds %   |
| n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9<br>Numéro d'enregistrement REACH:<br>01-2119543726-33   | <b>Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)</b><br>Aquatic Chronic 2, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2<br>⚠ <b>Danger</b> H315-H318-H411<br><b>Valeur limite de concentration spécifique (SCL):</b><br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 6,25%<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 10%<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 12,5% | 0 - < 2<br>pds %   |

Texte des phrases H- et EUH: voir section 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### \* 4.1. Description des premiers secours

#### Informations générales:

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Éloigner la victime de la zone dangereuse. Enlever les vêtements souillés, imprégnés. En cas de perte de conscience avec respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin. Ne pas laisser la victime sans surveillance.

#### En cas d'inhalation:

Veiller à un apport d'air frais. Consulter un médecin.

#### En cas de contact avec la peau:

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Consulter un médecin.

#### Après contact avec les yeux:

En cas de contact avec les yeux, paupière ouverte rincer immédiatement à l'eau courante 10 à 15 minutes et consulter un ophtalmologiste.

#### En cas d'ingestion:

Rincer la bouche abondamment à l'eau. NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

#### Protection individuelle du premier sauveteur:

Utiliser un équipement de protection personnel. Ne pas pratiquer le bouche à bouche direct par le premier sauveteur.

### \* 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu jusqu'à présent.

### \* 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique. En cas de vomissement faire attention au risque d'étouffement.



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyen d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés:

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

Poudre d'extinction

mousse résistante à l'alcool

Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients.

#### Moyens d'extinction inappropriés:

Jet d'eau à grand débit

### \* 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pendant le chauffage ou en cas d'incendie, des gaz toxiques est possible.

La formation de vapeurs combustibles est possible à des températures supérieures à: Point éclair

#### Produits de combustion dangereux:

Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>),

Pendant le chauffage ou en cas d'incendie, des gaz toxiques est possible.

### \* 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome. Vêtement de protection.

### \* 5.4. Indications diverses

Ne pas respirer les gaz d'explosion et d'incendie. Si possible sans risque, éloigner les récipients en bon état de la zone dangereuse. L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### \* 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

##### Mesures de précautions individuelles:

Utiliser un équipement de protection personnel. Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit.

##### Équipement de protection:

Protection individuelle: voir rubrique 8

##### Procédures d'urgence:

Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. Evacuer les personnes en lieu sûr.

Assurer une aération suffisante.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

##### Protection individuelle:

Utiliser un équipement de protection personnel.

### \* 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

### \* 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Pour la rétention:

Matière appropriée pour recueillir le produit: Sable, Kieselguhr, Liant universel, Liants chimiques, contenant des acides

Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

#### Pour le nettoyage:

Éliminer de la surface de l'eau (p. ex. écumer, aspirer). Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

#### Autres informations:

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Élimination.



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

#### 6.4. Référence à d'autres sections

Maniement sûr: voir rubrique 7  
Evacuation: voir rubrique 13  
Protection individuelle: voir rubrique 8

#### 6.5. Indications diverses

Éliminer immédiatement les quantités renversées. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### \* 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

##### Mesures de protection

###### Précautions de manipulation:

Protection individuelle: voir rubrique 8.  
Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas porter sur soi des chiffons imprégnés du produit. Éliminer immédiatement les quantités renversées. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

###### Mesures de protection incendie:

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière contre l'incendie.

###### Précautions pour la protection de l'environnement:

Protéger puits et canalisation d'une infiltration du produit.

##### Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale

Les standards minimaux applicables aux mesures de protection lors de la manipulation de substances de travail figurent dans le code TRGS 500.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

##### Mesures techniques et conditions de stockage:

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

##### Demandes d'aires de stockage et de récipients:

Matériel adéquat pour récipients/installations: Les planchers doivent être étanches, doivent résister aux liquides et être faciles à nettoyer. Protéger puits et canalisation d'une infiltration du produit.  
Conserver/Stockier uniquement dans le récipient d'origine.

##### Informations sur l'entreposage commun:

pas nécessaire

**Classe de stockage (TRGS 510, Allemagne):** 10 - Liquides combustibles qui n'appartiennent à aucune des classes de stockage indiquées ci-avant

##### Autres indications relatives aux conditions de stockage:

À conserver au frais et au sec. Conserver à l'écart de la chaleur.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

##### Recommandation:

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### \* 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1. Valeurs limites au poste de travail

| Type de valeur limite (pays d'origine) | Nom de la substance  | ① valeur limite au poste de travail à long terme<br>② valeur limite au poste de travail à court terme<br>③ Valeur momentanée<br>④ Procédé de surveillance ou d'observation.<br>⑤ Remarque |
|--|--|---|
| PL                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Mgła olejowa mineralny)   |
| MAK (AT)                               | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Ölnebel, mineralisch (einatembare Fraktion))  |
| BE                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Brouillard d'huile minéral)   |
| Québec (CA)                            | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>② 10 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist mineral)   |
| DK                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 1 mg/m <sup>3</sup><br>② 2 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Olietåge mineralisk)   |
| HU                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Olajköd ásványi)  |
| SE                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 1 mg/m <sup>3</sup><br>② 3 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oljeånga eller rök)  |
| ES                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>② 10 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Niebla de aceite mineral)   |
| NL                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Olienevel mineraal)   |
| OSHA (US)                              | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist mineral)   |
| MEL/OES (GB)                           | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>② 10 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist)   |



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

| Type de valeur limite (pays d'origine) | Nom de la substance  | ① valeur limite au poste de travail à long terme<br>② valeur limite au poste de travail à court terme<br>③ Valeur momentanée<br>④ Procédé de surveillance ou d'observation.<br>⑤ Remarque |
|--|--|---|
| NIOSH (US)                             | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>② 10 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist mineral)   |
| CZ                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>② 10 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Rozprášený olej (olejová mlhovina) minerální)   |
| NO                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 1 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oljetåke mineralisk)  |
| NPEL (SK)                              | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 ppm (1 mg/m <sup>3</sup> )<br>② 15 ppm (3 mg/m <sup>3</sup> )<br>⑤ (Olejová hmlovina minerálny)   |
| Alberta (CA)                           | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>② 10 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist mineral)   |
| HTP (FI)                               | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oljeångan)  |
| LT                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 1 mg/m <sup>3</sup><br>② 3 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Tepalo rūkas arba dūmai)   |
| BC (CA)                                | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 0,2 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist mineral)   |
| MY                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Kabus minyak mineral)   |
| BC (CA)                                | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 1 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist mineral, severely refined)   |
| TW                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (油霧 礦物)  |
| Ontario (CA)                           | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraitée<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist mineral)   |



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

| Type de valeur limite (pays d'origine) | Nom de la substance  | ① valeur limite au poste de travail à long terme<br>② valeur limite au poste de travail à court terme<br>③ Valeur momentanée<br>④ Procédé de surveillance ou d'observation.<br>⑤ Remarque |
|--|--|---|
| GR                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Εκκνέφωμα λαδιού, ορυκτό)   |
| MY                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 10 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Kabus minyak, vegetal)   |
| RO                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>② 10 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Ceata uleioasa mineral)   |
| CH                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Ölnebel, einatembare Fraktion)  |
| LV                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Eļļas migla)  |
| JP                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 3 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist mineral)   |
| IE                                     | Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotr aité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4 | ① 5 mg/m <sup>3</sup><br>⑤ (Oil mist mineral, inhalable fraction)   |

### 8.1.2. Valeurs limites biologiques

Aucune donnée disponible

### 8.1.3. Valeurs de référence DNEL/PNEC

| Nom de la substance   | DNEL valeur            | ① DNEL type<br>② Voie d'exposition                                   |
|---|------------------------|--|
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | 1,17 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL salarié<br>② Long terme - inhalation, effets systémiques      |
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | 0,3 mg/kg p.c. /jour   | ① DNEL salarié<br>② Long terme - dermique, effets systémiques        |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 8,31 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL salarié<br>② Long terme - inhalation, effets systémiques      |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 2,11 mg/m <sup>3</sup> | ① DNEL Consommateur<br>② Long terme - inhalation, effets systémiques |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 0,58 mg/kg             | ① DNEL salarié<br>② Long terme - dermique, effets systémiques        |



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

| Nom de la substance   | DNEL valeur | ① DNEL type<br>② Voie d'exposition                                       |
|---|-------------|--|
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 0,29 mg/kg  | ① DNEL Consommateur<br>② Long terme - dermique, effets systémiques       |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 0,24 mg/kg  | ① DNEL Consommateur<br>② Long terme - par voie orale, effets systémiques |

| Nom de la substance   | PNEC Valeur             | ① PNEC type                        |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | 100 µg/l                | ① PNEC Eaux, Eau douce             |
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | 10 µg/l                 | ① PNEC Eaux, Eau de mer            |
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | 100 mg/l                | ① PNEC Station d'épuration         |
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | 852,58 mg/kg p.c. /jour | ① PNEC terre                       |
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | 3,3 mg/kg p.c. /jour    | ① PNEC Intoxication secondaire     |
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | 1 mg/l                  | ① PNEC eaux, libération périodique |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 4 µg/l                  | ① PNEC Eaux, Eau douce             |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 4,6 µg/l                | ① PNEC Eaux, Eau de mer            |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 100 mg/l                | ① PNEC Station d'épuration         |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 0,012 mg/kg             | ① PNEC sédiment, eau douce         |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 0,001 mg/kg             | ① PNEC sédiment, eau de mer        |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | 0,005 mg/kg             | ① PNEC terre                       |

\* **8.2. Contrôle de l'exposition**

**8.2.1. Contrôles techniques appropriés**

Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

**8.2.2. Protection individuelle**





Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

**Protection yeux/visage:**

Lors du transfert de liquides: Lunettes avec protections sur les côtés  
 Porter un appareil de protection des yeux/du visage. DIN EN 166

**Protection de la peau:**

Protection des mains

Matériau approprié: NBR (Caoutchouc nitrile), PVC (Chlorure de polyvinyle), CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène)

Epaisseur du matériau des gants: >= 0,4 mm

Temps de pénétration 480 min

Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des caractéristiques de gonflement de la matière.

Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste.

Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

Porter les gants de protection homologués: EN ISO 374

Protection du corps appropriée: Vêtements de protection

**Protection respiratoire:**

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle.

**8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Voir rubrique 7. D'autres mesures complémentaires ne sont pas nécessaires.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

\* **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**Aspect**

État physique: Liquide

Couleur: fauve

Odeur: caractéristique

**Données de sécurité**

| paramètre   |  | à °C  | Méthode | Remarque |
|---|--|-------|---------|----------|
| pH  | <i>non applicable</i>  |       |         |          |
| Point de fusion   | <i>non déterminé</i>   |       |         |          |
| Point de congélation  | <i>non déterminé</i>   |       |         |          |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition                     | <i>non déterminé</i>   |       |         |          |
| Température de décomposition  | <i>non applicable</i>  |       |         |          |
| Point éclair  | 236 °C   |       |         |          |
| Taux d'évaporation  | <i>non déterminé</i>   |       |         |          |
| Température d'auto-inflammabilité   | <i>non déterminé</i>   |       |         |          |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | <i>non déterminé</i>   |       |         |          |
| Pression de vapeur  | <i>non déterminé</i>   |       |         |          |
| Densité de la vapeur  | <i>non déterminé</i>   |       |         |          |
| Densité   | 846 kg/m <sup>3</sup>  | 15 °C |         |          |
| Densité relative  | <i>non applicable</i>  |       |         |          |
| Densité apparente   | <i>non applicable</i>  |       |         |          |
| Solubilité dans l'eau   | La réalisation de l'étude n'est pas nécessaire car la substance est connue pour être insoluble dans l'eau. |       |         |          |
| Coefficient de partage: n-octanol/ eau                                    | <i>non applicable</i>  |       |         |          |
| Viscosité, dynamique  | <i>non déterminé</i>   |       |         |          |
| Viscosité, cinématique  | 69 mm <sup>2</sup> /s  | 40 °C |         |          |

\* **9.2. Autres informations**

Pas applicable.



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

### 10.2. Stabilité chimique

Le mélange est chimiquement stable si les conditions de stockage, d'utilisation et les températures préconisées sont respectées.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

### 10.4. Conditions à éviter

Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer.

### 10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter: Acide, Comburant, Agent réducteur

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de combustion dangereux: Dioxyde de carbone, Monoxyde de carbone, Oxydes d'azote (NOx)

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### \* 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

| Nom de la substance   | Informations toxicologiques  |
|---|--|
| 1-décène, homopolymère, hydrogéné<br>n°CAS: 68037-01-4<br>N°CE: 500-183-1   | <b>DL50 par voie orale:</b><br>>5 000 mg/kg (Rat)<br><b>DL50 dermique:</b><br>>2 000 mg/kg (Lapin)<br><b>CL50 Toxicité inhalatrice aiguë (poussières/brouillard):</b><br>>5 mg/l 4 h (Rat) |
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4           | <b>DL50 par voie orale:</b><br>>5 000 mg/kg (Rat) OCDE 401<br><b>DL50 dermique:</b><br>>2 000 mg/kg (Lapin) OCDE 402   |
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | <b>DL50 par voie orale:</b><br>>2 000 mg/kg (rat) OECD 423<br><b>DL50 dermique:</b><br>>2 000 mg/kg (rat) OECD 402   |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | <b>DL50 par voie orale:</b><br>2 600 g/m <sup>3</sup> (Rat)<br><b>DL50 dermique:</b><br>3 160 g/m <sup>3</sup> (Rabbit)  |

#### Toxicité orale aiguë:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité dermique aiguë:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Toxicité inhalatrice aiguë:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Corrosion cutanée/irritation cutanée:

Pas d'effet d'irritation.

#### Lésions oculaires graves/irritation oculaire:

Pas d'effet d'irritation.

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée:

Aucun effet de sensibilisation connu.

#### Mutagénicité sur les cellules germinales:

Aucune indication relative à la mutagénité des gamètes sur l'homme disponible.

#### Cancerogénité:

Aucune indication quant à la carcinogénicité pour l'homme.

#### Toxicité pour la reproduction:

Aucune indication relative à la toxicité de la reproduction sur l'homme disponible.



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration:**

En cas de vomissement faire attention au risque d'étouffement.

Données concernant la viscosité: voir section 9.

**Informations complémentaires:**

Un contact fréquent et permanent avec la peau peut provoquer des irritations cutanées.

\* **11.2. Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien:**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

\* **12.1. Toxicité**

| Nom de la substance   | Informations toxicologiques  |
|---|--|
| 1-décène, homopolymère, hydrogéné<br>n°CAS: 68037-01-4<br>N°CE: 500-183-1   | <b>CL50:</b> >750 mg/l 4 d (poisson)<br><b>EC50:</b> 190 mg/l 2 d (crustacés, daphnia pulex (puce d'eau))<br><b>EC50:</b> >1000 mg/l 3 d (Algues/plantes aquatiques)   |
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4           | <b>EC50:</b> >100 mg/l 2 d (Algues/plantes aquatiques, Pseudokirchneriella subcapitata) OCDE 201<br><b>NOEC:</b> 10 mg/l 21 d (crustacés, Daphnia magna (puce d'eau géante)) OCDE 211<br><b>EC50:</b> >10000 mg/l 2 d (crustacés, Daphnia magna (puce d'eau géante)) OCDE 202<br><b>NOEC:</b> >100 mg/l 3 d (Algues/plantes aquatiques, Pseudokirchneriella subcapitata) OCDE 201<br><b>NOEC:</b> >100 mg/l 4 d (poisson, Tête de boule) |
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | <b>CL50:</b> >100 mg/l 4 d (poisson, Cyprinus carpio) OECD 203<br><b>EC50:</b> >100 mg/l 2 d (crustacés, invertébrés) OECD 202<br><b>ErC50:</b> >100 mg/l 3 d (Algues/plantes aquatiques, Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201  |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | <b>CL50:</b> 4,5 mg/l 4 d (poisson)<br><b>EC50:</b> 5,4 mg/l 2 d (crustacés)<br><b>EC50:</b> 2,1 mg/l 3 d (Algues/plantes aquatiques)  |

**Estimation/classification:**

La substance/le mélange ne satisfait pas aux critères de toxicité aiguë pour le milieu aquatique selon l'annexe I du règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

**Autres informations écotoxicologiques:**

Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

\* **12.2. Persistance et dégradabilité**

| Nom de la substance   | Biodégradation | Remarque |
|---|----------------|----------|
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | Oui, lent      |          |

**Biodégradation:**

Non facilement biodégradable (selon les critères OCDE)

\* **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

| Nom de la substance   | Log K <sub>ow</sub> | Facteur de bioconcentration (FBC) |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate) | 0,9                 |                                   |



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

| Nom de la substance                  | Log K <sub>ow</sub> | Facteur de bioconcentration (FBC) |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 |                     |                                   |

**Coefficient de partage: n-octanol/eau:**

non applicable

**Accumulation / Évaluation:**

Le produit n'a pas été testé.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Le produit n'a pas été testé.

\* **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

| Nom de la substance   | Résultats des évaluations PBT et vPvB   |
|---|---|
| 1-décène, homopolymère, hydrogéné<br>n°CAS: 68037-01-4<br>N°CE: 500-183-1   | La substance contenue dans le mélange ne remplit pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH. |
| Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, huile neutre hydrotraité<br>n°CAS: 72623-87-1<br>N°CE: 276-738-4           | La substance contenue dans le mélange ne remplit pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH. |
| C14-16-18 Alkyl Phénol<br>n°CAS: 1190625-94-5<br>N°CE: 813-078-3  | La substance contenue dans le mélange ne remplit pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH. |
| Bis zinc [O- (6-méthylheptyl)] bis [O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate)<br>n°CAS: 93819-94-4<br>N°CE: 298-577-9 | La substance contenue dans le mélange ne remplit pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH. |

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

\* **12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets nocifs**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

\* **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Solutions pour traitement des déchets**

**Élimination appropriée / Produit:**

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

**Élimination appropriée / Emballage:**

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.

**Autres recommandations de traitement des déchets:**

Pour l'élimination des déchets, contacter le service agréé de traitement des déchets compétent.

**13.2. Informations complémentaires**

Selon la branche professionnelle et le processus, la classification dans une catégorie de déchets doit être effectuée conformément à la directive allemande EAVK.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

| Transport par voie terrestre (ADR/RID)   | Transport par voie fluviale (ADN)  | Transport maritime (IMDG)  | Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)  |
|--|--|--|--|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                       |  |  |  |
| Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. |
| <b>14.2. Nom d'expédition des Nations unies</b>  |  |  |  |
| Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. | Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport. |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                       |  |  |  |
| négligeable  |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>  |  |  |  |
| négligeable  |  |  |  |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>  |  |  |  |
| négligeable  |  |  |  |
| <b>14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>                       |  |  |  |
| négligeable  |  |  |  |

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**  
 Pas applicable.

**RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

\* **15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**15.1.1. Réglementations EU**

**Autres réglementations (UE):**

Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [Directive SEVESO III], Catégories de danger:

- E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2  
 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**15.1.2. Directives nationales**

 **[DE] Directives nationales**

**Störfallverordnung**

**pour les substances contenues dans le produit:**

Catégories de danger:

- E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

**Technische Anleitung Luft (TA-Luft)**

**Remarque:**

À observer: 5.2.5

**Classe risque aquatique**

**WGK:**

2 - deutlich wassergefährdend

**Source:**

Auto-classification conformément au Règlement AwSV (mélange, règle de calcul).

Référence d'identification 436

**Technische Regeln für Gefahrstoffe**

règle technique 510

TRGS 500

**Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)**

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

**Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Altöl-Verordnung (AltöIV)

 **[DK] Directives nationales**

**Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

 **[FR] Directives nationales**

**Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

 **[NL] Directives nationales**

**Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen SZW

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

 **[CH] Directives nationales**

**Autres informations, restrictions et dispositions légales**

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)

Gefahrencode

Brandverhütung, BVD (Schweiz)

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour les substances de ce mélange.

**15.3. Informations complémentaires**

Aucune donnée disponible.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

\* **16.1. Indications de changement**

|       |  |
|-------|--|
| 2.1.  | Classification de la substance ou du mélange   |
| 2.2.  | Éléments d'étiquetage  |
| 2.3.  | Autres dangers   |
| 3.2.  | Mélanges   |
| 4.1.  | Description des premiers secours   |
| 4.2.  | Principaux symptômes et effets, aigus et différés  |
| 4.3.  | Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires                                  |
| 5.2.  | Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange   |
| 5.3.  | Conseils aux pompiers  |
| 5.4.  | Indications diverses   |
| 6.1.  | Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence  |
| 6.2.  | Précautions pour la protection de l'environnement  |
| 6.3.  | Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage  |
| 7.1.  | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  |
| 8.1.  | Paramètres de contrôle   |
| 8.2.  | Contrôle de l'exposition   |
| 8.3.  | Indications diverses   |
| 9.1.  | Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles  |
| 9.2.  | Autres informations  |
| 11.1. | Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008                             |
| 11.2. | Informations sur les autres dangers  |
| 12.1. | Toxicité   |
| 12.2. | Persistance et dégradabilité   |
| 12.3. | Potentiel de bioaccumulation   |
| 12.5. | Résultats des évaluations PBT et vPvB  |
| 12.6. | Propriétés perturbant le système endocrinien   |
| 13.1. | Méthodes de traitement des déchets   |
| 15.1. | Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement |



Date d'exécution: 28 avr. 2021 Version: 7 Date d'édition: 30 avr. 2021

|       |  |
|-------|--|
| 16.1. | Indications de changement  |
| 16.4. | Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
| 16.5. | Texte des phrases R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)   |

### 16.2. Abréviations et acronymes

Voir tableau sur le site [www.euphrac.eu](http://www.euphrac.eu)

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

### 16.3. Références littéraires et sources importantes des données

67/548 / CEE - Directive sur les substances dangereuses 1999/45 / CEE - Directive sur les préparations dangereuses 1907/2006 CE - Règlement REACH 1272/2008 CE - Règlement sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges et modifiant les directives 67/548 / CEE et 1999/45 / CE et le règlement (CE) n ° 1907/2006 Règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH), annexe II Agence européenne des produits chimiques (ECHA), classification C & L et inventaire de l'étiquetage Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ECHA-CHEM Substances enregistrées OCDE Le Portail mondial pour les substances chimiques (ChemPortal) IfA de l'assurance sociale allemande contre les accidents: base de données sur les substances GESTIS et valeurs limites internationales pour les substances chimiques UBA, Fachgebiet IV 2.4: Centre de documentation et d'information sur les substances polluantes dans l'eau RIGOLETTO (Catalogue des substances dangereuses pour l'eau)

### \* 16.4. Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

#### Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]:

Le mélange est classé non dangereux selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP].

### \* 16.5. Texte des phrases R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)

| Mentions de danger |   |
|--------------------|---|
| H304               | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H315               | Provoque une irritation cutanée.  |
| H318               | Provoque de graves lésions des yeux.  |
| H319               | Provoque une sévère irritation des yeux.  |
| H411               | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  |
| H413               | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.                        |

### 16.6. Indications de stage professionnel

Aucune donnée disponible

### 16.7. Indications diverses

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

\* Les données ont été modifiées par rapport à la version précédente